

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 21-11-2025 -**

Jens Poulsen Otte, Torntvedvej 2, 6510 Gram

Overordnede oplysninger

Ejer	Jens Poulsen Otte		
Adresse	Torntvedvej 2, 6510 Gram		
Telefon	74823221	CHR nr.	51516
E-mail	jens.poulsen.otte@gmail.com	CVR nr.	25195698
Mobil	23361795	P nr.	1007408877

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/28536
Godkendelsestype	Sønderjyllands Amt		
Ændret tilladelse	21-01-2014		
Tilladte dyreenheder	252,55		
Registreret dyreenheder i alt	244,92		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht. bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jens Poulsen Otte, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses- dato	Udløbsdato
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	20	2,86	21-01-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	70	1,37	21-01-2014	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring- kanal	140	186,67	21-01-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	144	61,66	21-01-2014	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring- kanal	4	2,50	29,12	0,00
Kødgeder, inkl. kid	Udegående	5	0,71	0,00	9,35
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	28	4,00	0,00	53,79
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ring- kanal	7	2,94	33,97	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	77	1,86	0,00	20,53
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,14	0,00	1,80
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald,m.bagskyl/ring- kanal	2	1,11	8,68	0,00
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring- kanal	122	168,39	3.763,40	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,16
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	5,60	0,00	66,57
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring- kanal	79	38,45	519,37	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring- kanal	2	18,95	255,76	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er en tilladelse fra Sønderjyllands Amt fra den 7. marts 2006 med godkendelse til nedenstående dyrehold: - 140 stk. køer - 144 stk. kvier (0-25 mdr.) - 70 stk. tyre (30-60 kg.) - 20 stk. moderfår med lam I alt 214,8 DE på daværende tidspunkt. Malkekvæg produktion i følge CHR 21. oktober 2025: Handyr: 7 Kvier: 95 Køer: 109 Kvæg produktion i følge CHR 21. oktober 2025: Handyr: 9 Kvier: 6 Køer: 6 Får produktion i følge CHR 7. december 2023: Voksne hundyr: 28 Dyr i alt: 30 Gede produktion i følge CHR 7. december 2023: Voksne hundyr: 4 Geder i alt: 5 På ejendommen var der også opdræt af kaniner. På tilsynsdagen var der 8 hunner, en han og masser af unger.

	Gødningsregnskab 2023/2024: - 3,5 ammekøer (400-600 kg.) - 28 moderfår - 122,1 malkekæg (EKM 10.095) - 20,8 årsopdræt (0,9-4,7 mdr.) - 79,3 årsopdræt (13,6-20,7 mdr.) - 77 slagtekalve (43,5-80,4 kg.) - 7 slagtekalve (244,7-605,2 kg.) - 1,9 avlstyr over 413 kg. - 0,5 årsopdræt (2,4-3,1 mdr.) - 10,5 årsopdræt (22,7-29,7 mdr.) - 1 slagtekalv (42,8-241,3 kg.) - 2 slagtekalv (458,2-697,5 kg.) - 5 kødgeder Gødningsregnskab 2022/2023: - 4,4 ammekøer (400-600 kg.) - 28 moderfår - 133,7 malkekæg (EKM 9.747) - 23,7 årsopdræt (1,3-4,8 mdr.) - 88,8 årsopdræt (11,7-19,8 mdr.) - 50 slagtekalve (43,4-65,4 kg.) - 2 slagtekalve (434,6-528,5 kg.) - 1 avlstyr (over 440 kg.) - 4,3 årsopdræt (14,9-21,3 mdr.) - 1 slagtekalv (42,8-239,9 kg.) - 1 slagtekalv (239,9-720 kg.) - 5 kødgeder Gødningsregnskab 2021/2022: - 8,2 ammekøer (400-600 kg.) - 28 moderfår - 134,1 malkekæg (EKM 9.848) - 28,6 årsopdræt (1-4,7 mdr.) - 102,7 årsopdræt (13-20,6 mdr.) - 57 slagtekalve (43,5-66,6 kg.) - 2 slagtekalve (262,1-337,5 kg.) - 2 avlstyr (over 440 kg.) - 0,6 avlstyr Jersey - 1,7 årsopdræt (1-6 mdr.) - 2,3 årsopdræt (6-13 mdr.) - 1 slagtekalv (675-704 kg.) - 5 kødgeder Mælkeproduktionsopgørelse blev fremvist fra den 5. november 2025 og var på 101 malkende køer og 108 køer i alt.
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	75	200	0	
Andet	01-07-1980	35	1.050		gyllebeh.

Andet	01-07-1986	35	1.05 0		gyllebeh.
Ensilageplansilo	19-08-2014	1.080	2.16 0		Højde på sider er ukendt

Beholdere	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	06-07- 2016	0	1.048		synet og godk.18.8.95. HDH OK.
Gyllebeholder	01-01-1983	04-05- 2010	0	1.040		rev.18.8.95 fra 1000 m3. HDH ok.
Ajlebeholder	01-01-1800		0	30		Ajlebeholder er opmålt af ejer den 30. januar 2020: Målene er: Højde 1,75 m Diameter 4,8 I alt 30,6 m3
Mød.saft => gyl- leb.	01-01-1800		0	45		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	350		Vol i h. t. forh.vurd. 10.10.94.
Ens.saft => gyl- lebe.	01-01-1800		0	420		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	En gyllebeholder på 1048 m3 som er fra år 1995. Den har senest haft beholderkontrol den 6. juli 2016. Den skal have kontrol igen i 2026. En gyllebeholder på 1040 m3 som er fra år 1983. Den har senest haft beholderkontrol den 4. maj 2010. Den skulle have haft kontrol igen i 2020. Den ene beholder benyttes af naboen fra januar til april. Der er aftale med Biogas.
Flydelag	Den ene tom ved tilsynet og den anden havde flydelag på.
Logbog	Når der er aftale med biogas, behøves der ikke at blive ført logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Der er en møddingsplads 75 m2 med afløb til en ajlebeholder. Møget var ikke overdækket - det skal det være. Der udmuges hver dag ved kalvene. Møddingen og ajle spredes på egne marker.
Kalvehytter	På ejendommen var der to kalvehytter med hver 4 bokse. De står placeret på området ved plansiloer, hvor der er afløb til ajlebeholderen.
Opbevaring af ensi- lage	Der fodres med majs- og græsensilage, wrapballe og kraftfoder. Græsensilage opbevares i markstakke. Wrapballeerne opbevares syd for plansilo på betonvej. Kraftfodret opbevares i plansilo i laden.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var 3 markstakke med ensilage. Der blev fremvist logbog på tilsynet.	3

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på betonarealet ved plansiloerne, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Når stalden bliver vasket, så ledes vaskevandet til gyllen. Kalvestalden vaskes en gang årligt.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til grøften.
Malk- erumsspildevand	Processpildevand ledes til gyllen.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes via septitank.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares kemikalier i aflåst rum uden afløb. Sprøjtning foretages af maskinstationen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr placeres det ude ved vejen sydvest for ejendommen og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Afleveres via servicebesøg.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med servicebesøg
Pap og papir	Afleveres på genbrugspladsen.
Plastaffald	Afleveres på genbrugspladsen. Sort plast fra markstakke afleveres på genbrugspladsen.
Gammelt jern	Afleveres til U.L. Petersens Eftf. i Agerskov.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Afleveres på genbrugspladsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes fluebekæmpelse i form af et smøremiddel og Neporex.
Rottebekæmpelse	Der anvendes den kommunale ordning til bekæmpelse af rotter og der suppleres med hund og katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med træfyr. Asken herfra kommer på møddingspladsen eller i gyllebeholderen.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
21-11-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er kontrol fra Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning på møddingsplads og i gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3, idet ejendommen er beliggende i en afstand af 132 meter fra åbnet vandløb.
Miljøriskovurdering	Samlet score 2,40 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Vognmanden kører til ved foderladen og slagtedyrene går direkte ind i transporten eller via kreaturvogn.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 9. december 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk