



# Tilsynsrapport

## 04-06-2024

### Hjortsballevej 4, 7480 Vildbjerg

Oplysninger om ejer / bruger af staldanlæg og dyrehold

Virksomhedsnavn	Adresse	Postnr. / postdistrikt	CVR
Gammelager V/Mogens Krarup Smith	Hjortsballevej 4	7480 Vildbjerg	18861895

CVR nr.	18861895	P nr.	1003587628	CHR-nr.	59017
---------	----------	-------	------------	---------	-------

#### Gældende afgørelser

Dato for afgørelse	Afgørelse
23-07-2019	§16b miljøtilladelse Hjortsballevej 4, 7480 Vildbjerg

#### Tilsynsrapport

Tilsynet er udført som et basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "H16bm, H § 16 b, med BAT", kategori: 1b. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	23-06-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet score	2,5

Bemærkninger	A) Ingen miljøledelse B) 0 indskærpelser, indenfor de sidste 3 år (basistilsynsperiode) C) Gyllebeholder uden overdækning, møddingsplads med dybstrøelse D) §16b tilladelse E): Vandløb: 400 meter, kategori 1/2 natur: 7 km, udenfor NFI: nabo: 270 meter
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Husdyrproduktion

Registreret produktion

Antal dyr	Dyreart	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
12	Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	Kg EKM : 10124,0	
152	Jers. årskøer	Sengestald m. fast gulv	Kg EKM : 10124,0	
44	Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 0,9	Afgangsalder: 4,8
103	Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Spaltegulvbokse	Indgangsalder: 10,4	Afg.-/kælvningsalder 16,9
5	Slagtekalv Jers. 0-6mdr. (145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 25,4	Afgangsvægt: 95,6
6	Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 224,0	Afgangsvægt: 387,2
90	Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 37,5	Afgangsvægt: 68,8
1	St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 2,3	Afgangsalder: 6,0

### Tilsynskommentar dyrehold

Dyrehold	<p>GHI 2022/2023:            0,3 årsopdræt (2,3-6 mdr.) dybstrøelse, tung race            0,7 årsopdræt (2,3-6 mdr.) dybstrøelse, tung race            90 slagtekalve (37,5-68,8 kg) dybstrøelse, tung race            6 slagtekalve (224-387,2 kg) dybstrøelse, tung race            12 årsko (jersey), dybstrøelse (10.124 kg EKM)            152,1 årsko (jersey), sengestald med fast gulv (10.124 kg EKM)            43,5 årsopdræt (0,9-4,8 mdr.) dybstrøelse, jersey            103 årsopdræt (10,4-16,9 mdr.) spaltegulvbokse, jersey            5 årsdyr slagtekalve dybstrøelse (25,4-95,6 kg) jersey</p> <p>De gulvsystemer som er indberettet i gødningsregnskabet, er forkerte. Det blev også bemærket ved seneste miljøtilsyn. Det indberettede i landbrugsindberetning.dk, skal svare til det tilladte gulvsystem på ejendommen. Der er godkendt dybstrøelse og sengebåsestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) i §16b miljøtilladelsen fra 23. juli 2019.</p>
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Tilladt dato
1	Alle k	975	Alle kvæg	Dybstrøelse	23-07-2019
2	m/k/S	1.300	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	23-07-2019

Tilsynskommentar produktionsareal

Tilladt produktionsareal	<p>Der er godkendt dybstrøelse i ungdyrstalden og sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal i kostalden.</p> <p>Staldene blev besigtiget, men produktionsarealet blev ikke opmålt. Det er de korrekte staldtyper som er i staldene i forhold til miljøtilladelsen.</p>
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækning (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1997	1.800	1.900	1.800	Plansiloen er udvidet fra 480 m <sup>2</sup> til 950 m <sup>2</sup> ca. 2007
Fast mødding	01-01-2018	88	130	88	en møddingsplads med separat afløb.
Ensilageplansilo	01-01-2017	354	700	354	

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	21	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01-1996	07-11-2017	10	545	2.050		
Gyllekanaler	01-01-1800			0	350		
Møddingsaftbeholder	01-03-2018			0	5	Fast låg	
Anden opsamlingsbeh.	01-03-2018				20	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,7

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 3,7

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	<p>Der er en gyllebeholder på ejendommen: Den er fra 1995 og har en kapacitet på 2.050 m<sup>3</sup>. Sidste beholderkontrol: 07-11-2017. Flydelaget var dækkende. Beholderne er etableret uden spjæld.</p> <p>Herudover ejer Mogens en gyllebeholder på Egebækvej 6, som benyttes med en kapacitet på 1600 m<sup>3</sup>. Har haft godkendt beholderkontrol i 2017. Blev ikke besigtiget ved dette tilsyn. Der er også lejet en gyllebeholder på Videbækvej 17, 7490 Aulum på 700 m<sup>3</sup>. Blev ikke besigtiget ved dette tilsyn.</p>
Fortank	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ensilageopbevaring	<p>Ensilage opbevares i 3 plansiloer, som ligger vest og syd-øst for gyllebeholder, svarende til 2.515 m<sup>2</sup>. Der ligger 2 plansiloer mellem stald og gyllebeholder. Tredie plansilo på den anden side af gyllebeholderen. Alle 3 plansiloer er etableret med minimum 1 meter høj mur på 3 af siderne og 2 meters randzone med afløb. Afløbet fra den tredie plansilo løber via et rør under møddingspladsen og ud i afløbene ved de 2 andre plansiloer. Disse afløb fører til fortank, hvorfra der udsprinkles på marken bag anlægget.</p> <p>Ved overløb fra fortank til udsprinkling ledes til gyllekanal.</p>
Udsprinkling ensilageanlæg	<p>Plansiloanlægget er på 2.515 m<sup>2</sup> og der er givet tilladelse til et udsprinklingsareal på mindst 2.515 m<sup>2</sup>.</p> <p>Udsprinklingsanlægget er ikke besigtiget ved dette tilsyn. Ejer fortæller at der ikke er ændret noget ved det siden sidste tilsyn, hvor vi besigtigede vandboringen og udsprinkleren mv.</p> <p>Noteret fra tilsyn i 2021: Der er etableret en vandboring i læhegn bag stalden ude på marken. Til denne er koblet en 60 meter slange med en pumpedysse for enden. Selve pumpedyssen har en pumperækkevidde på 15 meter. Den 60 meter slange med pumpedysse på 15 meter flyttes i en halvcirken på marken. Det vil sige at den har en radius på 60 + 15 = 75 meter. Derved er udsprinklingsarealet på: <math>(3,14 \times 75^2)/2 = 8.831 \text{ m}^2</math>. Udsprinklingsarealet vurderes overholdt.</p>
Møddingsplads	Møddingspladsen ligger ved gyllebeholderen og er etableret med 3 sider med mur og en side med 2 meters randzone. Der er etableret afløb et stykke inde på møddingspladsen og møddingspladsen hælder synligt fra alle sider ned mod afløbet. Gødning var på besigtigelsestidspunktet ikke overdækket. Ejeren overdækkede samme dag gødningen og indsendte billede af dette. Ok.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	Ingen gødnings- eller ensilagemarkstakke.	0

## Gældende opbevaringsaftaler husdyrgødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Gældende til (Dato)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til opbevaring	Martin Langbo	Videbækvej 17		700,0
Afgive til opbevaring	Mogens Kraup Smith	Egebækvej 6		1.600,0

## Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kemikalier	Opbevares aflåst i lade.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Ledes til gyllesystemet.
Vaskeplads / Vaskehal	Møddingspladsen bruges som vaskeplads.

## Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Størrelse	Indhold	Godk. nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Status	Krav placering
		Gylle					Over terræn, udendørs
1997	5.900	Diesel		30-12-2027			Over terræn, udendørs

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Der er en dieselolietank på 5900 l fra 1997. nr. 76408 01. Den er registreret i BBR.
Opbevaring af olie	Lidt smøreolie opbevares i en lille tromle, der er placeret på fast gulv uden afløb i værksted. Værkstedet er en del af ungdyrstalden.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Container til blandet brandbart. Ejer blev informeret om sortering i 10 fraktioner. Se tilsynsbrev. Maskiner serviseres på værksted, hvor der skiftes olie/oliefilter mv. Derfor er der ingen opbevaring af oliefilter. Ingen oplag af medicinaffald. Trehøjedyrlæge tager med. Det fremgår dog ikke af regningen. Ejer har også fået det afleveret på genbrugsplads som privat person. Medicinaffald må ikke afleveres på genbrugsplads. Send information om tilmelding til erhverv på genbrugspladser. Se tilsynsbrev. Der er ikke afleveret jern de sidste 6 år. Der er en akkumulator. Den skrives også ved Skibbild Smedie.
Animalsk affald	Døde dyr opbevares på spalter under kadaverkappe, og afhentes af DAKA.

## Bortskaffelse og genanvendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	Småt brandbart afhentes af Ejner Knudsen, Kvittering fra 10. maj 2024. Ok. Der er ikke afhentet jern siden sidste tilsyn. Derfor ingen kvittering. Brugte kanyler mm. tages med retur af dyrlæge efter brug. Ingen kvittering - fremgår ikke af dyrlægeregning.

## Vilkårgennemgang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 1: Miljøtilladelsen er taget i brug jævnfør ejer. Ok. Vilkår 2 og 3 er ikke relevant pt. Vilkår 4: Ophævelsesvilkår.
Vilkår stalde og produktioner	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 5: Staldene med staldd typer blev besigtiget igen men ikke opmålt. Udfra bilag med produktionsarealet er der dybstrøelsesarealer hvor dette er angivet og Kostalden er etableret med sengestald med spalter (ringkanal). Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR ammoniak-red. miljøtek.	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 6: Dybstrøelse ved kalve/køer var tør i overfladen i alle dybstrøelsesarealer og kalvebokse i stalden. Ok. Vilkår 7: Hele møddingspladsen er opmålt til 88 m <sup>2</sup> . På tilsynet lå der gødning på mindre end halvdelen af møddingspladsen. Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR vaskeplads, afløsing vaskevand	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 8: Maskiner vaskes på møddingsplads. Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR gødningsopbevaring	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 9: Ejer har ingen gødningsmarkstakke. Vilkåret blev gennemgået alligevel og vurderes overholdt. Ejer er ved at få aftale med biogasanlæg om afhentning af gødning. Ok.
VILKÅR gyllehåndtering	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 10-11: Vurderes overholdt. Vilkår 12: Der pumpes en gang ugentligt i hverdage inden kl 17. Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR tankning brændstof	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 13: Dieselolietank står på fast plads udenfor maskinhus, hvor der tankes. Der er ikke afløb ved olietanken. Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR skadedyr og fluer	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 14: Ejer bruger neporex og stald shok til fluebekæmpelse, samt hyppig udmugning. Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR lugt, støj, støv, lys eller ryste	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 16: Ingen klager så pt ikke relevant.
VILKÅR renholdelse	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vilkår 15. Der var rent og opryddeligt på husdyrbruget. Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR handleplaner gener	§16b miljøtilladelse fra 23. juli 2019: Vilkår 17 og 18: Ingen klager så pt ikke relevant.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Status byggetilladelser mm.	Der er lavet en ny ejendomsregistrering ifm tilsynet, som viser at der er byggetilladelse til kvægstalde i de 2 stalde dyrene går i. ok. Der er den 25. maj 2018 godkendt forlængelse af eksisterende plansiloer, ny plansilo og udspinkling af overfladevand fra alle siloerne.