



§16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Holmevej 18 og 20, 6240 Løgumkloster

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	5
1) Indretning og drift af anlæg	5
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	6
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	6
4) Lokalisering og landskab	6
5) Ammoniak	7
6) Lugt	7
7) Øvrige emissioner og gener	8
8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug	9
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	10
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	10
11) Erhvervsmæssig nødvendighed	10
C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET	10
E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT	11
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	11
VILKÅR	12
HØRINGER	16
KLAGEVEJLEDNING	16
BILAG	17

INDLEDNING

Rainer Christiansen har 14. januar 2026 søgt om miljøgodkendelse på ejendommene Holmevej 18 og 20, 6240 Løgumkloster.

Godkendelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen, skema 254260 – se bilag 1.

Godkendelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for udnyttelse af godkendelsen.

Historik

Holmevej 18 har en miljøgodkendelse fra 2019. Holmevej 20 har en lokaliseringsgodkendelse fra 2006. Disse godkendelser bortfalder, når den samlede miljøgodkendelse efter § 16a udnyttes.

Miljøgodkendelse § 16a – 2026

Der søges om fleksibiliteten i stipladsmodellen, samt om at udvide produktionen. Udvidelse er i form af en ny stald på Holmevej 20 på 3593 m² som opføres i forlængelse af eksisterende staldanlæg.

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE

Tønder Kommune meddeler 14. juli 2026 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Holmevej 18 og 20 med de stillede vilkår.

Godkendelsen er meddelt jf. § 16a i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der godkendes følgende:

Produktionsareal:

3211 m² - Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.

1929 m² - Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse.

2474 m² - Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

765 m² - Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)

Gødningsareal

2195 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning.

335 m² gødningsareal til fast husdyrgødning.

Projekterede anlæg:

Etablering af en ny kostald på (92x39 m) 3593 m²

Godkendelsen bygger på husdyrgodkendelse skema nr. 254260 og miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Per Hendriksen
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Flemming Refsgaard
Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger

Holmevej 18 og 20
Ejendomsnr.: 9926402 og 9216065
CVR: 21792934
CHR: 50265 og 62047

2) Kontaktoplysninger

Navn: Rainer Christiansen
Adresse: Holmevej 18
Mobil: 21444315
E-mail: rainer-1@mail.dk

3) Rådgiver

Navn: Sanne Petersen – Spiras
Adresse: Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding
Mobil: 20281464
E-mail: san@spiras.dk

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte


Udvidelsen sker på Holmevej 20, idet der er samdrift med Holmevej 18 jf. § 16c, godkendes husdyrbrugene samlet.

B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Placering af staldanlæg mv.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
NY kostald (Holmevej 20)	3593	Naturlig ventilation	3 m	(#840637) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2441
Kalvestald (Holmevej 20)	341	Naturlig ventilation	3 m	(#840642) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	220
Eksisterende kostald (Holmevej 20)	1093	Naturlig ventilation	3 m	(#840645) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	770
1. Kostald S (Holmevej 18)	2387	Naturlig ventilation	3 m	(#844311) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	425
				(#844309) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	87
				(#844307) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	765
2. Goldkostald (Holmevej 18)	991	Naturlig ventilation	3 m	(#844351) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	900
3. Kostald N (Holmevej 18)	2807	Naturlig ventilation	3 m	(#844356) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2049
4. Kalvestald og - hytter (Holmevej 18)	1595	Naturlig ventilation	3 m	(#844383) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	722
Sum						8379
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik		Areal Dimension (m ²)
Ansøgt drift						
Stor gyllebeholder (Holmevej 20)	Flydende					531
Lille gyllebeholder (Holmevej 20)	Flydende					151
Stor gyllebeholder (Holmevej 18)	Flydende					972
Lille gyllebeholder (Holmevej 18)	Flydende					541
Møddingsplads	Fast					335

Tabel 1: Oversigt over produktionsareal og gødningsareal

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 1.1.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maximale størrelse. Det vurderes at ansøgers opmåling/beregning af produktionsarealet er tilstrækkelig.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 1.2.

Tønder Kommune vurderer:

Det fremgår af ansøgers oplysninger, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Tønder Kommune vurderer, at udbringningsteknikker og opbevaring af husdyrgødningen lever op til gældende regler på området.

Vi vurderer, at der med ansøgers oplysninger og de stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til omkringboende, så gødningshåndtering og -opbevaring ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 - afsnit 2.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkelig for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3.1.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer vi, at Holmevej 20 er forurenings- og driftsmæssigt forbundet med Holmevej 18. Disse skal derfor godkendes samlet. Ansøgers tredje ejendom på Holmevej 25, er ikke forureningsmæssigt forbundet med Holmevej 18 og 20.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 4.

Tønder Kommune vurderer:

Alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

Afstandskravene er ikke relevante for eksisterende bygninger der ændres fra stald til lade indenfor afstandskravene.

Den nye stald på Holmevej 20, opføres i tilknytning til eksisterende bygninger. Med de stillede vilkår om materialer og farver, vurderes det, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at nyt byggeri ikke vil virke forstyrrende i landskabet.

Der gives mulighed for frivilligt, at overdække gyllebeholdere med telt, hvis vilkår om farvevalg overholdes.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).

Nærmeste kategori 1 natur – Draved Skov - ligger ca. 6 km nordvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er Alslev mose ca. 4,5 km nordvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er en mose ca. 1 km sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,1 kg N/ha/år for nudrift, og 0,1 kg N/ha/år for 8-års drift. I begge tilfælde under beskyttelsesniveauet på 1 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Ingen områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vil modtage en merdepositionen > 1,0 kg ammoniak N/ha/år som følge af udvidelsen. Det ansøgte

projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne.

6) Lugt

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 6.1.

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden:

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Holmevej 24	1	NY	238,8	225,5	245,2	Ja
 Holmevej 24	1	NY	238,8	225,5	244,5	Ja
 Holmevej 24	1	NY	238,8	225,5	249	Ja
 Holmevej 15	0	NY	673,1	673,1	2208,4	Ja
 Lokalplanlagt område (rekreativt o...	0	NY	673,1	605,8	1992,3	Ja
 Kommuneplanramme (fremtidig by...	0	NY	902,5	902,5	2149,2	Ja
 Ø. Højst, Højst	0	NY	902,5	902,5	2329,5	Ja

Tabel 2: Lugtberegning

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt.

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Der er ikke anvendt teknologi til reduktion af. Der stilles derfor ingen vilkår til driften, til sikring af reduktion af lugtemissionen.

Vi vurderer, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 7.2.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer at vilkåret er tilstrækkelige til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Rystelser og vibrationer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 7.3.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af husdyrbrugets placering, og anvendelse af maskiner og udstyr, vurderes rystelser og vibrationer ikke at medføre væsentlige gener for omgivelserne.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 7.5.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de omkringboende er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde f.eks. i forbindelse med strøning vil give anledning til gener uden for ejendommen. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 7.7.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 7.1.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune vurderer, at husdyrbruget har taget tilstrækkelige hensyn til omkringboende og miljøet, således at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet. Der stilles derfor ingen vilkår.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 7.6.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med det stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 7.10.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til opsyn ved gyllepumpning, samt til opbevaring og håndtering af affald, flydende gødning, brændstof mm. Der stilles vilkår om at tagnedløbsrør skal sikres, så gylle ikke kan afledes ved uheld.

Vi vurderer, på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Olie og kemikalier

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 8.1.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om at kemikalier opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb.

For at undgå olieforurening, er der stillet vilkår om, at påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme og at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så eventuelt spild kan opsamles

På baggrund af ansøgers oplysninger og det stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget opbevarer olie og kemikalier forsvarligt.

Egenkontrol og management

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 9.4.

Tønder Kommune vurderer:

Der er ikke anvendt miljøteknologier, i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Der stilles derfor ingen vilkår.

Tønder Kommune vurderer, at der anvendes godt landmandsskab med hensyn til management.

8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 8.7.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig. Tagvand fra den nye stald skal plaske på jorden, indtil der er meddelt en udledningstilladelse.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 8.2.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om opbevaring af fast og flydende affald. Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug overholdes, og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Energiforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 8.3.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om, at mælkekøleanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes, så det altid kører energimæssigt optimalt. Der stilles desuden vilkår om egenkontrol af energiforbruget.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at der anvendes energibesparende foranstaltninger på ejendommen.

Vandforbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 8.5.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre bedst udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer og registrering af vandforbruget.

På den baggrund vurderer Tønder Kommune, at der anvendes vandbesparende foranstaltninger på ejendommen.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 9.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 8.566 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 8.566 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om gulvsystemernes størrelse, indretning og drift.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 10.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at der ikke er grænseoverskridende virkninger idet, der er 11 km til den Dansk/Tyske grænse.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2.3.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at byggeriet af ny stald er erhvervsmæssig nødvendigt for husdyrbrugets fortsatte drift.

C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.

E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Ved en ansøgning om godkendelse efter husdyrlovens § 16 a, skal ansøgningsmaterialet kunne udgøre en miljøkonsekvensrapport. Kommunen skal gennemgå og bruge rapporten. Tønder Kommune har gennemgået rapporten og har brugt oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Ansøgers ikke tekniske resume af miljøkonsekvensrapporten fremgår af bilag 1 – afsnit A.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-område er Arnå, som ligger ca. 4 km vest for husdyrbruget.

Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg N/ha/år i nærmeste punkt på området efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er ligger ca. 6 km mod nordvest. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter


Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når godkendelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen.:



Figur 2: Placering af staldanlæg mv.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
NY kostald (Holmevej 20)	3593	Naturlig ventilation	3 m	(#840637) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	2441
Kalvestald (Holmevej 20)	341	Naturlig ventilation	3 m	(#840642) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	220
Eksisterende kostald (Holmevej 20)	1093	Naturlig ventilation	3 m	(#840645) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	770
1. Kostald S (Holmevej 18)	2387	Naturlig ventilation	3 m	(#844311) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	425
				(#844309) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	87
				(#844307) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	765
2. Goldkostald (Holmevej 18)	991	Naturlig ventilation	3 m	(#844351) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	900
3. Kostald N (Holmevej 18)	2807	Naturlig ventilation	3 m	(#844356) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	2049
4. Kalvestald og -hytter (Holmevej 18)	1595	Naturlig ventilation	3 m	(#844383) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	722
Sum						8379
Opbevaringslagre						
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger		Bedste tilgængelige opbevaringsteknik		Areal Dimension (m ²)
Ansøgt drift						
Stor gyllebeholder (Holmevej 20)	Flydende					531
Lille gyllebeholder (Holmevej 20)	Flydende					151
Stor gyllebeholder (Holmevej 18)	Flydende					972
Lille gyllebeholder (Holmevej 18)	Flydende					541
Møddingsplads	Fast					335

Tabel 3: Produktionsarealer og gødningsarealer

- Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Stalde og anlæg

- Den nye stald på Holmevej 20 skal placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1. Stalden skal opføres med fast drænet gulv med dræn og ajlefløb, som det fremgår af vilkår 1 og med et produktionsareal der ikke overstiger 2441 m².
- Arealer med faste drænete gulve med skraber og ajledræn, skal etableres med 1–3 % fald mod en eller flere ajlerender i gulvets længderetning eller spalteaåbninger på tværs af gulvets længderetning. Åbningsarealet til eventuel underliggende gyllekanal må maksimalt udgøre 5 % af gangarealet.

5. Der skal foretages automatiske skrabninger af gangarealet mindst 12 gange i døgnet. Skraberne skal være forsynet med timer.
6. Når den nye stald tages i brug, må der ikke længere være dyr i Gl. stald på Holmevej 20.

Gødningsopbevaring og -håndtering

7. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
8. Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.

Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Landskabelige hensyn

9. Den nye stald skal opføres i afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer, der svarer til farverne på de eksisterende bygninger.
10. Der kan frivilligt sættes telt på gyllebeholderne, når farven er lys grå.

Ammoniak

11. Produktionsarealer skal opføres med de staldsystemer og maksimale størrelser, som det fremgår af vilkår 1.

Støj

12. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

13. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår 12 er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Støv

14. Driften på Holmevej 18 og 20 må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens areal.

Fluer og skadedyr

15. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
16. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lys

17. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Driftsforstyrrelser og uheld

18. Tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 25 m fra gyllebeholderne, skal sikres, så der i forbindelse med uheld ikke kan afledes gylle til drænsystemet.
19. Hvis der opbevares flydende gødning, flydende mineraler, flydende kemikalier eller lignende, skal det opbevares i beholdere, der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Det område, hvor beholderne står, skal udformes, så den flydende væske tilbageholdes, hvis der sker uheld med beholderne.

Olie og kemikalier

20. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.
21. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.
22. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Egenkontrol og management

23. Der skal føres forbrug af el, vand og brændstof, Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Spildevand

24. Vask af maskiner, redskaber og transportvogne skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer, hvor der er vegetation.
25. Tagvand fra ny stald på Holmevej 20 skal plaske på jorden indtil der er meddelt en udledningstilladelse.

Affald

- 26. Spildolie og andet flydende farligt affald skal opbevares indendørs i beholdere der er egnet, dvs. har en stabil udformning, og er lavet af et tæt og solidt materiale. Beholderne skal stå i en spildbakke, hævet på en rist. Spildbakken skal kunne indeholde volumen af den største beholder, der opbevares i spildbakken.
- 27. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Energiforbrug

- 28. Mælkekøleanlæg skal vedligeholdes så det altid kører energimæssigt optimalt.

Vandforbrug

- 29. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.

HØRINGER

Idehøring

Ansøgningen blev 15. maj 2026 annonceret i 14 dage på <https://dma.mst.dk/>.

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejere/lejere af bebyggelse, der ligger inden for lugtkonsekvenszonen på 713 meter. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind.

Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det, der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af naboer.

Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **tirsdag den 4. august 2026**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport og skema 254260.