



Rapport for miljøtilsyn hos Hvalpsundvej 16A og 18, 9240 Nib

Overordnede oplysninger

Ejer				
Preben Drastrup	Hvalpsundvej 18	9240 Nibe	Holmager	
Tilsynsdato		13-03-2018		
Baggrund for tilsyn		Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30107	
Mobiltelefon		CVR nr.	34419248	
E-mail		P. nr.	1017663700	
Samkøring				

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	03-04-2003
Tilladte dyreenheder	178,15 DE
Registrerede dyreenheder	122,40 DE

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
12-12-2012	Indskærpelse	Efterkommet	Ikke tilmeldt indsamlingsordning for klinisk risikoaffald
13-03-2018	Indskærpelse	Meddelt	Møddingen skal dækkes ned og møg udenfor pladsen skal fjernes
13-03-2018	Aftale	Efterkommet	Olietønder skal opbevares på spildkar el.lign.
13-03-2018	Aftale	Meddelt	Træer op ad gyllebeholderen skal fældes

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	210	14,32	03-04-2003	
Slagtesvin	Opdelt leje, dybstrøelse	4.620	110,00	03-04-2003	
Smågrise	Dybstrøelse	4.620	20,42	03-04-2003	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	210	33,41	03-04-2003	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Fare st., Friland	250	17,05	0,00	322,50
Smågrise	Dybstrøelse	3.630	7,76	0,00	78,31
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	250	39,77	0,00	756,50
Slagtesvin	Dybstrøelse	2.073	56,68	0,00	607,14
Kødgeder, inkl. kid	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,71	0,00	9,35
Heste, under 300 kg	Dybstrøelse	2	0,43	0,00	10,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyreholdets sammensætning og størrelse	Det tilladte dyrehold er det antal dyr, som fremgår af ansøgning fra 2002 om ændring af dyreholdet fra kvæg til sohold på friland, og i tabellen herover er det tilladte antal dyr omregnet til nyeste DE-norm. Der har i planåret 2015-16 været flere søer end tilladt, men antallet af smågrise og slagtesvin har været meget lavere, og antallet af DE har været væsentlig lavere end det tilladte niveau.
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskab 2015-16.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er 3 staldanlæg på nr. 16A til hhv. goldsøer (løbe-drægtighedsstald), slagtesvin og smågrise jf. bygningsoversigt. Vi talte om hytterne til faresøerne, og Preben fortalte, at de flyttes ca. 5 meter for hvert kuld. Fravæning sker når smågrisene er 9 uger. Markerne lægges om hvert 2. år, og de bliver grubbet før de pløjes, og der såes vårsæd med græsudlæg. På Hvalpsundvej 18 er opstaldet 2 ponyer, geder, høns og kødkaniner). Disse dyr tilhører en ansat.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1995	281	340	281	
Møddingsplads	01-06-2006	400	680		Etablering i forb.m. ny svinestald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	OK
Møddingsplads, sidebegrænsning	Mur på 3 sider og randbelægning. Ved tilsynet lå der møg på jorden udenfor møddingspladsen. Møget på jorden skal fjernes og i stedet opbevares på møddingspladsen.
Møddingsplads, afløb	Afløb i hele pladsens bredde. Ledes til gyllebeholder
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var ikke overdækket. Husdyrgødningsbekendtgørelsen blev ændret i 2017, og man er ikke længere undtaget fra kravet om fast overdækning på trods af daglig tilførsel til møddingen. Undtagelsen om overdækning gælder alene traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle (hver for sig), dvs. stalde med udmugningsanlæg. Møddingen skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Der løber ikke tagvand ned på møddingspladsen
Opbevaringskapacitet fast møg	OK
Ensilage i markstak - placering	Al ensilage ligger i markstakke, og afstandskrav til naboer er overholdt.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	01-07-2008	375	1.500	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-1995	28-10-2008	750	3.000	Flydelag	
Gyllekælder	01-05-2002		146	176		
Gyllekanaaler	01-05-2002		37	45		
Gyllekanaaler	01-06-2006		36	22	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1989		8	25	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-06-2006		7	20	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ingen bemærkninger til den store beholder. Op ad den lille beholder voksede der nogle træer. Da rødderne kan beskadige beholderens fundament, skal træer op ad beholderen holdes nede eller fjernes.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidste kontrol var i 2008, så beholderne skal kontrolleres i 2018
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, da der er mere end 100 meter til vandløb eller sø større end 100 m2
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag i den lille beholder. Der var huller i flydelaget på den store beholder. Gyllen skal snart røres op og køres ud. Preben er klar over, at der mistes kvælstof pga. fordampning, når flydelaget ikke er tæt. Der kan f.eks. tilføres dybstrøelse de år, hvor der ikke er halm nok til rådighed.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Sugetårn på gyllevogn
Gyllebeholder, tilledning	Der tilledes regnvand fra møddingsplads samt udearealerne ved grisene.
Opbevaringskapacitet til gylle	Rigelig
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld
Gyllebeholder, øvrige	Ingen bemærkninger

Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med dybstrøelse	0

Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Ingen håndtering af sprøjtemidler, landbruget er økologisk

Opdag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der opbevares en smule spildolie i værkstedet, og der er 3 tønder med ny olie. Olier i beholdere større end 25 liter skal opbevares på spildkar eller bag opkant jf. kommunens forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Forskriften blev udleveret på tilsynet. Traktorer mv. serviceres af værksted, og de tager spildolien fra servicetjekket med retur.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Der opbevares en smule kanyler i kanyleboks på ejendommen. Ejer er tilmeldt kommunens indsamlingordning, men fik ikke afhentet boksen ved tømningen i december 2017. Overvejer i stedet at benytte Marius Pedersens tømmeordning. Hvis der laves aftale med Marius Pedersen, skal der søges om fritagelse for at benytte Aalborg Kommunes indsamlingsordning.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kadavere	De lægges på en omkredset betonplads under kappe oppe for enden af grusvej.
Opbevaring af andet affald	Der er Marius Pedersens container på ejendommen til aske fra halmfyr og brændbart affald (plast mv.), og alt sendes til forbrændning. Af affaldsregisteret fremgår, at mængden var ekstra stor i 2017, og Preben oplyste, at de smed alle deres gamle dæksider ud, fordi de er gået over til at lægge 20 cm jord over ensilagestakkene i stedet for at anvende dæk.
Affald, øvrige	Skrotjern og spraydåser sorteres fra. Der kan evt. laves aftale med affaldstransportør om afhentning af spraydåser.

Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ikke relevant, fordi der ikke er noget økologisk biogasanlæg i nærheden. Preben søgte sidste år om støtte til etablering af gårdbiogasanlæg, men fik afslag.
Energiforbrug/besparelseser*	Der er begrænset energiforbrug til belysning i staldene, fordi alle staldbygninger er åbne ud udeareal eller har ovenlys-tagplader, og arbejdet i staldene primært foregår, når der er dagslys. Der største energiforbrug er til kompressor og maskiner, som anvendes, når grisene skal fodres. En af maskinerne ("bob-cat") er eldrevet, og Preben overvejer at anskaffe en el drevet traktor, når den lille traktor skal udskiftes.
Vandforbrug*	Ejendommen er tilsluttet vandværk, og der er stort fokus på at undgå vandspild, bl.a. tjekkes drikkeventilerne dagligt.
Natur/sø*	Ejendommen er økologisk drevet, og af 115 ha dyrkes 80 ha. Resten er natur, skov eller læhegn (der er mange km 6 rk læhegn). Driften af nogle af naturarealerne er problematisk, for Halkær Å slemmer til med sand, og så kan vand fra arealerne ikke ledes bort. De berørte lodsejere har dannet å-laug og henvendt sig til kommunen mhp. at få rensset åen op. Tagvandet fra bygningerne ledes til egen sø nær ved ejendommen.
Ressourcer og genanvendelse*	Preben har stort fokus på affaldssortering, både privat og i driften jf. noter om affald. Han oplever, at containerne til den private sortering er for små, og blev informeret om, at han kan bestille flere containere hos renovationsvæsenet. På www.skidt.dk/borger er der link til at bestille ekstra container. Vejledning i sortering af affald - landbrug blev udleveret.
Øvrige bemærkninger til bæredygtighed	Preben har stor køkkenhave, hvor der dyrkes grøntsager til egen husholdning og til de folk, som bor i ejendommens lejemål. Preben er i øvrigt meget engageret i forskellige projekter i lokalsamfundet.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Markvandingsboringer	Ingen
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Fluer opleves ikke som et problem, da grisene roder i strøelse, så fluelarver ikke bliver opformeret. Der er serviceaftale mht. rottebekæmpelse, og der rottekasser på ejendommen. Preben oplyste, at der er rotter ude på markerne med søerne og smågrisene, men her må ikke udlægges rottegift.
Modtager affaldsprodukter	Anvender ikke spildevandsslam mm.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støjkilder	Maskiner og kompressor larmer, men det er en del af den daglige drift. Vær opmærksom ikke at have traktor til at stå i tomgang i lang tid.
Støvkilder	Ingen ved tilsynet
Olietanke	Der er to dieseltanke En på nr. 16, år1997, 5900 liter. Står på fast underlagt, hævet fra jorden. En på nr. 18, år 2011, 1300 liter. Ingen af tankene var registreret i BBR, og der blev udfyldt anmeldeskemaer mhp. at få tankene registreret i BBR.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vilkår i miljøgodkendelse	Ejendommen har ingen miljøgodkendelse
Øvrige bemærkninger	Ved tilsynet talte vi om den vandboring, der har været på Hvalpsundvej 18. Preben oplyste, at boringen var blevet nedlagt, da ejendommen blev tilsluttet Hedegård Vandværk. Oplysningen bruges til ajourføring af Aalborg Kommunes registreringer vedr. vandforsyningsanlæg.