



2018



TØNDER
KOMMUNE

Miljøtilladelse af husdyrbrug

Krusåvej 12, 6240 Løgumkloster

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Indledning.....	3
2	Afgørelse om tilladelse.....	4
3	Vilkår	5
3.1.	Generelle forhold	5
3.2.	Stalde og anlæg	6
3.3.	Lugtgener	6
3.4.	Støjgener	6
3.5.	Støvgener	6
3.6.	Skadedyr.....	6
3.7.	Lysgener	6
3.8.	Affaldsproduktion	6
3.9.	Landskabelige værdier	6
3.10.	Anvendelse af bedste tilgængelige teknik	6
4	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering	7
4.1.	Stalde og anlæg	7
4.2.	Lugtgener	8
4.3.	Støjgener og rystelsesgener	9
4.4.	Støvgener	9
4.5.	Skadedyr og uhygiejniske forhold	9
4.6.	Lysgener	9
4.7.	Affaldsproduktion	9
4.8.	Transport	10
4.9.	Landskabelige værdier	10
4.10.	Anvendelse af bedste tilgængelige teknik	10
4.11.	Naturområder og Bilag IV arter.....	11
5	Høring	13
6	Klageadgang	14

1 Indledning

Bo Bejer har den 23. oktober 2018 søgt om miljøtilladelse på Krusåvej 14, 6240 Løgumkloster.

Tilladelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen nr. 204345 med tilhørende bilag.

Husdyrbruget ejes og drives af Bo Bejer, som også er kontaktpersonen.

På ejendommen ønskes en udvidelse af dyreholdet, etablering af verandaafsnit til stalden. Der overføres et areal, hvorpå der ligger en gyllebeholder og en svinestald, fra Krusåvej 12 til Krusåvej 14.

Ejendommen Krusåvej 12 har en eksisterende produktionstilladelse baseret på en VVM-screening til slagtesvin, 6000 stk. 30 – 98 kg.

Kontaktoplysninger:

Navn: Bo Bejer
Adresse: Krusåvej
Tlf.: 23424213

Bedriftsoplysninger:

Navn: Krusåvej 14, 6240 Løgumkloster
CVR: 21036277

Rådgiver: Britt Bjerre Paulsen, Landbosyd

Sagsbehandler: Per Hendriksen, Tønder Kommune

Kvalitetssikring: Dorte Fabrin, Tønder Kommune

2 Afgørelse om tilladelse

Tønder Kommune meddeler tilladelse til:

Husdyrproduktion:

Slagtesvin på delvist spaltegulv med 25 – 49 % fast gulv. Med et produktionsareal på i alt 805 m².

Anlæg:

475 m² Verandatilbygning til eksisterende stald.

71 m² møddingsplads i tilknytning til eksisterende stald.

344 m² eksisterende gyllebeholder

Dispensation fra afstandskrav

Afstandskrav i husdyrloven gælder fra anlæg til skel, ikke ved ændringer i skel. Ved en udstykning, hvor det nye skel ligger indenfor afstandskravet, skal ikke meddeles dispensation.

Dermed skal der ikke gives dispensation til det nye skel, der etableres omkring 10 meter fra stalden. Der skal ligeledes ikke gives dispensation til det nye skel 3 meter fra gyllebeholderen.

Der meddeles dispensation til opførelse af verandastalden 7 meter fra det fremtidige skel mod Krusåvej 12.

Dispensationen er meddelt efter § 9 stk. 3 i husdyrloven¹.

Når tilladelsen udnyttes skal vilkår i kapitel 3 overholdes.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 16b i husdyrloven. Tilladelsen vedrører etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug op til en ammoniakemission på 3500 kg NH₃-N, og er ligeledes meddelt i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen². Denne tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at tilladelsen er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at husdyrbruget kan drives under hensyn til omgivelserne.

Vi har vurderet, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Vurderingen er foretaget efter §§ 7 og 11 i habitatbekendtgørelsen³.

Husdyrbruget skal leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser uanset indholdet i denne godkendelse.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af kapitel 6.

Tilladelsen er gældende pr. 21. januar 2019.

Per Hendriksen

Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 256 af 21-03-2017 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

² Bekendtgørelse nr. 916 af 23-06-2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 926 af 27-06-2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

3 Vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

3.1. Generelle forhold

- 3.1.1.1. Husdyrbruget godkendes til slagtesvin med et maksimalt produktionsareal på 805 m² delvist spaltegulv med 25 – 49 % fast gulv.
- 3.1.1.2. Husdyrbruget godkendes til etablering af 71 m² møddingsplads i tilknytning til staldanlægget.
- 3.1.1.3. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som anført i tabel 1 og vist på figur 1:

Nr.	Staldafsnit	Staldsystem	Dyr	Stald	Produktionsareal
1	Eksisterende stald	Delvist spaltegulv 25 – 49 % fast gulv	Slagtesvin	840 m ²	505 m ²
2	Ny verandastald	Delvist spaltegulv 25 – 49 % fast gulv	Slagtesvin	413 m ²	300 m ²
3	Eksisterende gyllebeholder	-	-	-	344 m ²

Tabel 1: Oversigt over produktionsarealer og dyr



Figur 1: Situationsplan, del af Krusåvej 12, der overføres til Krusåvej 14

- 3.1.1.4. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og tilladelsen.

3.2. Stalde og anlæg

- 3.2.1.1. Alle staldafsnit skal indrettes med delvist spaltegulv, med 25 – 49 % fast gulv.

3.3. Lugtgener

Der stilles ingen vilkår

3.4. Støjgener

Der stilles ingen vilkår

3.5. Støvgener

Der stilles ingen vilkår

3.6. Skadedyr

- 3.6.1.1. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 3.6.1.2. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

3.7. Lysgener

- 3.7.1.1. Lys skal holdes slukket mellem 21:00 og 07:00.
Derudover må der anvendes belysning i forbindelse med udleveringen.

3.8. Affaldsproduktion

- 3.8.1. Der må ikke opbevares spildolie og andet flydende farligt affald.
- 3.8.2. Der må ikke opbevares fast farligt affald.

3.9. Landskabelige værdier

Der stilles ingen vilkår

3.10. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik

- 3.10.1. Stalden skal indrettes med den ansøgte gulvtype.

4 Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Tilladelsen indeholder en vurdering, der sikrer, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Desuden vurderes om husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

I dette projekt overføres et areal fra Krusåvej 12 til Krusåvej 14. På dette areal ligger en stald og en gyllebeholder. Der bygges nyt verandaafsnit til stalden.

Projektet er ikke afhængigt af matrikulerings sagen, da der ikke er andet husdyrhold på ejendommene krusåvej 12 og 14. Der vil stadig høre en gyllebeholder til krusåvej 12 efter matrikuleringssagen.

4.1. Stalde og anlæg

Der er søgt om at etablere et husdyrbrug med slagtesvin, der skal opfylde kravene til fritgående grise.

Den årlige husdyrproduktion på ejendommen ønskes etableret som vist i tabel 1.

Der opføres en møddingsplads, i tilknytning til den eksisterende stald.

Generelle lokaliseringskrav jf. § 6 i husdyrloven

Afstand fra nye staldanlæg til nærmeste naboer og byzone m.v.	Afstand / retning
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (Løgumkloster).	ca. 3,6 km (V)
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende (Løgumkloster).	ca. 3,6 km (V)
Nærmeste nabobeboelse (Krusåvej 12 eller 14).	ca. 110 m (N)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt (Krusåvej 18)	Ca. 176 m (Ø)

Tabel 2 – afstande i forhold til § 6

Afstandskravene i husdyrlovens § 6 er overholdt.

Generelle afstandskrav jf. § 7 i husdyrloven

Afstandskrav jf. § 7:

10 meter til kategori 1 og 2 natur.

Der er 1200 meter til Bjergmose, der er nærmeste § 7 område.

Afstandskravene i husdyrlovens § 7 er overholdt.

Generelle afstandskrav jf. § 8 i husdyrloven

Afstandskrav jf. § 8:

50 meter til almene vandindvindingsanlæg,

25 meter til andre vandindvindingsanlæg,

15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m²,

15 meter til offentlig vej og privat fællesvej,

25 meter til levnedsmiddelvirkning,

15 meter til beboelse på samme ejendom,

30 meter til naboskel.

Afstandskrav skel

Afstandskrav til naboskel er 30 meter. Den nye verandastald placeres 7 meter fra det nye skel, hvor den tidligere ejer, nu bliver nabo.

Den tidligere ejer er blevet hørt i forbindelse med sagen. Det vurderes, at verandastalden stald ikke får nogen betydning ind over det nye skel.

De øvrige afstandskrav i husdyrlovens § 8 er overholdt.






Se i øvrigt situationsplan på bilag 2.

4.2. Lugtgener

Der er i husdyrgodkendelse.dk foretaget en beregning af lugt fra ejendommen. Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af det generelle beskyttelsesniveau. Det vil sige, at de ikke indgår i vurdering af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Nærmeste bolig uden landbrugspligt, der ikke ejes af ansøger er Krusåvej 18, der ligger ca. 180 m nord for ejendommen.

Nærmeste bolig i samlet bebyggelse, er Krusåvej 20, der ligger ca. 210 m øst for ejendommen. Nærmeste byzone er Løgumkloster, der ligger 3,8 km mod vest.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits-afstand	Genekriterie overholdt
Krusåvej 14 	0	NY	112,7	112,7	139,9	Ja
Krusåvej 18 	0	NY	112,7	112,7	193,7	Ja
Krusåvej 19 	2	NY	199,1	238,9	377,7	Ja
Krusåvej 20 	1	NY	199,1	219	219	Ja
Løgumkloster 	0	FMK	335,7	335,7	3819,5	Ja

Tabel 4 - samlet resultat af lugtberegning

Beregningen viser at beskyttelsesniveauet for lugt i husdyrloven er overholdt.

4.3. Støjgener og rystelsesgener

Da husdyrbruget ligger i landzone, og der ikke skønnes at være særlige støjende kilder fra anlægget, er der ikke stillet vilkår for at dæmpe støjklenderne, hvilket heller ikke skønnes nødvendigt. Det vurderes i øvrigt at rystelsesgener ikke vil forekomme fra ejendommen.

4.4. Støvgener

Det vurderes, at der ikke vil være støvende aktiviteter på ejendommen der vil give anledning til støvgener uden for ejendommens areal.

4.5. Skadedyr og uhygiejniske forhold

Der stilles vilkår om, at ejendommen skal udføre flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Derudover skal arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje holdes fri for affald, gødning og foderrester. Det vurderes at husdyrbruget hermed vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så fluegener og uhygiejniske forhold forebygges.

4.6. Lysgener

Det vurderes, at der ikke vil være lysgener til omgivelserne fra ejendommen med de stillede vilkår til begrænsning af lysgener.

4.7. Affaldsproduktion

Der stilles vilkår om, at husdyrbruget skal opbevare og bortskaffe affald ifølge Tønder Kommunes affaldsregulativer. Det vurderes, at husdyrbruget dermed ikke giver anledning til gener fra affaldsproduktionen.

4.8. Transport

I forhold til transport vurderes det, at der ikke vil være særlige gener i form af transport til og fra ejendommen og der stilles derfor ingen vilkår.

4.9. Landskabelige værdier

Da ændringen af husdyrproduktionen ønskes gennemført med en mindre tilbygning til de eksisterende bygninger, vurderes det, at der ikke er baggrund for at stille vilkår om landskabelige hensyn.

4.10. Anvendelse af bedste tilgængelige teknik

Da ammoniakemissionen er 1786 kg, og det samlede BAT krav er 1702, er det vejledende BAT krav ikke opfyldt. Der er stillet vilkår om anvendelsen af BAT i forbindelse med indretningen af det nye produktionsareal, der skal sikre reduktion af ammoniakfordampningen. Tønder Kommune vurderer ikke at det vil være proportionelt, med yderligere tiltag for at sikre en lavere emission. Overdækning af gyllebeholderen er fravalgt da det ikke er økonomisk proportionalt.

4.11. Naturområder og Bilag IV arter

På figur 2 nedenfor er vist afstanden til kategori 1, 2 og 3 natur fra ejendommens anlæg.




Fig. 2 - Afstanden til habitatområdet Draved Skov er ca. 2,9 km.

Ammoniakdeposition på kategori 1, 2 og 3 natur⁴.

Nærmeste kategori 1 natur, ligger 2,9 km sydvest for anlægget. Beregningen på dette område, viser at både merdeposition og totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kgN.

Nærmeste kategori 2 natur, ligger 1,4 km sydvest for anlægget. Beregningen på dette område, viser at både merdeposition og totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kgN.

Nærmeste kategori 3 natur, ligger 530 m syd for anlægget. Beregningen på området viser at merdepositionen fra husdyrbruget vil være 0,1 kg N ha/år.

Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder:

Nærmeste Natura 2000 er Kongens Mose og Draved Skov. Hvilket samtidig er kategori 1 natur. Beregningen viser at totaldepositionen er 0,0 kg N ha/år.

Tønder Kommune finder på den baggrund, at det ansøgte projekt isoleret set ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på området, herunder på arterne og naturtyperne, som området er udpeget for at beskytte.

Tønder Kommune vurderer desuden, at det ansøgte husdyrprojekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Kongens Mose og Draved Skov som følge af ammoniakemission.

⁴ § 2 nr. 1-3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Tønder Kommune konkluderer på den baggrund, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

Ammoniakdeposition på beskyttede naturtyper:

Da nærmeste kategori 3 område, samtidig er nærmeste § 3 område, er der ikke lavet yderligere ammoniakberegninger.

Dermed vurderes, at det ansøgte projekt ikke gennem deposition af ammoniak vil medføre ændring i tilstanden af naturarealer, der vil kræve en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Bilag IV arter

Projektområdet er afgrænset til verandaafsnittet og møddingsplads i forbindelse med stalden, der er ikke registreret bilag IV arter i projektområdet, samtidig med at der ikke er potentielle levesteder i umiddelbar nærhed af projektområdet.

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke de nævnte arter, da projektet hverken omfatter nedrivning af bygninger eller fældning af hule træer.

5 Høring

Tønder Kommune vurderer, at dem som skal høres i sagen er ansøger og ejere af de omkringliggende beboelser inden for konsekvenszonen på 432 meter. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at sende bemærkninger ind.

I forbindelse med partshøringen, er der indkommet en enkelt indsigelse, der går på larm og lugt fra grisene samt skrig fra måger. Indsigelsen har ikke givet anledning til at Tønder Kommune ændrer vurdering i sagen, da beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt, og der ikke foreligger særlige forhold, der berettiger en fravigelse fra beskyttelsesniveauet. Der er en afstand på 190 meter fra staldanlæg til den omtalte bygning, der ikke ligger i samlet bebyggelse. Tønder Kommune vurderer ikke at larm fra grisene vil udgøre en væsentlig gene ud over ejendommens matrikel. Støj fra måger reguleres ikke i en miljøtilladelse. Der er i denne tilladelse ligeledes ikke vurderet på udegåede grise, da de ikke indgår i tilladelsen.

Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det der er søgt om, har underordnet betydning for naboen. Det er kommunens opfattelse, at såfremt der på de tilstødende matrikler ikke er bebyggelse på både husdyrbrugets og naboens matrikel, så har det ansøgte som udgangspunkt underordnet betydning. Ud fra den betragtning er der ikke foretaget orientering af naboer.

6 Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation (2016-niveau). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest mandag den 18. februar 2019**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.