

**2. tillæg til miljøtilladelse til
Thorungård
Præstegårdsbakken 21
7870 Roslev**



efter § 16 b til økologisk kvægbrug

12. maj 2025

1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Bedrift:

Adresse:	Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev
BFE-nummer:	7876052
Matr.nr.:	14a, Møgelthorum By, Thorum
CVR-nummer:	42275271

Konsulent:

Virksomhed:	Fjordland
Adresse:	Resenvej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Mette Göttler Odgaard Ladefoged

Husdyrgodkendelse.dk

IT-skema nr.:	247053 version 4 - trin 2 249398 scenarieberegning - trin 1
---------------	--

Vigtige datoer:

Skive Kommune modtog ansøgningen	2. oktober 2024
Partshøring af ansøger	2. maj 2025
Tilladelsen blev meddelt og annonceret	12. maj 2025
Klagefristen udløb	9. juni 2025



2. Indholdsfortegnelse

1. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	1
BEDRIFT:	1
KONSULENT:	1
HUSDYRGODKENDELSE.DK	1
VIGTIGE DATOER:	1
2. INDHOLDSFORTEGNELSE	2
3. KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN	4
4. OPHÆVELSE AF VILKÅR I TILLADELSEN FRA 6. JANUAR 2021, SAMT I TILLÆGGET FRA 2. MAJ 2024, PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	5
5. NYE VILKÅR FOR HUSDYRPRODUKTION PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	6
DRIFT OG INDRETNING	6
STALDE OG PRODUKTIONER	6
HUSDYRGØDNING	8
ENSILAGESILOER	8
6. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA MILJØTILLADELSE AF 6. JANUAR 2021	9
DRIFT OG INDRETNING	9
VILKÅR GÆLDENDE FOR NYE DRÆNEDE GULV I STALDEN "TILBYGNING KOSTALD":	9
OPHØR	9
DISPENSATION	9
STALDE OG PRODUKTIONER	9
HUSDYRGØDNING	9
FODER - ENSILAGE	10
VASKEPLADS OG AFLEDNING AF VASKEVAND	10
OLIETANKE	10
STØJ	10
STØV, LUGT OG SKADEDYR	10
OLIE, KEMIKAlier OG AFFALD	11
EGENKONTROL	11
7. EKSISTERENDE GÆLDENDE VILKÅR FRA 1. TILLÆG TIL MILJØTILLADELSE AF 2. MAJ 2024	11
DRIFT OG INDRETNING	11
STALDE OG PRODUKTIONER	11
ENSILAGEPLADS OG RESTVAND	12
STØJ	12
8. TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG	13
VURDERING AF VÆSENTLIG INDVIRKNING PÅ MILJØET	13
9. ANDRE EJENDOMME	13
10. DISPENSATION	13
11. UDNYTTELSE, KONTINUITET OG RETSBESKYTTELSE	13
UDNYTTELSE	13
KONTINUITET	13
RETSBESKYTTELSE	13
12. ANDEN LOVGIVNING	14
13. HØRING, OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	15



PARTSHØRING AF ANSØGER	15
ORIENTERING AF NABOER	15
OFFENTLIGGØRELSE	15
KLAGEVEJLEDNING OG SØGSMÅL	15
CIVILT SØGSMÅL	15
LISTE OVER INTERESSETER	15
TILLADELSEN ER UDARBEJDET AF:	15
14. BESKRIVELSE OG VURDERING AF HUSDYRPRODUKTION PÅ PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	17
INDRETNING OG DRIFT	17
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER OG ANLÆGSARBEJDE	17
UHELD OG DRIFTSFORSTYRRELSER	18
PRODUKTIONSAREAL	18
AFSTANDSKRAV, LANDSKABELIGE VÆRDIER, KULTURMILJØ, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER	18
BAT - AMMONIAK	18
NATUR OG HABITATOMRÅDER	19
NATURA 2000-OMRÅDER	24
BILAG IV ARTER	24
OVERFLADEVAND, JORD OG GRUNDVAND	24
LUGT	25
STØJ, RYSTELSER, STØV, SKADEDYR, TRANSPORTER, LYS, AFFALD, UHYGIEJNISKE FORHOLD	26
ENERGI-, VAND- OG BRÆNDSTOFFORBRUG	26
15. KONKLUSION	27
16. BILAG OVERSIGT	27
BILAG 1: LOVGIVNING OG VEJLEDNING	28
BILAG 2: SITUATIONSPLAN OG AFLØBSPLAN FOR PRÆSTEGÅRDSBAKKEN 21, 7870 ROSLEV	29
BILAG 3: KORT MED PRODUKTIONSAREAL	31



3. Kort beskrivelse af ansøgningen

Husdyrbruget på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev er et kvægbrug, som tidligere er miljøgodkendt med følgende afgørelser:

- I 2021 er der meddelt miljøtilladelse efter § 16 b til udvidelse af kvægproduktionen.
- I 2024 er der meddelt et tillæg til gældende § 16 b miljøtilladelse, til udvidelse af stalde og plansilo.

Husdyrbruget drives som et selvstændigt anlæg.

Nærværende ansøgning laves i Trin 1 og Trin 2, hvor *Trin 1* er ansøgning om lovliggørelse af et produktionsareal i "Tilbygning II kostald", mens *Trin 2* er ansøgning om tilladelse til at etablere en ny kalveplads syd for den mindste gyllebeholder.

I *Trin 1* ansøges der om følgende ændringer:

- Lovliggørelse af et produktionsareal i "Tilbygning II kostald". I gældende tilladelse fra 2021, er der givet tilladelse til at etablere "Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb" – den reelle etablerede gulvtype er "Sengestald med fast gulv". Det samlede produktionsareal er 354 m². Ligeledes ansøges der om, fremadrettet, at drive ejendommen økologisk.
- Udvidelsen af ensilagesiloerne (godkendt i tillæg 1 fra 2023) øges fra 6 meter til 8 meter i bredden.

I *Trin 2* ansøges der om følgende ændringer:

- Etablering af ny kalveplads syd for den mindste gyllebeholder.

Den ønskede placering af ovenstående ændringer fremgår af situationsplanen, der er vedlagt som bilag. I tillæg fra 2024 er der meddelt tilladelse til:

- Etablering af "Kalvehytte plads".
- Etablering af "Ny dybstrøelsesstald".
- Etablering af "Tilrettet tilbygning – kostald".

Dette er ikke etableret endnu, og derfor indgår det ikke i nudriften.



**4. Ophævelse af vilkår i tilladelsen fra 6. januar 2021, samt i
tillægget fra 2. maj 2024, på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev**

Vilkår 25 i miljøtilladelse fra 6. januar 2021 ophæves, når dette tillæg meddeles.

Vilkår 4, 6 og 7 i 1. tillæg fra 2. maj 2024 ophæves, når dette tillæg meddeles.

5. Nye vilkår for husdyrproduktion på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når tillægget meddeles.
2. Tillægget skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Husdyrbruget skal drives økologisk. Det skal på tilsyn dokumenteres, at husdyrbruget drives økologisk.

Dispensation

4. Udvidelse af ensilagesilo med en bredde på 8 meter mod nordvest og i samme længde som eksisterende silo kan ske i en afstand af mindst 16 meter fra naboskel, matr.nr. 3aa Møgelthorum By, Thorum under ejendommen Møgelthorumvej 1, 7870 Roslev.



Stalde og produktioner

5. Tillægget omfatter:

Trin 1:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
Kostald	1.186	54	Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude
		587	Sengestald med spalter	
Kviestald	592	374	Sengestald med spalter	Malkekøer, kvier og stude
Opdræt	341	202	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kælvningsboks	117	117	Dybstrøelse	Alle kvæg
Tilbygning II kostald	412	354	Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude
Ny dybstrøelsesstald	53	53	Dybstrøelse	Alle kvæg
Tilrettet tilbygning - kostald	388	388	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Malkekøer, kvier og stude
Kalvehytteplads-eksisterende	62	62	Dybstrøelse	Alle kvæg



Trin 2:

Staldafsnit	Størrelse m ²	Produktionsareal m ²	Gulvtype	Dyretype
Kostald	1.186	54	Dybstrøelse	Malkekøer, kvier og stude
		587	Sengestald med spalter	
Kvistald	592	374	Sengestald med spalter	Malkekøer, kvier og stude
Opdræt	341	202	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kælvningsboks	117	117	Dybstrøelse	Alle kvæg
Kalvehytte plads - Ny	168	100	Dybstrøelse	Alle kvæg
Tilbygning II kostald	412	354	Sengestald med fast gulv	Malkekøer, kvier og stude
Ny dybstrøelsesstald	53	53	Dybstrøelse	Alle kvæg
Tilrettet tilbygning - kostald	388	388	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	Malkekøer, kvier og stude



Husdyrgødning

6. Møddingspladsen må maksimalt have et areal til oplag på 78 m². Møddingspladsen må kun anvendes til husdyrgødning fra kvæg, heste, får og geder.

Ensilagesiloer

7. Plansiloanlægget må udvides i retning mod nordvest med en bredde på 8 meter og i samme længde som eksisterende siloer, 43 meter, i alt 344 m². Arealet skal være afgrænset af en mindst 2 meter høj mur eller en randbelægning på 2 meter med fald ind mod pladsen. Indretning, herunder afløb, skal ske i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser.



6. Eksisterende gældende vilkår fra miljøtilladelse af 6. januar 2021

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne tilladelse skal være overholdt, når tilladelsen meddeles. Dog skal vilkår til ny betonplads med kalvehytter, tilbygningerne til kostalden, kælvningsboksene med dybstrøelse og den nye ensilagesilo være overholdt, når de er etableret og taget i brug.
2. Betonplads med kalvehytter, tilbygningerne til kostalden, kælvningsboksene med dybstrøelse og den nye ensilagesilo, skal være etableret og taget i brug senest 6 år efter, at tilladelsen meddeles.
3. Anmeldeordningerne fra 2014 og 2015 ophæves.
4. Der skal være etableret afløb i dybstrøelsesafsnittet med kælvningsbokse i laden, inden den del der er søgt som produktionsareal, tages i brug.
5. Den nye plansilo skal have samme udformning og højde som de eksisterende plansiloer. Den må maksimalt have et areal på 516 m² (12 m bred og 43 m lang).
6. Tilladelsen skal altid være tilgængeligt på landbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
7. Der skal være en beredskabsplan på ejendommen. Beredskabsplanen skal altid være tilgængelig og placeret således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Alle ansatte skal være bekendt med beredskabsplanens indhold og placering. Beredskabsplanen skal opdateres efter behov og forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

Vilkår gældende for nye drænedes gulv i stalden "Tilbygning kostald":

8. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
9. Gulvet skal være udført med ajlefløb.
10. Lysningsarealet til ajlefløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet med fast, drænet gulv med skraber, dvs. "Tilbygning kostald".
11. Der skal hver dag foretages skrabninger hver anden time.
12. Skraberens skal være forsynet med timer.
13. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.

Ophør

14. Når en stald eller gødningsopbevaringsanlæg ikke længere anvendes, så skal alt husdyrgødning, foderrester og spildevand fjernes og stald/gødningsopbevaringsanlæg skal rengøres.

Dispensation

15. Den nye plads til kalvehytter må etableres indtil 12 meter fra beboelsen på ejendommen.
16. Den nye ensilagesilo må etableres indtil 14 meter fra naboskellet til matrikel nummer 3aa, tilhørende Møgelthorumvej 1, 7870 Roslev.

Stalde og produktioner

18. Alle staldafsnit skal have naturlig ventilation.
19. Tilbygningerne til kostalden skal indrettes med fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.
21. Øvrige stalde skal være indrettet med de gulvtyper, som er angivet i skemaet ovenover.
22. I dybstrøelsesstalder skal der strøs halm eller andet tørstof i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.

Husdyrgødning

23. Gyllebeholder 1 må maksimalt have et overfladeareal på 169 m².
24. Gyllebeholder 2 må maksimalt have et overfladeareal på 241 m².
26. Håndtering af gylle/fast husdyrgødning skal foregå under opsyn.
27. Påfyldning af gyllevogne/lastbiler skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, der har pumpe og returløb.



- 28. Husdyrbruget skal have en opbevaringskapacitet på minimum 9 måneder.
- 29. Hvis produktionen i staldene ændres, så skal der indsendes en kopi af kapacitetserklæringen til Skive Kommune.
- 30. Hvis der laves nye opbevaringsaftaler, så skal der indsendes kopi af opbevaringsaftalen til Skive Kommune.

Foder - Ensilage

- 31. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder, og der skal derefter gå 5 år, før ensilagen igen må placeres samme sted.

Vaskeplads og afledning af vaskevand

- 32. Al indvendig rengøring af dyretransportvogne, og al vask og rengøring af maskiner og redskaber med husdyrgødning eller foder skal foregå på en støbt plads med fast bund. Afledning af vaskevandet skal ske til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Olietanke

- 33. Tankning af diesel- og fyringsolie skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Pladsen skal være overdækket. Der skal være opsyn under hele tankningen.

Støj

- 35. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) i det åbne land for åben lav bebyggelse målt som spidsværdi.
- 36. Skive Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentation skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- 37. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.

Støv, lugt og skadedyr

- 38. Foderspild, spild af husdyrgødning og lignende skal fjernes fra udleveringsrum, udenomsarealer og tilkørselsveje, så der ikke opstår støv og lugtgener eller tilhold af skadedyr.
- 39. Der skal være en god staldhygiejne i staldene. Fodringsanlæg skal holdes rent.
- 40. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
- 41. Hvis Skive Kommune vurderer, at driften giver anledning til flere støv, lugt eller fluegener end forventet, så skal ejer af husdyrbruget få lavet en handlingsplan om, hvordan generne kan reduceres. Handleplanen skal godkendes af Skive Kommune, og derefter gennemføres. Udgifter til handleplanen og gennemførelse af den skal afholdes af husdyrbruget.

42. Farlige produkter (kemikalier, insektgifte og olier) og farligt affald skal opbevares i beholdere beregnet til formålet og beholderne skal være tydeligt mærkede med indhold. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet, så lækage og spild kan opsamles. Der må ikke være risiko for, at spild kan forurene jord og grundvand. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen af den største beholder. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn og sne.

43. Der skal føres logbog over:

- Kvittering for aflevering af farligt affald.
- Fluebekæmpelse i stalden i forbindelse med handleplanen jf. vilkår om handleplan for fluebekæmpelse.
- Kort med placering af ensilagestakke.

- Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed.
- Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed af mere end en uge.
- Logbog, servicefaktura, registrering fra datalogger eller lignende, der dokumenterer, at skraberen er i drift og vedligeholdes, skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Drift og indretning

1. Vilkårene i dette tillæg skal være overholdt, når der er etableret et eller flere af de nye staldafsnit og indsat dyr i disse.
2. Tillægget skal altid være tilgængeligt på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal kende vilkårene i denne.
3. Såfremt der i forbindelse med anlægsfasen af ny plansilo/udvidelse af plansilo eller ved anden jordbearbejdning stødes på drænledninger, skal disse omlægges så der holdes en afstand på mindst 15 meter fra siloerne til disse.

Vilkår 8-13 i miljøtilladelsen fra 2021, omhandlende fast drænet gulv med skraber og ajleafløb fastholdes, men således at "Tilbygning kostald", i tillægsansøgningen har ændret navn til "Tilrettet tilbygning - kostald"

5. Tilladelsen omfatter staldafsnittene "Kostald", "Kviestald", "Opdræt", "Kælvningsboks", "Kalvehytte plads", "Tilbygning II kostald", "Ny dybstrøelsesstald", "Tilrettet tilbygning – kostald", "Kalvehytteplads – eksisterende" med et samlet produktionsareal på 2.301 m².





Ensilageplads og restvand

8. Restvand fra ensilagesiloerne må udsprinkles i henhold til reglerne i den til enhver tid gældende gødningsanvendelsesbekendtgørelse.
9. Der skal altid være en opsamlingsbeholder af tilstrækkelig størrelse til at kunne tilbageholde restvand, så der ikke sker overløb el. lign. Størrelsen skal som minimum svare til, hvad der kan beregnes i henhold til formlerne i Landbrugets byggeblad for udenomsfaciliteter, udsprinkling af ensilagesaft og restvand, 103.09-05.
10. Opsamlingsbeholderen skal udstyres med en pumpe til udsprinkling, der som minimum skal dimensioneres med en kapacitet ud fra størrelsen af det areal hvorfra der opsamles regnvand, jf. formlerne i byggebladet som nævnt i vilkår 9, og pumpen skal indstilles til at starte, når opsamlingsbeholderen indeholder højst 1 dags nedbør. Såfremt udsprinkling ikke er muligt/lovligt, skal udsprinklingspumpen slås fra, og indholdet af opsamlingsbeholderen skal tømmes efter behov og tilføres gyllebeholder eller anden egnet beholder med tilstrækkelig kapacitet.
11. Når udvidelsen af siloanlægget påbegyndes, skal der indsendes dokumentation for etablering af tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder og pumpe med den angivne kapacitet sammen med en afløbsplan for siloanlægget.
12. Arealet der modtager restvand til udsprinkling skal have et etableret plantedække, der kan optage restvandets næringsindhold. Det modtagne areal skal have en størrelse og en placering der sikrer, at der ikke sker forurening af jord, grundvand eller overfladevand. Størrelsen af det modtagne areal skal mindst svare til arealstørrelsen af det befæstede areal, som der opsamles restvand og regnvand fra til udsprinkling.

Støj

13. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

	Tidsrum	Støjniveau i åbent land	Midlingstid
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdage	Kl. 07-18	45 dB(A)	(8 timer)

¹ Midlingstiden er gennemsnitlig støj over tid kombineret med middelværdien over tid.

8. Tilladelse og lovgrundlag

Skive Kommune meddeler hermed 2. tillæg til miljøtilladelse på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev. Tillægget omfatter en lovliggørelse af gulvtypen i et staldafsnit (der var oprindeligt søgt om fast drænet gulv med skraber og ajlefløb, men der er etableret sengestald med fast gulv). For at overholde merdepositionen, så reduceres arealet til den nye kalvehytteplads fra 110 m² til 100 m², og den eksisterende kalvehytteplads tages ud af drift i trin 2.

Tillægget er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår, og husdyrbruget skal fremover drives efter disse.

Ansøgningen er behandlet efter husdyrloven og tilhørende bekendtgørelser:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1572 af 20. december 2006, jf. lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
- Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089 af 16. oktober 2024.
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243 af 29. november 2021.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 b i husdyrloven. Der er > 750 kg NH₃-N, derfor vurderer vi på BAT i dette tillæg.

Vurdering af væsentlig indvirkning på miljøet

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget med dette tillæg efter § 16 b ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen er baseret på oplysninger i ansøgningen om projektets beliggenhed og miljøpåvirkning, herunder beregninger i ansøgningssystemet der viser at det generelle beskyttelsesniveau er overholdt. Ansøgningen har derfor ikke været i foroffentlighed.

9. Andre ejendomme

Ansøger ejer eller driver ikke andre ejendomme med husdyr. Sølvvej 40, 7870 Roslev er en ejendom med tilladelse til kvæg. Der er ikke dyr på ejendommen pt.

10. Dispensation

Der er ikke søgt om dispensation i forbindelse med dette tillæg. Dispensation for etablering af 6 meter bred ensilagesilo til naboskel med en afstand af 16 meter, ændres til at ensilagesiloen må etableres 8 meter bred, dog skal afstanden stadig være 16 meter til naboskel. Skive Kommune vurderer, at denne ændring er af underordnet betydning for naboen, og derfor foretages ikke en ny høring.

11. Udnyttelse, kontinuitet og retsbeskyttelse

Udnyttelse

Tillægget vedrører en lovliggørelse af gulvtype, og husdyrbruget drives økologisk på nuværende tidspunkt. Skive Kommune vurderer derfor, at tillægget er udnyttet ved meddelelsen. Kalvehytteplads Ny skal etableres og tages i brug inden 6 år, ellers bortfalder tilladelsen til den.

Kontinuitet

Hvis tillægget ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et produktionsareal bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af arealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Retsbeskyttelse

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tillægget er meddelt.



12. Anden lovgivning

Der er ikke søgt om godkendelse af andre aktiviteter efter husdyrloven eller miljøbeskyttelsesloven.

Vi gør derfor opmærksom på, at denne tilladelse ikke omfatter tilladelser efter anden lovgivning. Så eventuelle byggetilladelser, afledning af tagvand, afledning af spildevand, bortskaffelse af overskudsjord mm skal søges særskilt.

13. Høring, offentliggørelse og klagevejledning

Partshøring af ansøger

Ansøger har haft udkast til afgørelsen i partshøring fra den 2. maj 2025 til den 16. maj 2025. Der er ikke indsendt bemærkninger til afgørelsen.

Orientering af naboer

Der er ingen naboer inden for lugtkonsekvenszonen på 322 meter. Ændring af gulvtypen og krav om økologisk drift påvirker ikke naboerne negativt. Ensilagesiloen overholder stadig dispensationen fra 1. tillæg, og etableres med en afstand på 16 meter til naboskel. Skive Kommune vurderer derfor, at ændringerne er af underordnet betydning for naboerne, og derfor udelades høring jf. § 56 i husdyrloven.

Offentliggørelse

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside den 12. maj 2025 med en klagefrist på 4 uger.

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives senest 9. juni 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk

Civilt søgsmål

Du kan få afgørelsen prøvet ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Liste over interessenter

- Kulturarvsstyrelsen
- Museum Salling
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Rådet for Grøn Omstilling
- Friluftsrådet
- Dansk Ornitologisk Forening

Tilladelsen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune
Byg og Miljø
Rådhuspladsen 2
7800 Skive



SKIVEKOMMUNE

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Katarina Sandberg
Sagsnummer: GEO-2024-04790

Med venlig hilsen

Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker

14. Beskrivelse og vurdering af husdyrproduktion på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev

Skive Kommune har i det nedenstående vurderet miljøpåvirkningen ved ændringerne på husdyrbruget. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningerne og ved supplerende oplysninger. Vurderingerne foretages på baggrund af ansøgningerne, Skive Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og på områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen og vand- og naturplanerne.

Indretning og drift

Ejendommen drives økologisk. Nu indgår økologisk drift i ansøgningerne, og derfor stilles et nyt vilkår til, at der skal være økologisk drift på ejendommen fremover. Økologisk drift har betydning for BAT-beregningen.

Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Driftsbygningerne på Præstegårdsbakken 21 består af staldanlæg til kvægproduktion med et samlet produktionsareal på 2.191 m² i Trin 1 og 2.229 m² i Trin 2. Dertil kommer to gyllebeholdere på henholdsvis 704 m³ og 998 m³, samt en møddingsplads på 78 m². Herudover ejer ansøger en gyllebeholder på 1.400 m³, som ligger placeret på Sølvvej 40. Placeringen af de enkelte staldanlæg fremgår på situationsplanen.

Der foretages ingen ændringer bygningsmæssigt. "Tilbygning II kostald" er opført med gulvtypen "Sengestald med fast gulv" i stedet for "Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb". Dette lovliggøres med dette tillæg. Den lille udvidelse af ensilagesiloerne med ekstra 2 meter vurderes som underordnet i anlægsfasen.

I Trin 2 etableres en ny plads til kalvehytter imellem maskinhus og gyllebeholder. Når den tages i brug, så tages eksisterende plads til kalvehytter (62 m²) ud af drift. De to pladser må således ikke benyttes samtidig. I tillæg 1 blev begge pladser vurderet.

Produktionsareal og gulvtype i tilbygning til kostald.



Fjordland, 25.09.2024 /mha

Uheld og driftsforstyrrelser

Ændringerne påvirker ikke risikoen for uheld og driftsforstyrrelser.

Produktionsareal

Produktionsarealets størrelse og placering øges ikke ved dette tillæg.

Afstandskrav, landskabelige værdier, kulturmiljø, bygge- og beskyttelseslinjer

Der etableres ikke nye bygninger i forbindelse med dette tillæg. Skive Kommune vurderer derfor, at emnerne er beskrevet og vurderet tilstrækkeligt i den eksisterende miljøtilladelse og i tillæg 1.

BAT - Ammoniak

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget målt i kg NH₃-N for henholdsvis ansøgt drift, nudrift og 8-års drift kan ses i nedenstående beregninger fra husdyrgodkendelse.dk i henholdsvis Trin 1 og Trin 2.

Trin 1

Figur 4.1.1. Ammoniakemission fra husdyrbrugets stalde og lagre – Trin 1

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2464,7	191,9	2656,6
Nudrift	1795,2	163,8	1959,1
8 års-drift	1284,4	163,8	1448,3

Figur 4.1.2. Samlet BAT-beregning, Trin 1

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2465	192	2657
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2465	192	2657
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Trin 2

Figur 4.1.3. Ammoniakemission fra husdyrbrugets stalde og lagre – Trin 2

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	2496,6	191,9	2688,6
Nudrift	1743,1	163,8	1907,0
8 års-drift	1284,4	163,8	1448,3

Figur 4.1.4. Samlet BAT-beregning, Trin 2

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2497	192	2689
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2497	192	2689
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja



BAT-niveauet er udregnet i www.husdyrgodkendelse.dk i Trin 1 til BAT-niveauet 2.657 kg NH₃-N/år, og i Trin 2 er det 2.689 kg NH₃-N/år. Med en samlet emission på 2.657 kg NH₃-N/år i trin 1 og 2.689 kg NH₃-N/år i trin 2 er BAT-niveauet overholdt, fordi ejendommen drives økologisk.

Gulvtypen i "Tilbygning II Kostald" ændres fra "Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb" til "Sengestald med fast gulv". "Sengestald med fast gulv" har en større emission end BAT-kravet, hvis ejendommen drives konventionelt. Men hvis der er økologisk drift på ejendommen, så er BAT-niveauet overholdt, fordi systemet beregner anderledes ved økologisk drift. Derfor fastholdes det med vilkår, at den skal drives økologisk.

Det betyder, at en eventuel ændring til konventionel drift ikke er muligt uden yderligere ammoniakreducerende tiltag, da "Tilbygning II Kostald" i så fald skal beregnes som en ny stald igen.

I Trin 2 etableres den nye plads til kalvehytter. Pladsen etableres med dybstrøelse. Der er derfor ikke yderligere BAT-krav til denne plads, da BAT-krav fra dybstrøelse er lig med den faktiske emission.

Skive Kommune vurderer derfor, at BAT-kravet er overholdt i både Trin 1 og Trin 2.

Natur og habitatområder

Naturvurderingen er lavet ud fra den første indsendte ansøgning med skema nr: 247053. Efterfølgende er der projektilpasset, så totaldepositionen og baggrundsbelastningen til kategori 3 natur fremover ligger under tålegrænsen.

Kategori 1-natur

Det nærmeste Natura 2000 område, habitatområde nr. 221, Risum Enge og Selde Vig ligger cirka 4 km nordvest for landbruget.

Udvidelse af driften vil medføre en totaldeposition fra husdyrbruget til Natura 2000-området på 0,0 kg N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 1-natur er derfor overholdt.

Kategori 2-natur

Den maksimalt tilladte total ammoniakdeposition på kategori 2 natur er 1,0 kg N/ha/år. Nærmeste potentielle kategori 2-natur er et overdrev som ligger cirka 3,5 km nordøst fra landbruget. Udvidelsen af driften vil medføre en totaldeposition på 0,0 N/ha/år. Kravet til maksimal totaldeposition for kategori 2-natur er derfor overholdt.

Kategori 3-natur

I forhold til kategori 3-natur skal kommunen foretage en konkret vurdering af om der skal fastsættes krav. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er > 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om en merdeposition < 1,0 kg N/ha/år.

Der er flere kategori 3-naturlokaliteter som ifølge beregningerne vil blive påvirket af driften. Det drejer sig om fire forskellige moser. De to moser ligger cirka 2,5 km og 1,5 km fra ejendommen og bliver påvirket med en merdeposition på 0,1 N/ha/år. Dette er indenfor kravet, og vurderes derfor ikke yderligere.

Ifølge beregningerne får de to moser, som ligger lige ved ejendommen (punkt 1-6), merdepositioner over 1,0 kg N/ha/år, og derfor skal Skive Kommune vurdere, om der skal stilles vilkår om maksimal merdeposition.

Følgende kriterier skal inddrages i vurderingen:

1. det pågældende naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.



2. om det pågældende område er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats.

3. det pågældende naturområdes naturkvalitet.

4. kvælstofbidrag til området fra andre kilder, herunder om der er tale om et minivådområde eller et vådområde, som er udlagt med henblik på kvælstoffjernelse fra landbrugsjord, eller om området i øvrigt er påvirket fra markbidrag, eller for så vidt angår skove om de gødskes.

Ad. 1.

Området med moserne (Pkt. 1-6) er omfattet af følgende relevante udpegninger i kommuneplanen 2024-2036:

- Lavbundsarealer
- Økologiske forbindelser
- Grønt Danmarkskort

Moserne ligger dermed i et område, hvor Skive Kommune, ifølge kommuneplanens retningslinjer, skal prioritere beskyttelseshensynet til natur- og landskabsværdier forud for andre interesser.

Ad. 2.

Naturområderne er ikke omfattet af fredning, handleplan for naturpleje eller anden planlagt naturindsats.

Ad. 3.

De to moser er besigtiget i september 2020. Mosen nord for ejendommen er rørsump og fugtigt krat, hvor en del af arealet afgræsses, naturtilstanden er estimeret til III (moderat) og det beregnede naturtilstandsindeks er 0,37 (ringe tilstand). Mosen vest for ejendomme er rørsump, domineret af tagrør og stor nælde, naturtilstanden er estimeret til V (dårlig) og det beregnede naturtilstandsindeks er 0,37 (ringe til dårlig tilstand). Der er ikke fundet særligt kvælstoffølsomme arter i moserne

Ad. 4.

Den nyeste baggrundsbelastning (2020-2022) ved husdyrbruget er på 12,1 kg N/ha/år. Tålegrænsen for mose er 5-25 kg N/ha/år (Opdatering af empirisk baserede tålegrænser, 2024)². Mosen nord for ejendommen er græsningsareal og krat domineret af pil. Den afgræssede del er næringspåvirket, blandt andet ses andemad og trådalger, hvor der står vand. Mosen vest for ejendommen er beliggende nedenfor en stejl skrænt og delvist omgivet af træer. Mosen, der er domineret af tagrør og stor nælde, er næringspåvirket og artsfattig. Begge moser vurderes derfor at være i den høje ende af tålegrænseintervallet (20-25 kg N/ha/år)

Mose (punkt 1-4)

Mosen lige vest for ejendommen. Ifølge beregningerne vil mosen få en belastning på følgende:

- Merdeposition = 5,5 kg N/ha/år
- Totaldeposition = 13,8 kg N/ha/år
- Total + baggrund = 13,8 + 12,1 = 25,9 kg N/ha/år

Den fremtidige kvælstofdeposition er dermed over tålegrænsen.

Mose (punkt 5 og 6)

Mosen lige nord for ejendommen. Ifølge beregningerne vil mosen få en belastning på følgende:

- Merdeposition = 4,4 kg N/ha/år
- Totaldeposition = 10,5 kg N/ha/år

² Bak, J. 2023. Opdatering af empirisk baserede tålegrænser. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Fagligt notat nr. 2023|6.

$$\text{- Total + baggrund} = 10,5 + 12,1 = 22,6 \text{ kg N/ha/år}$$

Den fremtidige kvælstofdeposition er dermed under tålegrænsen.

Øvrig natur beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 (enge, øvrige søer og strandenge)

Der er flere naturlokaliteter som ikke hører ind under kategori 1-3 der ifølge beregningerne vil blive påvirket af driften. Det drejer sig om ni forskellige små næringsrige søer. Påvirkningen på syv af søerne ligger på en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år og en totaldeposition på 0,1-0,2 kg N/ha/år. To af søerne få potentielt lidt højere påvirkning og vurderes herunder.

Sø 7

- Merdeposition = 0,6 kg N/ha/år
- Totaldeposition = 1,4 kg N/ha/år
- Total + baggrund = 1,4 + 12,1 = 13,5 kg N/ha/år

Sø 8

- Merdeposition = 0,3 kg N/ha/år
- Totaldeposition = 0,8 kg N/ha/år
- Total + baggrund = 0,8 + 12,1 = 12,9 kg N/ha/år

Begge disse søer er næringsrige og ligger op ad tilstødende markarealer. Derfor vurderes påvirkningen ikke at være kritisk for dem.

Ansøger har efterfølgende lavet projektilpasninger, således emissionen fra anlægget reduceres og tålegrænserne overholdes. For Mose (punkt 1-4) er total + baggrundsbelastningen 25 kg N/ha/år, og for Mose (punkt 5-6) er den 22 kg N/ha/år efter at projektet er tilpasset.

Skive Kommune vurderer derfor samlet, at naturområder ikke påvirkes negativt af ændringerne på ejendommen.

Beregninger fra husdyrgodkendelse.dk i Trin 1:

Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **2656,6** (kg NH₃-N/år) Møntemission (8 års drift): **1208,4** (kg NH₃-N/år) Møntemission (nudrift): **697,6** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Oprettelse:	Kumulation:	Ruhed natur:	Møntemission (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Mose 8	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,1	0,0	0,1
Mose 7	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,0	0,0	0,1
Sp 9	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,1	0,1	0,2
Sp 8	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,1	0,0	0,2
Sp 7	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,1	0,1	0,2
Sp 6	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,1	0,0	0,1
Sp 5	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,1	0,0	0,1
Sp 4	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,0	0,0	0,1
Sp 3	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,1	0,0	0,1
Sp 2	Kategori 3	Ansøgning	0	S	0,3	0,2	0,7
Habitatnatur - NV	Kategori 1	Ansøgning	2	S	0,0	0,0	0,0
Overdrev v/ Jørgenvej Klat	Kategori 2	Ansøgning	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Natura 2000 v/ Furusund	Kategori 1	Ansøgning	1	S	0,0	0,0	0,0
Spør	Kategori 3	Ansøgning	0	V	0,5	0,3	1,2
Mose v/ anlæg - punkt 6	Kategori 3	Ansøgning	0	Mk	3,7	2,2	7,9
Mose Nord for anlæg - punkt 5	Kategori 3	Ansøgning	0	Mk	4,3	2,7	9,9
Mose v/ anlæg - punkt 4	Kategori 3	Ansøgning	0	Mk	3,9	2,3	9,6
Mose v/ anlæg - punkt 3	Kategori 3	Ansøgning	0	Mk	4,7	2,3	12,7
Mose v/ anlæg - punkt 2	Kategori 3	Ansøgning	0	Mk	4,0	2,0	11,6
Mose v/ anlæg - punkt 1	Kategori 3	Ansøgning	0	Mk	3,1	1,5	11,2



Beregninger i husdyrgodkendelse.dk i Trin 2:

Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: **2688,6** (kg $\text{NH}_3\text{-N/år}$)Meremission (il-års-drift): **1240,3** (kg $\text{NH}_3\text{-N/år}$)Meremission (nutdrift): **781,6** (kg $\text{NH}_3\text{-N/år}$)

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Middeldeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					il-års drift	Nutdrift:	
Mose 8	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,1
Mose 7	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,1
Sø 9	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,1	0,2
Sø 8	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,1	0,2
Sø 7	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,1	0,2
Sø 6	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,1
Sø 5	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,1
Sø 4	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,1
Sø 3	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,1
Sø 2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,3	0,2	0,7
Habitatnatur - NV	Kategori 1	Ansøger	2	S	0,0	0,0	0,0
Overdrev v/ Jungtølgård Krat	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Natura 2000 v/ Fursund	Kategori 1	Ansøger	1	S	0,0	0,0	0,0
Søen	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,5	0,4	1,3
Mose v/ anlæg - punkt 6	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	3,8	2,4	7,9
Mose Nord for anlæg - punkt 5	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	4,3	3,0	9,9
Mose v/ anlæg - punkt 4	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	3,9	2,7	9,5
Mose v/ anlæg - punkt 3	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	4,3	2,9	12,4
Mose v/ anlæg - punkt 2	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	4,8	3,5	12,3
Mose v/ anlæg - punkt 1	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	4,8	3,6	12,9



Natura 2000-områder

Der er foretaget en vurdering af, om miljøtilladelse af driftsudvidelse på ejendommen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt. Nærmeste Natura 2000 område, habitatområde nr. 221, Risum Enge og Selde Vig, ligger ca. 4 km mod nordvest. Området består af Selde Vig (marine del) og strandengene omkring vigen (Risum Enge). Oven for strandengene findes skrænter med henholdsvis overdrev på kalkrig eller sur bund. Inden for habitatområde 221 ligger fredning 783-12: Risum Enge. Hovedformålet med fredningen er at bevare strandengene med sjældne plantearter (Benbræk, Klokke-Ensian, Sort Skæne og Dværgulvefod) samt de karakteristiske arter for strandenge.

Ud fra beregning af en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år til kategori 1-natur i nærmeste Natura 2000-område, vurderes det, at habitatnaturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder ikke kan blive væsentlig påvirket af et tillæg til ejendommens miljøtilladelse og meddelelse af et tillæg til det ansøgte, kan ikke forhindre målopfyldelse for arter og habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV arter

Habitatdirektivet forpligtiger medlemslandene til en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter listet på direktivets bilag IV jf. Habitatbekendtgørelsens § 10, stk. 1, nr. 1 og nr. 2. Denne beskyttelse skal sikre, at arterne bl.a. ikke jages og indsamles samt, at arternes raste- og ynglesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Vurderingen af om arternes yngle- og leveområde ødelægges, skal ses ud fra en bredere økologisk forståelse (vedvarende økologisk funktionalitet), således kan der for et lokalområde være flere yngle- og rasteområder, og et projekt kan derfor gennemføres så længe den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau.

Ifølge opdateringen af håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (DCE, 2023) er følgende arter registreret indenfor det 10*10 km grid som området ligger i: odder, grøn mosaikguldsmed, pipistrelflagermus, troldflagermus, vandflagermus, damflagermus, dværgflagermus og sydflagermus.

Der er ikke nogen registreret observationer af bilag IV arter i nærheden af naturarealerne ved landbruget. De nærmeste registreringer af bilag IV arter er af odder 2-3 km mod vest og syd (ifølge arter.dk; naturbasen.dk; miljøportalen.dk).

Odderen er et mellemstort rovdyr som primært lever af fisk, men dens føde suppleres også med frøer, skaldyr, krebsdyr, fugle og små pattedyr. Den er tilknyttet ferske og salte vande og dens territorie kan strække sig over 10-20 km vandløb, søer og kyststrækninger. Odderen kan føde unger hele året, men det er mest normalt om sommeren og efteråret. Da odderen er sky, er den primært nataktiv, især i områder med meget menneskelig aktivitet. Den kræver derfor skjule- og fristeder i form af rørskov, krat eller anden bevoksning med ro og lav aktivitet af mennesker. Gode områder er uforstyrrede vandløb, søer, moser, og fjordområder, med gode skjulesteder i vegetationen. Den opholder sig om dagen i en hule i brinken, en forladt rævegrav, under trærodder eller under buske. Det er også her i dens hvilehule, den yngler.

På baggrund af naturområdernes tilstand og beliggenhed vurderer Skive Kommune at de ikke udgør potentielle yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. Etablering af en kalvehytteplads sker på opdyrket areal, der ikke vurderes at være egnet yngle- eller rasteområde for bilag IV arter. Samlet set vurderes det, at det ansøgte kan realiseres uden at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter eller forhindre yngle- og rasteområdets fortsatte økologiske funktionalitet. Realisering af det ansøgte kan ikke medføre forsætlig indfangning eller drab på bilag IV arter.

Det er derfor Skive Kommunes vurdering, at der ikke ændres på den økologiske funktionalitet for bilag IV arter med denne afgørelse.

Overfladevand, jord og grundvand

Der er ingen ændringer i opbevaring og håndtering af olier og kemikalier. Der er ligeledes ingen ændringer i opbevaring og håndtering af husdyrgødning, spildevand eller tagvand.

Der bliver øget mængde af restvand fra ensilagesiloerne, i det oplagsareal øges. Derved skal opsamlingsstank, pumpe og udsprinklingsarealet øges. Opsamlingsarealet bliver 3.000 m² fremover. I henhold til byggebladet, så skal opsamlingsbeholderen være minimum 99 m³, pumpestørrelsen skal være minimum 9,90 m³/time, udsprinklingsarealet skal være minimum 3.000 m², og pumpen skal starte



senest ved 22,5 m³ restvand i beholderen. Derudover skal udsprinklingen også overholde gødningsanvendelsesbekendtgørelsen krav til jordens beskaffenhed.

Det er oplyst, at i de tilfælde, hvor jordens beskaffenhed ikke kan anvendes til udsprinkling (vandmættet, oversvømmet, snedækket eller frossen), så vil vandet blive pumpet til en eksisterende gyllebeholder. Derved kan beholderen til restvandet være mindre end de 99 m³.

Produktionsarealet øges ikke, og derved øges antallet af dyr ikke, og mængden af husdyrgødning til opbevaring ændres ikke.

Der søges desuden ikke om yderligere byggeri. Derved bliver der ikke væsentlig mere overskudsjord.

Skive Kommune vurderer derfor, at forholdene er tilstrækkelig beskrevet i miljøtilladelsen fra 2021 og tillæg 1 fra 2024.

Lugt

Lugt fra husdyrbrug kommer primært fra stalde og fra beholdere som anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning. På Præstegårdsbakken 21 er der fokus på at reducere lugtgenerne ved bl.a. at holde et dækkende flydelag på gyllen i gyllebeholderne.

I forbindelse med tilladelsen er der lavet en konkret lugtberegning af det ansøgte i www.husdyrgodkendelse.dk.

I Trin 2 er lugtemissionen højest. Derfor vurderes lugt alene ud fra Trin 2. Der er beregnet lugt til nabobeboelse 4 steder, til samlet bebyggelse 2 steder og til byzone 2 steder, som fremgår af tabellen herunder fra husdyrgodkendelse.dk:

**Samlet resultat af lugtberegning** ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Præstegårdsbakken 10	0	FMK	83,1	83,1	757,5	Ja
Præstegårdsbakken 12A	0	FMK	83,1	83,1	490,5	Ja
Præstegårdsbakken 23	0	FMK	83,1	83,1	432,3	Ja
Præstegårdsbakken 7	0	FMK	83,1	83,1	791,8	Ja
Præstegårdsbakken 9	0	NY	175,6	158	923,2	Ja
Sølvvej 42	2	NY	175,6	189,6	932,4	Ja
Lindum By, Selde	0	FMK	262,9	262,9	2615,5	Ja
Sommerhus Eskov	0	FMK	262,9	262,9	4063,2	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 322 m

Konsekvenszonen, der her er angivet til 322 meter, angiver den afstand fra husdyrbruget, hvorfra man må forvente indimellem at kunne fornemme lugt fra produktionen. Lugtkravene er overholdt.

Der er ingen beboelser indenfor konsekvenszonen. Skive Kommune vurderer derfor, at naboer ikke vil påvirkes af ændringen i forbindelse med dette tillæg.

Støj, rystelser, støv, skadedyr, transporter, lys, affald, uhygiejniske forhold

Der sker ingen ændringer i driften, og produktionsarealet øges ikke. Derfor kommer der ikke flere dyr på husdyrbruget. Skive Kommune vurderer derfor, at disse forhold er beskrevet og vurderet i miljøtilladelsen fra 2021 og tillægget fra 2024.

Energi-, vand- og brændstofforbrug

Der sker ingen ændringer i driften og produktionsarealet øges ikke. Derfor kommer der ikke flere dyr på husdyrbruget. Skive Kommune vurderer derfor, at også disse forhold er beskrevet og vurderet i miljøtilladelsen fra 2021 og tillægget fra 2024.



15. Konklusion

Skive Kommune vurderer:

- At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget.
- At ansøger sikrer, at råstoffer udnyttes optimalt.
- At affaldet fra husdyrproduktionen så vidt muligt genanvendes eller nyttiggøres.
- At ændringen på husdyrbruget ikke påvirker naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.
- At værdifulde bebyggelser, kultur- og bymiljøer samt landskaber bevares.
- At de åbne kyster fortsat udgør en væsentlig natur- og landskabsressource.
- At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ændringen i stalden på Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev vil samlet set ikke give anledning til væsentlige påvirkninger/gener for natur-, kultur- og landskabsområder og omkringboende, idet Skive Kommune har stillet vilkår til driften.

16. Bilag oversigt

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Situations- og afløbplan for Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev

Bilag 3: Kort med produktionsareal

**Bilag 1: Lovgivning og vejledning**

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 34/2019 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning nr. 31/2019 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Wiki-vejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om godkendelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK

Udover vilkårene i denne tilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bek. nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Bek. nr. 931 af 16. juli 2024 om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning.
- Bek. nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.
- Bek. nr. 2280 af 29. december 2020 om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1503 af 10. december 2024 om bekæmpelsesmidler.
- Bek. nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Skive Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Skive Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.



Bilag 3: Kort med produktionsareal

L-L1884 Tillæg til §16b miljøtilladelse – Præstegårdsbakken 21, 7870 Roslev.

Produktionsareal og gulvtype i tilbygning til kostald + kalvepladser (trin 1 og 2).

Fjordland, 27.02.2025 /mha

