

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Sønderskovvej 10, 6900 Skjern
CVR:	16308277
Type:	H16bm: H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 18-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Gyllebeholder på 3.235 m3 fra år 2005 (længst mod nord) skal have foretaget 5-års beholderkontrol.**
- **Gyllebeholder ved Stovstrup Hedevej 5 skal have foretaget beholderkontrol i 2021.**
- Markvandsboringer:
 - Bindsbølvej 25: Boringen har ikke været anvendt. Der er en murebalje over borerør.
 - **Boringen skal enten indrettes korrekt eller sløjfes af en autoriseret brøndborer.**
 - Rosendalvej: Det skal sikres, at alle tillknyttede boringer får etableret låg/overdækning.
 - Stovstrup Hedevej 5: Boring ved markvej mangler låg/overdækning.
 - Votkærvej 1: Boring ved Votkærvej 1 mangler låg/overdækning.
 - Sønderskovvej (ved nr. 8): Boring langs markvej mangler låg/overdækning.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT) 11-01-2020
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16b miljøtilladelse er udnyttet i eksisterende stalde. Forpagningskontrakt af matr. 15a, Borris Nørreland udløber d. 31/12 2021. Tag kontakt til Søren Frederiksen hvis kontrakten ønskes forlænget: Tlf. 99741957, Mail: soren.frederiksen@rksk.dk
Staldtype	- Drænet gulv + spalter (33%/ 67%) - Toklimastald, delvis spaltegulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Krav om teltoverdækning på gyllebeholderne. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. <u>Vurdering:</u> Luger er lukket.
Vilkår om beplantning	§16b miljøtilladelse: Den nuværende beplantning i form af læhegn bør bevares.
Miljøledelse IE- husdyrbrug	Ejendommen er ikke et IE-husdyrbrug.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flex gruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Klimastalde	Ja	933	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	18-11-2021
2	Slagtesvinstalde	Ja	957	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	18-11-2021

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Beskrevet i miljøgodkendelse.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 15-11-2021:</u> 1.500 svin (o. 30 kg) og 3.500 smågrise. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2020/2021: 17.385 smågrise (6,3-33,7 kg.) og 4.785 slagtesvin. <u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Medicinsk Zink	Mindre end 40 % smågrisegylle.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1998	01-10-2018	10	750	3.200	Teltdug	Beholder kontrolleret 01-10-2018.
Gyllebeholder	01-01-2005	21-01-2014	5	724	3.235	Teltdug	Beholderkontrol udført den 21-01-2014.
Gyllekanaler	03-01-1998			0	735		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1998			0	21		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Gyllen afhentes af Vestjysk Biogas direkte fra fortanken, og afgasset gylle kommer retur.
Alarm på gyllebeholder	Krav om alarm på gyllebeholderen, der ligger tættest på vandløbet, da denne beholder ligger mindre en 100 meter fra vandløbet. <u>Vurdering:</u>

	Alarm er monteret.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.235 m ³ fra år 2005 (længst mod nord). Beholderkontrol sidst udført i 2014. Skal have foretaget 5-års beholderkontrol. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.200 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 800 m ³ . ved Bindsbølvej 30C/Rosendalvej 1. Gyllebeholderen er fra 2012. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.600 m ³ . ved Vejlevej 80A. Beholderkontrol er sidst udført i 2018. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder ved Stovstrup Hedevej 5 fra 2011. Skal have foretaget beholderkontrol i 2021. - Lukkede luger: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vejlevej 80A		
Afgive til opbevaring	Bindsbølvej 30C		
Afgive til opbevaring	Stovstrup Hedevej 5		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2010	021021-12	Tank	01-5323		Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2050
2010	021021-11	Tank	01-5323		Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2050

Olie og kemikalier

Olietanke	2 dieseltanke fra 2010 står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares på Vestergårdvej 2.
Hvor påfyldes marksprøjte	På Vestergårdvej 2.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Sønderskovvej 10:</u> Markvanding: 1 boring (DGU nr. 103.1695): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Mangler låg. <p><u>Sønderskovvej 8-10:</u> Markvanding: 4 boringer (DGU nr. 94.2685, 94.2693, 103.1565 og 103.1567): 234.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Ok. <p><u>Votkærvej 1:</u> Markvanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1513 (Votkærvej 1) og 94.2197 (langs med Sønderskovvej)): 12.720 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Overdækket: Boring ved Motkærvej 1 mangler låg/overdækning. <p><u>Votkærvej 1 (på mark ved Stovstrup Hedevej 2):</u> Markvanding: 1 boring (DGU nr. 103.1042 på mark ved Stovstrup Hedevej 2): 88.100 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Ok. <p><u>Stovstrupvej 7:</u> Markvanding: 1 boring (DGU nr. 103.1160): 12.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Ok. <p><u>Stovstrup Hedevej 4 (på mark tæt ved Vejlevej):</u> Markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.994): 42.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Overdækket: Ok. <p><u>Stovstrup Hedevej 5:</u> Markvanding: 2 boringer (DGU nr. 102.1374 og 103.1207): 42.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Overdækket: Boring ved markvej mangler overdækning. <p><u>Rabækvej 0:</u> Markvanding: 1 boring (DGU nr. 103.1131): 17.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok.

	<ul style="list-style-type: none"> - Overdækket: Ok. <p><u>Vejlevej 80A:</u> Markvanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1324 og 103.1549 ved Vester Grenevej 6): I alt 52.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok (2020). - Boringer overdækket: Ok (2020) <p><u>Vester Grenevej 11C:</u> Markvanding: 2 boringer (DGU nr. 103.1385 og 103.1639): I alt 28.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Boringer ikke set. - Boringer overdækket: Ikke set. <p><u>Rosendalvej 0 (tidligere 1):</u> Markvanding: 7 boringer (DGU nr. 103.1529, 103.1528, 103.1543, 103.1508, 103.1507, 103.2048 og 103.2049): I alt 144.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok (2020) - Boringer overdækket: 2020: Det skal sikres, at alle boringer får etableret låg/overdækning. <p><u>Bindesbølgevej 25:</u> Markvanding: 1 boring (DGU nr. 103.1444): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2023. Boring overdækket: Boringen har ikke været anvendt. Der er en murebalje over borerør.</p> <p><u>Vurdering:</u> Boringen skal enten indrettes korrekt eller sløjfes af en autoriseret brøndborer.</p>
Vaskeplads - læsseplads	På Vestergårdvej 2.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på marken og videre ned til åen. Der er tilladelse til udledning af tag- og overfladevand til åen.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til erhvervsaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	På beton bag staldene. Overdækkes med kappe og afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	2,74

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.