



# Revurdering af **Miljøgodkendelse**

Oplagsplads for byggeaffald  
Starkærvej 63  
9690 Fjerritslev

*August 2018*



JAMMERBUGT  
KOMMUNE

## Godkendelse af oplagsplads for beton, tegl, asfalt og træaffald

Miljøgodkendelsen af virksomhed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33  
(Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse).

---

**Virksomhed:** Lasse Nielsen

**Listebetegnelse:** K 212, K 206: Nyttiggørelse af affald

**Beliggenhed:** Starkærvej 63, 9690 Fjerritslev

**Matrikelnummer:** Matr. 5q Fjerritslev By, Kollerup

**CVR-nummer:** 38962434

**P-nummer:** 1022875244

**Tilsynsmyndighed:** Jammerbugt Kommune

**Udarbejdet af:** Mette Bisgaard Mogensen

**Kvalitetssikring:** Inger Hebsgaard

---



*Mette Bisgaard Mogensen*  
Sagsbehandler

**Annonceret:** 20. august 2018

**Klagefristens udløb:** 17. september 2018

# Indhold

<b>Baggrund</b> .....	<b>4</b>
<b>Miljøvurdering</b> .....	<b>5</b>
<b>Miljøgodkendelse</b> .....	<b>6</b>
Offentliggørelse .....	6
Klage- og søgsmålsvejledning .....	6
<b>Vilkår</b> .....	<b>8</b>
Generelt .....	8
Indretning og drift .....	8
Luftforurening .....	10
Affald .....	11
Støj .....	11
Egenkontrol .....	12
Uheld .....	12
<b>Miljøteknisk beskrivelse</b> .....	<b>13</b>
Beliggenhed og planforhold .....	13
Afgrensning til omgivelserne .....	13
Væsentligste aktiviteter .....	13
Støv og støj .....	13
Jord og vandkredsløb .....	14
Naturinteresser .....	14
Frasorterede standardvilkår .....	14
<b>Miljøteknisk vurdering</b> .....	<b>15</b>
<b>Samlet vurdering</b> .....	<b>15</b>

## Baggrund

Oplagspladsen er første gang miljøgodkendt i 1990 og efterfølgende i 1997 og 1999, som genbrugsplads for bygge- og anlægsaffald, træaffald mm. samt nedknusning af træ og byggeaffald. Pladsen har været drevet af Vognmand Leo Nielsen og senere af Bejstrup Vognmandsforretning. I 2017 har Lasse Nielsen købt pladsen og ønsker at drive den videre.

Grundet at den eksisterende miljøgodkendelse er af ældre dato, og at der for denne type aktiviteter er kommet standardvilkår, har Jammerbugt Kommune afgjort at miljøgodkendelsen fra 17. november 1999 skal revurderes.

Oplysninger i forhold til den ønskede revurdering er suppleret flere gange senest den 19. april 2018. Jammerbugt Kommune besigtigede oplagspladsen den 5. april 2018.

Oplagspladsen skal reguleres af reglerne i Standardvilkårsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, som en godkendelsespligtig virksomhedstype K: Anlæg for nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

Hovedaktiviteten på pladsen – oplagring af affald forud for nyttiggørelse – er omfattet af bekendtgørelsens punkt K 212:

- Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald, som nærmere defineret i Affaldsbekendtgørelsen<sup>2</sup>, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m<sup>3</sup>.

Biaktiviteten knusning af bygningsaffald er omfattet af bekendtgørelsens listepunkt K 206:

- Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald efter en række metoder, nærmere defineret i affaldsbekendtgørelsen, herunder ved neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl eller asfalt.

## Lovgivning

Aktiviteterne på oplagspladsen er omfattet af godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven<sup>3</sup>.

Anlægget er desuden omfattet af reglerne i miljøvurderingsloven<sup>4</sup>, og af reglerne om samordning af projekter m.v. omfattet af loven<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) med senere ændringer.

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Miljøvurderingsloven)

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 447 af 10. maj 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

## Partshøring

Jammerbugt Kommune sendte den 30. april 2018 en projektbeskrivelse baseret på ansøgningen ud i partshøring hos 12 ejere og brugere af naboejendomme, med opfordring om indenfor 14 dage at indsende eventuelle bemærkninger.

Lasse Nielsen har desuden haft et udkast til den endelige afgørelse i høring i 14 dage. De bemærkninger, som indkom indenfor høringsfristen, er indarbejdet i den endelige godkendelse.

## Miljøvurdering

Jammerbugt Kommune har vurderet, at den planlagte aktivitetsændring åbenlyst ikke påvirker miljøet væsentligt og dermed ikke udløser et behov om screening for VVM-pligt.

Jammerbugt Kommune har dermed også truffet en afgørelse efter § 21 i Miljøvurderingsloven om, at projektet ikke er omfattet af krav til miljøvurdering

I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.

Projektet omfatter anlæg af en oplagsplads for beton, tegl, asfalt og træaffald, samt nedknusning af beton, tegl, asfalt og træaffald.

Aktiviteterne vil blive reguleret gennem miljøgodkendelsen, bygget op over Miljøstyrelsens standardvilkår<sup>6</sup>, listepunkt K212 (afsnit 21) og listepunkt K206 (afsnit 18), suppleret med særlige vilkår for støj<sup>7</sup>.

Virksomheden anlægges i landzone og de planlagte aktiviteter er ikke i strid med landzonetilladelsen af 23. marts 1990.

Det vurderes, at de planlagte aktiviteter kan foregå uden overskridelse af standardvilkårene.

Jammerbugt Kommune har ligeledes vurderet<sup>8</sup>, at oplagspladsen for beton, tegl, asfalt og træaffald ikke kan påvirke den beskyttede natur eller Natura-2000 områder væsentligt

---

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomheder.

<sup>7</sup> Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af eksternt støj fra virksomheder

<sup>8</sup> Habitatvurdering efter § 6, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

## Miljøgodkendelse

Med baggrund i ansøgningen, lovgrundlaget og oplysninger indhentet i forbindelse med besigtigelse, meddeler Jammerbugt Kommune hermed miljøgodkendelse for Oplagspladsen på Starkærvej 63, 9690 Fjerritslev, under forudsætning af, at godkendelsens vilkår overholdes.

Godkendelsen er meddelt i henhold til kapitel 5, § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 om miljøbeskyttelse).

### Offentliggørelse

Godkendelsen er offentliggjort på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): <https://dma.mst.dk/>.

Et opslag med henvisning til afgørelsen er desuden bragt i lokalaviserne.

### Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort, hvilket vil sige inden 17. september 2018.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagens akter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

### **Underretning**

Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: [dnjammerbugt-sager@dn.dk](mailto:dnjammerbugt-sager@dn.dk)
- Friluftsrådet, e-mail: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: [nordvest@friluftsradet.dk](mailto:nordvest@friluftsradet.dk)

Følgende naboer er underrettet om afgørelsen:

- Ejere af og beboer i ejendommene; Hedevangen 10, Hedevangen 12, Thistedevej 18, Starkærvej 44, Solsortevej 8, Damgårdsvej 10, Skråvejen 89, Toftevej 43 og Skræmvej 170.

# Vilkår

## **Generelt**

1. Oplagspladsen skal indrettes og drives i overensstemmelse med godkendelsen.
2. Brugere af pladsen skal være bekendt med godkendelsens vilkår
3. Sker der ændringer i virksomhedens ejerforhold eller driftsform, skal Jammerbugt Kommune orienteres om dette senest 1 måned efter skæringsdatoen for ejerskiftet.
4. Godkendelsen bortfalder, hvis driften har været indstillet i 2 år
5. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

## **Indretning og drift**

7. Godkendelsen gælder for aktiviteter på oplagspladsen, som er markeret med rødt på figuren herunder. På figuren er angivet hvor de forskellige affaldsoplæg skal placeres. (Beton markeret med blå, tegl markeret med gul, træ markeret med grøn, andet affald, der ikke må modtages, som ikke kan afvises placeres i et særskilt område markeret med lilla)





8. Der skal opretholdes en jordvold på 2 meter i højden rundt om pladsen.
9. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
10. Virksomheden må kun modtage, opbevare og neddele følgende nævnte affaldsfraktioner

Affaldsfraktion	Opbevaring
Rent betonaffald til nedknusning	På grus
Rent teglaffald til nedknusning	På grus
Rent træaffald til nedknusning, herunder stød, rødder og grene uden blade	På flisebelagt plads
Ren asfalt til nedknusning	På tæt belægning med kontrolleret afledning af nedbør.

11. Oplag og nedknusning af asfalt skal ske på en tæt belægning med kontrolleret afløb af nedbør, på en overdækket plads med befæstet areal eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. Før virksomheden må modtage asfalt, skal opbevaringsmetoden godkendes af Jammerbugt Kommune.
12. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
13. Oplag må maksimalt være 4 meter i højden, og skal holde sig indenfor jordvolden.
14. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
15. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
16. Bygge- og anlægsaffald, der indeholder farligt affald eller asbest, skal afvises, og dette affald må ikke behandles på området.
17. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde (markeret med lilla i det nordlige hjørne af pladsen) og hurtigst muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område under tag og med tæt belægning.
18. Der må kun neddeles sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
19. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
20. Der må være aktivitet på pladsen i tidsrummet mandag - fredag fra kl. 7.00- 18.00 og lørdag fra kl. 7.00 – 14.00.

## ***Luftforurening***

21. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige

støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

22. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.

## **Affald**

23. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.
24. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

## **Støj**

25. Støjbidraget fra genbrugspladsen må i driftstiden ikke overstige 55 dB(A) ved boliger i det åbne land.

Grænseværdien er angivet som det ækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtrykniveau beregnet eller målt 1,5 meter over terræn.

Grænseværdien er gældende for et referencetidsrum på 8 timer. Referencetidsrummet er det tidsrum, der rummer den største støjbelastning indenfor den angivne periode.

26. Såfremt tilsynsmyndigheden finder det miljømæssigt begrundet, skal genbrugspladsen dokumentere, at støjvilkåret er overholdt.

Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre seneste kontrol viser, at vilkåret ikke overholdes.

Grænseværdien for støj anses for overholdt, når en kontrolværdi, enten målt eller beregnet uden tillæg eller fradrag for ubestemthed, er lig med eller under grænseværdien.

27. En eventuel støjmåling skal udføres efter Miljøstyrelsens retningslinier<sup>9</sup> og under repræsentative forhold. Påvisning af støjproblemer kan medføre, at der stilles krav om forbedring af støjafskærmningen.

---

<sup>9</sup> Vejledning nr. 6 fra Miljøstyrelsen 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder

## **Egenkontrol**

28. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
  - Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden

## **Uheld**


29. Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal omgående meddeles Jammerbugt Kommune.
30. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld.

## Miljøteknisk beskrivelse

Denne miljøtekniske beskrivelse bygger på virksomhedens tidligere miljøgodkendelse samt supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med de besigtigelser på oplagspladsen i april 2018, samt møde med Lasse Nielsen fra virksomheden.

## Beliggenhed og planforhold

Ejendommen Starkærvej 63 ligger i det åbne land lidt nordvest for Fjerritslev. Virksomheden ligger i landzone og er omfattet af landzonetilladelse fra 7. marts 1990 udstedt af daværende Fjerritslev Kommune.



## Afgrænsning til omgivelserne

Oplagspladsen er afgrænset med 2 m høje jordvolde.

## Væsentligste aktiviteter

De væsentligste aktiviteter i forbindelse med drift af virksomheden er kørsel til og fra pladsen med køretøjer, kørsel på pladsen, samt knusning af byggeaffald.

## Støv og støj

Aktiviteter på pladsen, der kan forårsage støv og støj, er kørsel til og fra pladsen, håndtering af oplag på pladsen med køretøjer samt nedknusning af byggeaffald.



### **Jord og vandkredsløb**

Pladsen ligger i et område uden drikkevandsinteresser. Afstanden til de to nærmeste enkeltvandsindvindinger er 240m syd og 375 m sydøst for pladsen. Pladsen ligger 2,1 km sydvest for indvindingsområdet for Fjerritslev vandværk.

### **Naturinteresser**

Oplagspladsen ligger ikke i §3 naturbeskyttet område.

### **Frasorterede standardvilkår**

I denne godkendelse er visse standardvilkår ikke medtaget, da de ikke er fundet aktuelle i den konkrete sag.

Der er ikke stillet krav til opbevaring og håndtering af dagrenovation og haveaffald, da disse ikke må forekomme på pladsen.

Der er ikke stillet krav om afkast fra ventilation fra bygninger eller krav om bortskaffelse af filterstøv, da der ikke skal være bygninger på pladsen.

Der er ikke stillet krav til opbevaring og håndtering af papir, plast, bygningsaffald med asbestfibre da disse ikke må opbevares på pladsen.

Der er ikke stillet vilkår om sikring mod påkørsel eller forhold omkring påfyldning af tanke, da der ikke må være tankanlæg på pladsen.

Der er ikke stillet krav om opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot da disse ikke må opbevares på pladsen.

Der er ikke stillet vilkår om opbevaring og oplag af farligt affald, da der ikke må forekomme sådanne oplag.

## **Miljøteknisk vurdering**

De miljøgodkendte aktiviteter på oplagspladsen på Starkærvej 63, til oplag og knusning af bygge- og træaffald vurderes ikke at give anledning til problemer med overholdelse af støjgrænsen.

Det vurderes at støvgener uden problem kan begrænses til et acceptabelt niveau. Hverken overfladevand eller grundvand vurderes at blive påvirket væsentligt af aktiviteterne på pladsen.

På denne baggrund vurderes det, at aktiviteterne på oplagspladsen på Starkærvej 63 kan foregå uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

## **Samlet vurdering**

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at oplagspladsen for oplag og nedknusning af bygge- og træaffald kan etableres indenfor rammerne af den gældende miljølovgivning.

Jammerbugt Kommune vurderer desuden, at oplagspladsen anvender den bedste tilgængelige teknik til forebyggelse og begrænsning af forurening.