

Nilpeter A/S  
Elmedalsvej 20  
4200 Slagelse

Center for Teknik og Miljø  
Virksomheder og Landbrug  
Dahlsvej 3  
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00  
teknik@slagelse.dk  
www.slagelse.dk

### Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 08.11.2018 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, uvarslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> på Elmedalsvej 20.

### Tilsynet gav anledning til to indskærpelser.

#### *Indskærpelse nr. 1*

#### **Opbevaring af farligt affald**

Miljø og Natur skal gøre opmærksom på, at farligt affald jf. §12.3 i Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være undertag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den *største mængde*.

Virksomheden må maksimalt opbevare det ikke-genanvendelige farlige affald på virksomheden i ét år.

*For nærmere vejledning om opbevaring af farligt affald generelt henvises til Slagelse Kommunes retningslinjer for håndtering af farligt affald og Slagelse Kommunes forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker.*

**Vi skal hermed indskærpe, at opbevaring af farligt affald ikke overholder Erhvervsaffaldsregulativet. Forholdene skal derfor straks udbedres. Farligt affald skal bortskaffes til godkendte modtage anlæg. Genbrugsstationerne er godkendte som modtageranlæg.**

29. november 2018  
Sagsnr.: 330-2018-76294

Kontaktperson:  
Gitte Budtz  
Direkte tlf. 58574786  
Mail: gibud@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

<sup>1</sup> LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

*Indskærpelse nr. 2*

### **Manglende miljømærkning i ChemiControl**

Der blev fundet et kemikalie på et klargøringsbord, som formegentlig var rigtig mærket med miljøfarlig etikette, ætsende og skadelig/irriterende(!). Da vi tjekkede denne trykfarve FLEXOCURE FORCE UF05-0082-408N i ChemiControl, hvor de lovpligtige sikkerhedsdatabladene findes og hvor de opdateres med henblik på brug i virksamheden og rigtig håndtering af farligt affaldet. Kunne miljøfare etiketten ikke findes for produktet- kun at den var ætsende og skadelige/irriterende (!).

**Virksomheden retter straks henvendelse til rådgiveren om straks, at bringe forholdet i orden. Så systemet igen er i overensstemmelse med gældende lovgivning og mærknings reglerne overholdes.**

### **Miljøscore / kategorisering**

Slagelse Kommune har valgt at indplacere virksomheden i Miljøscore 3,6. Miljøscore 3,6 karakteriseres ved, at virksomheden har problemer med at overholde miljølovgivningen.

Virksomheden er ikke fastlåst på denne kategori. Når virksomheden har afsluttet *de to indskærpelser*, vil det være muligt at virksomheden bliver flyttet til score 1 eller 2.

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev, er du velkommen til at kontakte Slagelse Kommune ved undertegnede på tlf. 5857 4786.

### **Offentliggørelse af tilsynet**

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

### **Orientering om brugerbetaling**

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

<sup>2</sup> BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

<sup>3</sup> BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

**Kontakt**

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Gitte Budtz

# Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af Gitte Budtz:

Fra virksomheden deltog Process og Produktion Manager, Anders Tümmeler og Morten S. Darholt:

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 8) Virksomheder omfattet af bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret efter bekendtgørelsen om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Virksomheden har følgende aktiviteter:

## Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
1m	2001454	JERNBJERG, SLAGELSE JORDER

## Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejersnavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
C.A. NIELSEN & PETERSENS MASKINFABR		Elmedalsvej 20-22		4200 Slagel- se	Nej

Ejendommens ejer	
Betalers adresse	C.A. NIELSEN & PETERSENS MASKINFABRIKER A/S, Elmedalsvej 20 - 22, 4200 Slagelse Attention: CVR nr.: 63411914
Tlf. / mobil / fax	58501166 / . /
E-mail	ant@nilpeter.com

Hjemmeside	www.nilpeter.com
CVR- / P-nummer	63411914 /
EAN nr.	
Etableringsdato	02.11.1962
Godkendelsesdato §33	
Spildevandstilladelse	
Kort beskrivelse	Nilpeter A/S producerer årligt 50-60 trykkerimaskiner til fremstilling af etiketter i den grafiske branche (se billede 1 og 2).
Antal ansatte:	Nilpeter beskæftiger ca. 50 medarbejdere på kontor, og 170 i produktion og lager.
Produktionsareal (m <sup>2</sup> ):	
Driftstider (kl.):	Hverdage: kl. 6 - 15 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune- / lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input checked="" type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Miljøledelse	Nej
Bemærkning	

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
I hal P3 og P4	Komponentfremstillingen foretages udelukkende i P3 hallen. I P4 hallen foretages montage samt test af maskiner.

### Gældende afgørelser

Reg. dato	Dok. dato	Gruppe	Beskrivelse

### Oplag af affald

Affaldsfraktion	Opbevaring	Bortskaffelse
Dagrenovation (brændbart)	I container udendørs (se billede 3)	HCS
Jern & Metal	I container udendørs	Stena
Kemikalier	Kemikalie container (se billede 4, 5 og 6)	Stena
Klar plast/plast	Indendørs	HCS
Klude	I lukkede beholdere udenfor (se billede 7)	Vaskeriet Alba
Lysstofrør	I glasfiber container udenfor (se billede 8)	Stena
Metalspånar (Olieholdige)	<i>Det så vi ikke</i>	
Pap	Åben container udenfor (se billede 9)	HCS
Papirruller	<i>Det så vi ikke</i>	HCS
Plast	I container m/brændbart	
Spildolie	<i>Det så vi ikke</i>	DOG
Spraydåser (brugte)	<i>Det så vi ikke</i>	Stena
Træ/palle træ	Udenfor i container (se billede 10)	HCS

Kilde: Nilpeter

Virksomheden viste dokumentation for at oplysninger vedr. affald føres i bogholderiet jf. vilkår 6.1.

### Der blev givet en indskærpelse på opbevaring af miljøfarligt affald

Efter Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal dette affald opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

### Luftemissioner

I Nilpeter's udsugnings anlæg er der ikke filtre, da der ikke er lovkrav herom (se billede 11, 12 og 13). I Nilpeter's interne ventilations system er der filtre der skiftes i henhold til gældende lovgivning. Hvor dokumentation kan fremvises på forlangende.

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.kon c.(mg/m <sup>3</sup> )	Rensning
Alle	Luftindblæsning.	Luft ind i bygningen		Renset luft
Hal 4	Montage samt test af maskiner	Rumluft ud af bygningen		Ingen
Hal 4	Stinkskab i recirkulation med luften i produktionslokalet.	Lim og maling		Kul filter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsugning	Anlægget blev testet under besøget – med kraft og sugevne (flot kapacitet).

### Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Hal 4	Råvarer/maling blev testet for rigtig etikettering (Miljømærkning, irriterende osv.). Miljømærkning kunne ikke genfindes i Chemie-Kontrol systemet hvor sikkerhedsdatabladene opbevares. Der er givet indskærpelse på dette.

### Spildevand

Kra v Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.)ma x	(m <sup>3</sup> /år)	Enhed	
-		Sanitært spildevand				Ingen

Stof	Nedre kravværdi (mg/l)	Øvre kravværdi (mg/l)	Enhed
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar		
Hal 4	Der forekommer ikke processpildevand på virksomheden, idet spildevandet recirkuleres og bortskaffes til Stena		

### Udskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Udskiller nr	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diаметer (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømningsinterval (mdr)	Type	Alarmtype

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Sandfang

Id	Beliggenhed	Godkendelsesdato	Volumen (l)	Tømningsfrekvens (mdr)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. År	Sløjf. frist



### Støj

Slagelse Kommune har ikke modtaget klage over støj. Generelt vurderes fabrikken som værende lidt støjende. På rundgangen kunne støj ikke konstateres udenfor.

Intet at bemærke.

### Lugt

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udenfor	Det lugtede ikke i udendørs arealerne på virksomheden. Intet at bemærke.

### VOC

Er virksomheden omfattet af VOC?      Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Nej	Nej

### Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

### Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
29. november 2018	<i>Indskærpelse nr. 1</i> Opbevaring af farligt affald	Opbevaring af farligt affald, Miljø Miljø og Natur skal gøre opmærksom på, at farligt affald jf. §12.3 i Slagelse Kommunes regulativ for erhvervsaffald skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak. Oplagspladsen skal være undertag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde.

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
29. november 2018	<i>Indskærpelse nr. 2</i> Manglende miljømærkning i ChemiControl	Manglende miljømærkning i Chemi-Control, Miljø Der blev fundet et kemikalie på et klargøringsbord, som formegentlig var rigtig mærket med miljøfarlig etikette, ætsende og skadelig/irriterende(!). Da vi tjekkede denne trykfarve FLEXOCURE FORCE UF05-0082-408N i ChemiControl, hvor de lovpligtige sikkerhedsdatablade findes og hvor de opdateres med henblik på brug i virksomheden og rigtig håndtering af farligt affaldet. Kunne miljøfare etiketten ikke findes for produktet- kun at den var ætsende og skadelige/irriterende (!).

### Lovmæssig ramme

Virksomheden er omfattet af:

Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 715 af 13. maj 2015 bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (klassificering af affald som farligt mv.)

Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015, om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017, om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven.

Bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller.

Virksomheden er samtidig omfattet af kommunens erhvervsaffaldsregulativ, som fastlægger retningslinier for sortering og håndtering af affald.


**Ovennævnte bekendtgørelser kan ses på [www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)**

## Billede materiale

Billede 1 – Der produceres trykkermaskiner til fremstilling af etiketter i den grafiske branche



Billede 2 – Trykkermaskine forfra



Billede 3 – Brandbart affald/dagrenovation



Billede 4 Kemikalier i kemi container (indsækpelse på for lille spildbakke)





Billede 5 Kemikalier i kemi container



Billede 6 Kemikalier i kemi container



Billede 7 Brugte klude opbevares udenfor indtil de vaskes af ALBA



Billede 8 – Indsamling af affaldsfraktion lysstofrør.





Billede 9 - Pap til genbrug



Billede 10 – Træpaller til "genbrug"



Billede 11 – Ventilation – udsugning



Billede 12 – Ventilation – udsugning





Billede 13 – Ventilation – udsugning

