



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med svineproduktion udført den 09-12-2019 - Carl Detlef Heiselberg, Gelsåvej 78, 6500 Vojens

Overordnede oplysninger

Ejer	Carl Detlef Heiselberg		
Adresse	Gelsåvej 78, 6500 Vojens		
Telefon	74514513	CHR nr.	28791
E-mail	carl@famheiselberg.dk	CVR nr.	65373351
Mobil	20965513	P nr.	1002207432

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/53883
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	24-04-2014		
Ændret tilladelse	25-11-2019		
Tilladte dyreenheder	189,68		
Registreret dyreenheder i alt	122,16		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Carl Detlef Heiselberg, landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 24/4-2016.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, under 300 kg	Udegående	4	0,85	24-04-2014	24-04-2022
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	6.278	188,83	25-11-2019	25-11-2025

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.151	122,16	2.399,65	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 24/4-2016. Der er anvendt bagatelændring fra afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen, så afgangsvægten øges mod et færre antal slagtesvin den 25/11-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6278 slagtesvin (32-117 kg)- 4 heste under 300 kg <p>CHR fra den 20/2-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1600 svin over 30 kg <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4151,1 slagtesvin (31-115,1 kg) <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2194,73 slagtesvin (31-112 kg) <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4321,79 slagtesvin (31-109,4 kg) <p>Husk at få hestene med i gødningsregnskabet (2 stk. under 300 kg og 2 stk. 300-500 kg)</p>

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
24-04-2014		Miljøgodkendelse	Afgørelse om miljøgodkendelse for Gelsåvej 78 - 6500 Vojens.pdf

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal drives som det ansøgte. Det er ok.</p> <p>Vilkår 2: Udnyttelsesfrist på 2 år mht. byggeriet. Det er ok.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen skal være på ejendommen. Dette er tilfældet og der er en kopi af beredskabsplanen.</p> <p>Vilkår 4: Ændring af ejerforhold. Dette er ikke tilfældet.</p> <p>Vilkår 5-6: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7: Det tilladte dyrehold på 7000 slagtesvin (32-110 kg) og 4 heste (under 300 kg). Der er anvendt bagatelreglen, så slagtevægten øges mod tilsvarende færre slagtesvin.</p> <p>Vilkår 8: Bufferstald med maksimalt 200 stipladser til slagtesvin (32-110 kg). Bruges ikke.</p> <p>Vilkår 9-10: Gødeareal med mindst 50 % fast gulv. Åbningen til udearealet skal være afdækket. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 11: Rengøring af indendørs mindst 1 gang dagligt og ellers efter behov. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 12 + 15: N ab dyr må ikke overstige 3,12. Beregninger med aktuelle tal giver 2,35. Så vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 13: Egenkontrol. Der blev udleveret E-kontrol ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 14: P ab dyr må ikke overstige 0,6. Beregninger med de aktuelle tal giver 0,51. Så vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 16: Foderrecept, hvis der er hjemmeblandet foder. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 17: Indlægssedler ved indkøbt foder. Er udleveret.</p> <p>Vilkår 18: Opdateret beredskabsplan. Opdateret 9-12-2019.</p> <p>Vilkår 19: Udleveringsrampe minimum 298 meter fra naboskel. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 20: Bibeholdelse og vedligeholdelse af eksisterende beplantning matrikel 130b og 506. Det er ok.</p> <p>Vilkår 21 -23: Ny afskærmende beplantning vest for ny verandatilbygning jf. bilag 3. Det er ok.</p> <p>Vilkår 24: Krav til opgravet materiale fra verandaen. Det er der ok.</p> <p>Vilkår 25-26: Energiforbrug. 342.018 kwh.</p> <p>Vilkår 27-28: Vandforbrug. Det kommer fra Neder Jerstal Byvej 1. Der er privat boring. Der er vandur på, med forbrug registreres ikke.</p> <p>Vilkår 29-30: Undgå lugtgener fra ejendommen. Det vurderes, at det ikke lugter mere end forventet.</p> <p>Vilkår 31: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 32: Ingen lysgener fra udendørs lys. Der er ikke konstateret lysgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 33: Bevægelsescensorer på udendørsbelysning. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 34: Fluebekæmpelse. Der anvendes kalk.</p> <p>Vilkår 35-36: Undgå rottetilhold. Rottebekæmpelse. Ejer har R2.</p> <p>Vilkår 37: Undgå støvgener. vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 38: Vaskevand fra stald og vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p>

	<p>Vilkår 39: Sikring af tagedløb. Dette er gjort.</p> <p>Vilkår 40: Foderspild ved fodersiloer. Det ser ok ud.</p> <p>Vilkår 41: Opbevaringskapacitet til 3096 m³. Der er gyllebeholder med plads til 3500 m³ og derudover er der gyllekanaler. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 42: Ingen håndtering af gylle i weekender og på helligdage. Vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 43: Hestemøg køres direkte ud i marken og nedbringes her eller kommer i gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 44: Lagerregnskab. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 45: Logbog til gyllebeholder. Den er set.</p> <p>Vilkår 46: Beton plads ved gyllebeholdere eller anvendelse af selvlæssende gyllevogn. Maskinstation og dermed er der selvlæssende gyllevogn.</p> <p>Vilkår 47: Opbevaring af farligt affald. Der er container hertil.</p> <p>Vilkår 48: Kvitteringer for farligt affald. Der er kvitteringer fra Vognmand Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 49: Olietanke overdækket på befæstet areal. Alt ok.</p> <p>Vilkår 50: Vaskeplads. Der er ingen vaskeplads. Der vaskes i marken.</p> <p>Vilkår 51: Rengøring af sprøjten i marken. Ja.</p> <p>Vilkår 52: Påfyldning af sprøjten. I laden, hvor der er et afløb, hvorfra der kan suges, hvis det er nødvendigt. Det er et lukket system.</p> <p>Vilkår 53: Udbringning af gylle på 344,8 ha. Det er under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 54: Nye arealer. Nej.</p> <p>Vilkår 55: Produktion af 205,8 DE svarende til 19.777 kg N og 4.218,8 kg P. Det er under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 56: Udbringe 305 DE med et dyretryk på 0,89 DE/ha. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 57: Alternativ udbringning på 395,8 DE. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 58: 7 % ekstra efterafgrøder, når det er svinegylle og hestemøg. Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 59: 14 % ekstra efterafgrøder, når det er protamylase, svingegylle og hestemøg. Landbrugsstyrelsen.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Dette fremgår af "vilkår i godkendelse".

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	165	248	0	Støbt bund, Afløb til beholder

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning

Ajlebeholder	01-01-1940		0	90		
Gyllebeholder	01-01-1994	15-12-2014	500	2.000	Flydelag	
Gyllekælder	01-01-1800		0	190		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholder. Gyllebeholder fra 1994 på 2000 m3. Beholderkontrol den 15/12-2014. Gyllebeholder fra 1996 på 1500 m3. Beholderkontrol den 15/12-2014. Den er registreret under Neder Jerstal Byvej 2. Der skal foretages beholderkontrol igen i 2024.
Flydelag	Fint flydelag.
Logbog	Der føres logbog. Husk skema 2.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	I gyllebeholder eller i stald eller markstak.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Ledes til faskiner.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet herfra ledes til septiktank.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til septiktank.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en rampe med fast og tæt bund. Siderne er tætte. Der kan vaskes ned mod stierne, hvor der er spalter.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Aflåst i laden. I kemirummet er der spalter under. Rummet under har fået tjære og der helt tæt. Det er kun for at kunne opsamle evt. spild.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning. Det er ved gyllebeholderen på Gelsåvej 78, så der ikke bringes smitte til besætningen.
Spildolie	I tromler og Avista Oil afhentes.
Batterier	Værksted.

Pap og papir	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	Container fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jels Produktforretning.
Kanyler/medicinres-ter/emballage	Kanyler i kanyleboks. Til genbrug. Tomme medicinflasker: i glascontainer fra Flemming Paulsen. Emballagen i erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Pesticidemballage og rester	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys-stofrør/varmepære r/spraydåser	Lystoftrør i papkasse.Genbrug eller via Flemming Paulsen efter aftale. Spraydåser opbevares særskilt og afleveres til genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket noget siden sidste tilsyn? Nej.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Kalk.
Rottebekæmpelse	Ejer har R2.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelsen. Opdateret den 9-12-2019.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Der er veranda på stalden. Der er spalter ud mod drivgangen og ind mod stalden. Der er linespil i hver side af stalden.
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehus: Halmfyr og asken i gyllebeholder eller spredes direkte.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
09-12-2019	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse.

	<p>Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er kontrol fra Darnish Control og Dyrenes beskyttelse. Der er også Global G.A.P. i forbindelse med produktion af kartofler til chips.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Der er ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed, idet der er kort afstand til nabo.
Miljørisikovurdering	2,74
Samlet vurdering	<p>Tagrender skal efterses, der er flere steder, hvor samlingen er gået fra.</p> <p>Plade ved linespil skal på igen.</p> <p>Plads hvor dybstrøelsesmøg kommer ud af stalden, skal der ryddes op. Send billede, når dette er sket.</p> <p>Der bliver støbt en mur + bund i 2020. Det er for at møg kan ligge her og samme dag komme på vogn og udlægges i markstak. Send billede.</p>

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 23. december 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: akjj@haderslev.dk