

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Mammoet Denmark Brande A/S
Sjællandsvej 5, 7330 Brande

23. juni 2025

Tilsynsrapport
for miljøtilsyn den
18-03-2025

Udført på Mammoet Denmark Brande A/S
Sjællandsvej 5, 7330 Brande
CVR-nr.: 27384404
P-nr.: 1002482340

Tilsynet er foretaget som et Basistilsyn og ejendommens miljøforhold er gennemgået jævnføre bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ og bekendtgørelse om affaldstilsyn².

På tilsynet blev der ført tilsyn med følgende kontrolpunkter. Kontrolpunkternes emne og bemærkninger kan læses nedenfor.

Miljøtilsyn:

Kontrolpunkt	Bemærkning
1 GENERELT	
1.1 Tilstede ved tilsynet	Til stede ved tilsynet var fra virksomheden Brian Frandsen (miljøansvarlig) og Tina Sørensen samt Birgitte Hansen, Ikast-Brande Kommune.

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn



1.2 Etableringsår	Virksomheden er etableret i 1972 på Lindeallé i Brande. I 1998 flyttede virksomheden til lokalerne på Højmarksvej/Borupvej. I 2019 flyttede firmaet til Sjællandsvej 5, Brande.
1.3 Antal ansatte	Virksomheden beskæftiger i alt ca. 100 ansatte. I den daglige drift er der ca. 30 - 35 ansatte på Sjællandsvej 5 - de resterende er på opgaver i Danmark, Norden med mere.
1.4 Daglig driftstid	Værkstedet er i drift hverdage fra kl. 7.00 - 16.00. Transportbilerne kører, når der er behov for det.
1.5 Processer	Virksomheden transporterer al svær transport, især vindmøller. Virksomheden har indrettet et værksted, hvor der udføres service og laves forskellige småting på egne biler og trailere. I værkstedet er der 4 udstødningsudsugninger samt svejseudsug. Der svejses primært med MIG/MAG. Lastbilerne serviceres på autoriserede værksteder. Virksomheden råder over 44 lastbiler og ca 170 trailere/enheder.
1.6 Maskiner og anlæg	På værkstedet er de traditionelle værkstedsmaskiner for et transportfirma med eget værksted.
1.7 Transport	Der er mange transporter til og fra virksomheden fordelt på hele døgnet. Dette vurderes dog ikke at være problematisk, da virksomheden er beliggende i et erhvervsområde.
1.8 Udendørs aktiviteter	Der er parkering af lastbiler og trailerenheder udenfor. I forbindelse med sammenkobling af biler og trailer kan der forekomme forhøjede støjværdier.



	I tilfælde af lastbil med trailer er lastet og ikke kan komme ind på værkstedet kan der forekomme skift af hjul og andre reparationer/service på lastbilerne og trailerne.
1.9 Vaskehal/vaskeplads	Der er etableret en vaskehal til lastbiler med hænger ved siden af værkstedet.
2 GENERELLE MILJØFORHOLD	
2.1 Beliggenhed	Virksomheden er beliggende i den sydlige del af Brande by i et erhvervsområde.
2.2 Afstand til forureningsfølsomt område	Der er ca. 20 m over til Sædbækken, der løber på østsiden af Sjællandsvej på Give Stålpærs areal.
2.3 Renere teknologi	Ved indkøb af bl.a. materiel og værktøj er miljø og energiforbrug parametre, der vurderes sammen med de produktionstekniske egenskaber. Renere teknologi er et fokuspunkt i virksomheden. Små køretøjer som fx følgebiler tilstræbes at være el-biler. Der er sat solceller på virksomhedens tag.
2.4 Egenkontrol og dokumentation	Ikke relevant.
2.5 Miljøledelse	Virksomheden er ISO 14001-certificeret.
3 RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER	
3.1 Råvarer og hjælpestoffer	Ikke relevant da der ikke produceres deciderede emner på virksomheden.
3.2 Oplag af råvarer og hjælpestoffer	Ikke relevant da der ikke produceres deciderede emner på virksomheden.



3.3 Oliekanke	Der er 1 dieseltank (19.000 liter) i en udendørs container. Tanken er fra 2021. Der er 5.000 l ad blue i en tank under halvtaget.
3.4 Tankanlæg	Ikke relevant.
3.5 Miljøfremmede stoffer	Ved tilsynet er der snakket om PFAS-roblematikken samt det pågående arbejde med at finde mulige kilder til PFAS-belastningen af Brande Å og Brande Renseanlæg.
3.6 Opbevaring af kemikalier	Diverse additiver, sprinkervæske m.m. og andre kemikalier opbevares rundt i værkstedsbygningerne. Umiddelbart er der ikke risiko for større forureningerne, da kemikalierne ikke opbevares i nærheden af gulvafløb.
3.7 Opbevaring af olie	Der er opbevaring af Ad Blue under halvtag mod nordøst/øst i 5.000 liters tank. Olie til påfyldning af biler, trailere med mere opbevares på lageret.
4 LUFTEMISSION	
4.1 Luftemission	I værkstedet er der etableret udsug i graven, som føres udendørs. Afkastet er i overensstemmelse med "Luftvejledningen", da afkast fra komfortventilation skal føres 1 meter over tag være opadrettet, hvilket er lavet. Endvidere er der etableret punkt udsug fra svejseanlæg (CO2-svejsere) og slibeaktiviteter. Udsugene går til 2 afkast. Der er ikke etableret filter på udsugene. I smedeafdelingen er der også lavet udsugning fra slibning, svejsning og udstødning.
4.2 Punktudsug	I værkstedet er der etableret udsug i graven, som føres udendørs. Afkastet er i overensstemmelse med "Luftvejledningen", da afkast fra komfortventilation skal føres 1 meter over tag være opadrettet, hvilket er lavet.



	Endvidere er der etableret punkt udsug fra svejseanlæg (CO₂-svejsere) og slibeaktiviteter. Udsugene går til 2 afkast. Der er ikke etableret filter på udsugene. I smedeafdelingen er der også lavet udsugning fra slibning, svejsning og udstødning.
4.3 Svejsning	Der CO ₂ -svejses i virksomheden. Det er primært reparations svejsning.
4.4 Malerianlæg	Ikke relevant.
4.5 Energianlæg	Der er etableret jordvarme til opvarmning af administrationen. Der er etableret solceller på taget. Der er luft/vand i værkstedet.
4.6 Skorstene fra fyringsanlæg	Ikke relevant.
5 STØJ	
5.1 Støjemission	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til støjgener i omgivelserne, og der har ikke været støjklager. Hverken virksomheden eller Ikast-Brande Kommune har modtaget henvendelser vedr. støjgener.
5.2 Støjkloder	Kompressoren er placeret indendørs. Ved brug af luftnøgle udendørs kan dette støj.
5.3 Kompressor	Kompressoren er placeret inde i bygningen.
6 SPILDEVAND	
6.1 Processpildevand	I en af hallerne er der etableret en vaskeplads til store køretøjer. Vask foregår med højtryksrensere. Afløb er tilsluttet sandfang og olieudskiller, som tømmes 2 gange eller



	oftere om året af Thornvig Jensen.
6.2 Sanitært spildevand	Sanitært spildevand afledes til Sandfeld Rensningsanlæg.
6.3 Fedtudskillere	Ikke relevant.
6.4 Overfladevand	Overfladevand nedsives på pladsen. Der er etableret faskiner og grøft på pladsen, så alt overfladevand nedsives.
6.5 Olieudskillere	Der er etableret olieudskillere ved vaskepladsen samt ved påfyldningspladsen. Ligeledes ledes afløb fra værkstedet samt graven til olieudskilleren. Der er aftale med Thornvig Jensen om tømning af olieudskillere.
6.6 Sandfang	Der er etableret sandfang ved vaskepladsen samt ved påfyldningspladsen. Der er aftale med Thornvig Jensen om tømning af olieudskillere og sandfang.
7 AFFALD	
7.1 Erhvervsaffald	Fra værkstedet bortskaffes farligt affald i form af spildolie, olieklude og sprayflasker. Disse fraktioner afleveres til Marius Pedersen. Pap aftages af Marius Pedersen. Papir afhentes af Marius Pedersen. Akkumulatorer/batterier tages retur af leverandøren. Metalskrot bortskaffes til HJ Handel. Aluminium bortskaffes til HJ Handel. Hydraulik-slanger bortskaffes af Marius Pedersen. Kapelskrot bortskaffes af Marius Pedersen. Brændbart affald bortskaffes af Marius Pedersen. Glas, el-skrot og printerblæk bortskaffes til genbrugspladsen - virksomheden har en aftale med genbrugspladsen. Madaffald afhentes af Marius Pedersen. Brugte dæk afleveres til Hessel.



	Batterier returneres til leverandøren.
7.2 Farligt affald	Spildolie opbevares i 1000 liters IPC-tank med spildbakke under, da der ikke opstår store mængder spildolie på værkstedet. Spildolie afleveres til Marius Pedersen. Olieklude, sprayflasker med mere afleveres til Marius Pedersen. Oliefiltre og kølevæske afleveres også til Marius Pedersen.
7.3 Affaldstransportører	Affald transporteres af Marius Pedersen.
7.4 Håndtering farligt affald	Spildolie opbevares i 1000 liters IPC-tank med spildbakke under, da der ikke opstår store mængder spildolie på værkstedet. Spildolie afleveres til Marius Pedersen. Ved spild forefindes kattegrus samt spildkit. Olieklude, sprayflasker med mere afleveres til Marius Pedersen.



Affaldstilsyn:

Se afsnit om affald i miljøtilsynsdelen, for at se affaldsfraktioner og -transportør.

Miljøstyrelsen har et nationalt register, hvor alle oplysninger om affaldsfraktioner og -mængder er registreret. Systemet hedder ADS – AffaldsData System. For at se hvilke oplysninger, der ligger for din virksomhed, kan der logges ind med digitalsignatur på <https://www.ads.mst.dk/> (vælg "Mit affaldsoverblik" i venstre side af skærmen).

	Ja	Nej	Bemærkninger
Stemmer affaldsdata fra ADS	x		
Stemmer aktørdata fra ADS	x		

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen¹ skal dele af oplysningerne fra tilsynet offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Nedenfor fremgår de oplysninger, som kommer til at ligge på DMA-portalen (Digital Miljø Administration – www.dma.mst.dk) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne.

Virksomhedens navn	Mammoet Denmark Brande A/S
Virksomhedens adresse	Sjællandsvej 5, 7330 Brande
Virksomhedens CVR-nummer	27384404
Virksomhedens P-nummer	1002482340
Dato for tilsyn	18-03-2025
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	H 51: Garageanlæg og pladser til kørende materiel, Redningsstationer mv.
Hvad er der ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ikke konstateret synlig jordforurening på virksomheden ved tilsynet.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser i forbindelse med tilsynet.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol blev gennemgået på tilsynet, og gav ikke anledning til bemærkninger.

Har virksomheden kommentarer til ovenstående skal disse være kommunen i hænde **senest den 21. juli 2025**.

Virksomhed
Miljø og Byggeri
Sjællandsgade 6
7430 Ikast
9960 3340
virksomhed@ikast-brande.dk



Ikast-Brande
Kommune

Til sidst skal det oplyses, at dette tilsyn er omfattet af brugerbetaling³. Dette opkræves en gang om året for perioden 1. november til 31. oktober, og timesatsen er 468,96 kr. i år. Både arbejdet med forberedelse af tilsynet, selve tilsynet på jeres virksomhed og afrapportering er omfattet af brugerbetaling.

For den del der relaterer sig til affaldstilsynet, er prisen 450 inklusiv den første halve time af sagsbehandlingen. Hvis der er brugt mere tid på sagsbehandlingen, afregnes dette med et gebyr på 682 kr. pr. time for medgået tid udover den første halve time.

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til tilsynsbrevet eller andet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen

Ikast Brande Kommune

Sjællandsgade 6 7430 Ikast

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.