

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 21-03-2018 ved:

Wim Pauw  
Ringkøbingvej 10  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Wim Pauw
-------------------------	----------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- I den vestlige ende af ensilagesiloer er der ikke overholdt krav om 2 meter randzone, og der er ikke korrekt fald mod afløb.
- Dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes med plastik.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- **Ensilageplads skal etableres med korrekt randzone og afløb**, med grundlag i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek.nr. 865 af 23. juni 2017 § 9 og § 18.
- **Der skal etableres overdækning af gødningsoplaget** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale eksempelvis plastik, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 16 efterkommes.

## Håndhævelser

21-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres korrekt randzone med fald mod afløb ved vestlig ende af ensilagesiloer.
21-03-2018	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse/kompost på møddingsplads skal overdækkes med plastik.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

**Wim Pauw**

**Cvr. nr.: 20973897**

# Tilsynsrapport

<b>Telefon</b>	<b>21808685</b>
<b>CVR nr.</b>	<b>20973897</b>
<b>P. nr.</b>	<b>1004618234</b>
<b>E-Mail</b>	<b>wpauw@mail.mira.dk</b>

<b>Samkøring</b>	
<b>Palle Johansen Søgård</b>	<b>Timringvej 15</b>

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	20-01-2010
Sidste tilladelse	02-03-2018
Tilladte dyreenheder	676,76

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse er udnyttet ift. etablering 2 stk. 2.500 m3 gyllebeholdere. Mælkeydelsen er ved tilsynet ifølge ejer 12.400 kg EKM.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelse.
Vilkår om beplantning	Der er vilkår om beplantning omkring gyllebeholdere på 2.500 m3.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Vilkår: Der skal være skraber på præfabrikeret gulv. Der er etableret skrabe anlæg/-robot i hele kostalden.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Der er ikke vilkår om teltoverdækning. Der er etableret teltoverdækning på 2 stk. 2.500 m3 gyllebeholdere.

Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 2 stk. 2.500 m <sup>3</sup> gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav. Ingen dyr på græs.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	8,29	02-03-2018	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	371	659,84	02-03-2018	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	14	8,63	02-03-2018	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	162	253,92	5.461,69	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	15,67	0,00	299,16
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	200	313,49	6.742,83	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	8,63	0,00	102,65
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	14	8,41	113,54	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	195	2,73	0,00	28,11

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><b>Ifølge gødningsregnskab</b></p> <p><u>2016/2017:</u></p> <p>372 årskøer, 35 kalve (0-3 mdr.) 14 kvier (23,5-24,5 mdr.) samt 195 tyrekalve (43-64 kg).</p> <p><u>2015/2016:</u></p> <p>370 årskøer, 44 kalve (0-3 mdr.) 13 kvier (23-24 mdr.) samt 180 tyrekalve (42-55 kg.)</p> <p><b>Ifølge CHR.-register 20-03-2018:</b> 371 køer, 40 kvier og 15 handyr.</p> <p>Der er desuden dyrehold på Timringvej 15 (goldkøer + højdrægtige kvier) og Arnborgvej 29, Borris (kvier).</p> <p>I ovenstående tabel: "animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2016/17. Oplysningerne er dog korrigeret ift. mælkeydelse, idet ejer ved tilsynet oplyste en gennemsnitlig mælkeydelse på 12.400 kg. EKM.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i sommerperiode.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	20-07- 2007	142	213		Afløb til gylle.
Ensilageplads	31-12- 2006	1.300	2.600		Afløb til fortank.
Foderhus	31-12- 2006	1.200	3.600		
Ensilageplansilo	01-01- 2010	1.300	2.600		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Der er etableret afløb til fortank. <b>I den vestlige ende er der ikke overholdt krav om 2 meter randzone, og der er ikke korrekt fald mod afløb.</b> Randzone ok i østlig ende, men ikke tilstrækkelig i den vestlige ende.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Møddingsplads har afløb til gylle. Randzoner ok. <b>Dybstrøelsen på møddingspladsen skal overdækkes med plastik.</b>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Overdækket med plastik.	2

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	2 stk. markstakke med ensilage. Stakkene rokerer rundt på arealer fra år til år.

### Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring	Palle Johansen Søgaard	Timringvej 15		650,00

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 1986	15-01- 2014	382	1.530	Flydela- g	Beholderkontrol udført 15-01-2014. Beliggende på mark, Nygade
Gyllebeholder	01-01- 1989	15-01- 2014	300	900	Flydela- g	Beholderkontrol udført den 15-01-2014. Beliggende på Nygårdsvej 15.

Gyllekanaler	01-01-1800		100	1.045		
Gyllebeholder	01-01-2011		300	2.500	Teltdug	Ligger på åben mark nord for ejendommen
Gyllebeholder	01-01-2011		300	2.500	Teltdug	Ligger på åben mark nord for ejendommen

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende  
gødning (mdr.): 8,89

Aktuel opbevaringskapacitet, fast  
gødning (mdr.): 5,95

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Der er etableret vold omkring de 2 stk. 2.500 m <sup>3</sup> gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Der er ikke ajlebeholder på ejendommen.
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapaciteten er udregnet til at være 8,9 mdr., men i kapaciteten er der ikke taget fuld højde for vand fra ensilageplads.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 900 m <sup>3</sup> . Beholderen er beliggende Nygårdsvej 15. Beholderkontrol udført i 2014. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.530 m <sup>3</sup> . Beholderen er beliggende på mark, Nygade. Beholderkontrol udført i 2014. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	2.500 m <sup>3</sup> gyllebeholder fra 2011 Dykket indløb. Beholderen har teltoverdækning.
Gyllebeholder 4	2.500 m <sup>3</sup> gyllebeholder fra 2011 Dykket indløb. Beholderen har teltoverdækning.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages ikke gylle.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen kemikalier ved tilsynet.  Kemikalier til brug i marken hentes ifølge ejer ved foderstof dagen før det skal bruges i marken.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte fyldes med vand ved tankrum. Kemikalier påfyldes først i marken.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinkling af restvand fra ensilagepladsen. Etablering af udsprinklingsanlæg blev drøftet i forbindelse med tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	På plads med afløb til gyllekanal.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til grøft.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

*Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.*

*Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen*

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	3311 25		1984	Autogasolie (Dieselolie)	4.000	Over terræn, udendørs	

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	4.000 l olietank står på fast bund i foderlade.  I forbindelse med tilsynet blev 1 olietank fra 1984 slettet i BBR, og 1 ny olietank blev anmeldt BBR.-register.



Olie (opbevaring)	Motorolie mv. står på fast bund i værksted.
-------------------	---

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affaldscontainer som tømmes af Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved siden af stalden, overdækkes med kappe, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (Ringkøbingvej 10 og Nygårdsvej 15A), DGU nr. 84.2004 og nr. 84.2100: 144.000 m <sup>3</sup> /år og 120 m <sup>3</sup> /time. Tilladelsen bortfalder 16-12-2023. Zoner omkring boringer ok.
Beredsskabsplan	Der er udarbejdet beredsskabsplan, og der er telefonliste tilgængelig for medarbejdere.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-03-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,64
Vægtet score	3,92

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*