

Bent Tambo Pedersen
Stenderupvej 12
8781 Stenderup

Afgørelse efter § 27 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om etablering af gødningsopbevaringsanlæg på ejendommen Stenderupvej 12, 8781 Stenderup

Hedensted Kommune har den 28. juni 2017 modtaget anmeldelse efter § 27 i Anmeldeordningen¹ om etablering af en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning på husdyrbruget beliggende på ejendommen Stenderupvej 12, 8781 Stenderup; matrikel nr. 5a Nr. Bjerre By, Bjerre, som ejes af Bent Tambo Pedersen. Der er registreret erhvervsmæssigt husdyrhold på ejendommen. Ansøgningen er fremsendt af Miljøkonsulenten, Martin Skovbo Hansen, på vegne af ejer. Hedensted Kommune har den 7. juli 2017 modtaget supplerende oplysninger i sagen.

Projektbeskrivelse

Der er ansøgt om at etablere en gyllebeholder på 3220 m³ (32 m i diameter x 4 m dyb) opført i umiddelbar tilknytning til det eksisterende anlæg på Stenderupvej 12 til opbevaring af flydende husdyrgødning. Tanken planlægges anvendt til opbevaring af afgasset biogasgylle, hvorfor tanken ikke forbindes til røranlægget på det eksisterende anlæg. Tanken overdækkes i lighed med den allerede etablerede nabotank med en teltoverdækning.

Opførelse af tanken er erhvervsmæssigt nødvendig, da den afgassede gylle planlægges udbragt på bedriftens afgrøder og den ny tank opføres i umiddelbar tilknytning til det eksisterende anlæg på Stenderupvej 12, se kortskitse i bilag.

Der etableres slørende beplantning omkring beholderen mod vest.

Lovgrundlag

Hedensted Kommune skal vurdere² om det ansøgte byggeri overholder betingelserne for anmeldelse efter § 27, og kan bringes til udførelse uden krav om ansøgning om tilladelse eller godkendelse efter Husdyrloven³.

Afgørelse

Hedensted Kommune træffer afgørelse om, at det ansøgte byggeri på ejendommen Stenderupvej 12, 8781 Stenderup, matrikel nr. 5a Bjerre By, Bjerre, kan bringes til udførelse, jf. reglerne i § 27 i Anmeldeordningen, uden ansøgning om tilladelse eller

¹ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), Bek nr. 211 af den 28. februar 2017.

² I henhold til kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

³ Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer (Husdyrloven).

miljøgodkendelse af husdyrbruget. Det ansøgte byggeri er etablering af en beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning med en kapacitet på maksimalt 3220 m³.

Betingelser

Afgørelsen meddeles på følgende betingelser:

1. Gødningsopbevaringsanlægget skal indrettes og drives i overensstemmelse med det, der er oplyst i ansøgningsmaterialet modtaget den 28. juni 2017.
2. Gødningsopbevaringsanlægget må kun udnyttes i bedriften.
3. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornuddent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Vurdering

Baggrund for afgørelsen er indsendelse af anmeldeskema, jf. § 27 om opbevaringsanlæg til husdyrgødning, samt situationsplan/oversigtskort, der viser placering af beholder, samt hvor slørende beplantning etableres. Situationsplan/oversigtskort kan ses i bilaget.

Ved behandling af anmeldelser efter § 27 i Anmeldeordningen skal kommunen vurdere om nedenstående betingelser er opfyldt. Betingelserne er efterfølgende markeret med understregninger. Herefter følger Kommunens vurdering og bemærkninger til hvert punkt.

Kapaciteten af gødningsopbevaringsanlæg i form af en støbt møddingplads til opbevaring af fast gødning, eller en beholder til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og restvand må i sig selv ikke overstige henholdsvis 100 dyreenheder for fast gødning eller 4.000 m³ for flydende husdyrgødning, ensilagesaft og restvand.

Bemærkninger:

Der er anmeldt etablering af en ny beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning med en kapacitet på 3220 m³.

Hedensted Kommune vurderer, at anmeldelsen ikke er i strid med kravet.

Byggeri skal være erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af den pågældende drift som landbrugsejendom og skal placeres i umiddelbar tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer på den ejendom, hvorpå byggeriet opføres.

Bemærkninger:

I den indsendte anmeldelse er der redegjort for, at byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for bedriften, og at gødningsopbevaringsanlægget etableres i umiddelbar tilknytning til nuværende bebyggelsesarealer på ejendommen.

Beholderen opføres i tilknytning til eksisterende byggeri lige umiddelbart vest for eksisterende møddingsplads og syd for eksisterende beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning.



Gødningsopbevaringsanlægget skal placeres mindst 300 meter fra:

- a) beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren,
- b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og
- c) lokalplanlagte områder i landzone udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.

Bemærkninger:

I ansøgningsskemaet er redegjort for, at de nævnte afstandskrav overholdes ved etablering af beholderen med den anmeldte placering.

Hedensted Kommune har på vejledende digitalt kortmateriale opmålt, at der fra den anmeldte beholderes placering er mere end 300 meter til nærmeste udlagte byzoneområde i Hornsyld og Horsens. Der er ikke i Kommuneplanens rammer udlagt fremtidigt byzone eller sommerhusområde eller i lokalplan udlagt områder til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål inden for en afstand af 300 meter til den anmeldte placering af beholderen. Nærmeste samlede bebyggelse i landzone, Stenderup, er beliggende ca. 700 m vest for ejendommen.

Gødningsopbevaringsanlægget skal placeres mindst 300 meter fra:

- a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug,
- b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
- c) heder, moser og overdrev som er beskyttet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og
- d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

Bemærkninger:

I ansøgningsskemaet er redegjort for, at de nævnte afstandskrav overholdes ved etablering af beholderen med den anmeldte placering.

Ad a + b) Nærmeste Natura2000 område⁴ er 'Byghol Ådal' ca. 10 km nordvest for ejendommen. Der er ingen kategori 2 natur⁵ inden for en afstand af ca. 3 km.

Ad c) Nærmeste hede/mose/overdrev er en mose, beliggende ca. 750 m nordvest for ejendommen. Nærmeste § 3 natur⁶ er en sø, beliggende ca. 200 m sydøst for ejendommen. Søer er ikke omfattet af krav i Anmeldeordningen.

⁴ Natura2000 er en generel betegnelse for internationalt beskyttet natur. Alle Internationale Naturbeskyttelsesområder er/Habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder (hav) er samtidig også Natura2000 områder.

⁵ Kategori 2 naturområde svarer til det der tidligere blev betegnet § 7 natur og er bestemte ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura2000 området, f.eks. et overdrev over 2,5 ha eller et hedeområde på over 10 ha.

⁶ Natur beskyttet jf. Lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017 om naturbeskyttelse (Naturbeskyttelsesloven).

Ad d) Der er ingen ammoniakfølsomme skovområder⁷ inden for en afstand af 300 m fra anlægget. Nærmeste Potentielle ammoniakfølsomme skov ligger ca 1 km vest for ejendommen.

Gødningsofvaringsanlægget skal placeres mindst 100 meter fra beboelse på nærmeste naboejendom uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren.

Bemærkninger:

Nærmeste naboejendom uden landbrugspligt er Stenderupvej 11. Afstanden er ca. 230 m, jf. Hedensted Kommunes vejledende opmåling på digitalt luftfoto.

Et anmeldt gødningsofvaringsanlæg, jf. stk. 1, skal ud over de i stk. 3, nævnte afstandskrav opfylde følgende betingelser, jf. dog § 36, stk. 5⁸:

1) Gødningsofvaringsanlægget skal etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.

2) Etableringen af anlægget må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn.

3) Kanten på gødningsofvaringsanlægget må ikke opføres mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre gødningsofvaringsanlægget helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og -anlæg på ejendommen og gødningsofvaringsanlæggets højde ikke overstiger højden på den laveste eksisterende bygning eller anlæg målt fra terræn til tagryg.

4) Senest den 31. december året efter etableringen af gødningsofvaringsanlægget etableres afskærmende beplantning omkring gødningsofvaringsanlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.

Bemærkninger:

Ansøger har i anmeldelsen gjort rede for følgende:

- at gødningsofvaringsanlægget etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.
- at der ikke kræves væsentlige ændringer i eksisterende terræn ved etablering af byggeriet.
- at beholderens kant er lavere end 3 meter over eksisterende terræn.
- at der, senest 31. december året efter etablering af beholderen, etableres skærmende beplantning omkring gødningsofvaringsanlægget.

⁷ En skov betegnes som ammoniakfølsom, når: 1) der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel "skovjordbund", 2) skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel "skovjordbund" (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller 3) der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen over arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af skovlovens § 25."

⁸ Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36 Stk. 5. lyder "Ved afgørelsen efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen på baggrund af en vurdering af de landskabelige forhold beslutte helt eller delvist at fravige krav om afskærmende beplantning, jf. § 26, stk. 5, nr. 4, og § 29, stk. 5, nr. 4."

Beholderen opføres nær, men ikke omsluttet af, eksisterende bygningsmasse. Hedensted Kommune vurderer, at ved de oplyste forhold for etablering af beholderen, og når beholderens øverste kant er maksimalt 3 meter over terræn, er de betingede krav opfyldt.

Anmeldes flere gødningsopbevaringsanlæg, skal gødningsopbevaringsanlæggene samlet set overholde størrelsesgrænsen på 100 dyreenheder eller 4000 m³ som angivet i stk. 1. Anmeldes der lagre for både fast og flydende husdyrgødning er størrelsesgrænsen for lagrene dog 50 dyreenheder for fast gødning og 2000 m³ for flydende husdyrgødning.

Bemærkninger:

Der er kun anmeldt etablering af et enkelt anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning, og denne afgørelse vedrører kun dette anlæg.

Afstandskrav

Gyllebeholderen overholder afstandskrav i Husdyrloven.

Table 1. Oversigt over afstandskrav fra det ansøgte projekt, samt faktiske afstand.

Stenderupvej 12 – ny beholder til opbevaring af flydende husdyrgødning	Lovkrav, minimum ¹	Faktisk afstand ²
Enkelt/fælles vandindvinding	25/50 m	Ca. 1.100 m
Vandløb/sø	15 m	Ca. 250 m
Offentlig vej	15 m	80 m
Nærmeste beboelse, Stenderupvej 13	50 m	Ca. 200 m
Naboskel	30 m	Ca 140 m
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m
Byzone, Ølsted	100 m	4,2 km
Beboelse på samme ejendom	15 m	85 m

¹ Afstandskrav, jf. Husdyrgodkendelsesloven

² Cirka-afstande målt til fra det ansøgte projekt.

Samlet vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at anmeldelsen efter § 27 overholder Husdyrlovens § 8, og ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.

Det vurderes desuden, at det ansøgte byggeri ikke vil være til skade for miljøet, I henhold til Kommuneplanen er området, hvor beholderen etableres udlagt som særligt værdifuldt landbrugsområde.



Naboorientering om anmeldelsen

Der er foretaget skriftlig orientering af naboerne på adresserne Stenderupvej 11 og 13⁹ om afgørelsen.

Hedensted Kommune har vurderet, at den ansøgte placering af gyllebeholderen medfører, at anmeldelsen er af underordnet betydning for øvrige naboejendomme, jf. § 36 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.dma.mst.dk samt Hedensted Kommunes hjemmeside den 24. august 2017.

Klagefristen udløber fire uger efter afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Klagen skal således være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klager skal have godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen, senest den 21. september 2017

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. Husdyrgodkendelseslovens § 84 - 87.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er for 2017 fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

⁹ Naboer, som defineret af Miljøstyrelsen. Definition af nabo jf. Miljøstyrelsen: Ved naboer forstås ejere af ejendomme, der grænser op til den ejendom (matrikelgrænser), hvor aktiviteten foregår.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

I øvrigt

Med denne afgørelse er der alene truffet afgørelse i henhold til kapitel 7 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder før klagefristens udløb sker for egen regning og risiko, idet der ikke er begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre afgørelsen.

Sagen er overdraget til videre sagsbehandling ved Hedensted Kommunes Byggeservice.

Vi gør opmærksom på, at en afgørelse på grundlag af en anmeldelse vil bortfalde, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvis der er tvivl om forhold i denne afgørelse, er henvendelse velkommen til undertegnede.

Med venlig hilsen



Annette Pihl Pedersen

Miljømedarbejder

Kopi er tilsendt:

- Konsulent: Miljøkonsulenten, Martin Skovbo Hansen
- Danmarks Naturfredningsforening vis Digital Post til CVR nr.



Bilag Oversigtskort.

Situationsplan over ejendommen Stenderupvej 12, 8781 Stenderup, hvor det ansøgte gødningsoptøningsanlæg er indtegnet.

