

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Kim Lyng Andersen  
Bækdalvej 13  
6920 Videbæk

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
99741570  
E-post  
An-  
ne.marie.susgaard@rksk.dk

Dato  
16. september 2016  
Sagsnummer  
2013110052TB

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 13.09.2016

Bækdalvej 13, 6920 Videbæk

Til stede ved tilsyn: Driftsleder af husdyrbruget Kim Lyng Andersen
Sidste tilsynsdato: 13. september 2016
Sagsbehandler: Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	163,68
Samkøring	

Telefon	97175792
CVR nr.	15640278
P. nr.	1000953871
E-Mail	baekdal@hkcpst.dk

## Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Åbningstider		Telefontider		Hjemmeside
mandag - onsdag	9.30 - 15.00	mandag - onsdag	8.00 - 15.30	<a href="http://www.rksk.dk">www.rksk.dk</a>
torsdag	9.30 - 16.45	torsdag	8.00 - 17.00	
fredag	9.30 - 13.00	fredag	8.00 - 13.30	Telefon 99 74 24 24

- At Muleby gylletanken på 2136 m<sup>3</sup> ikke havde tilstrækkeligt flydelag. Det er indskærpet, at der indenfor en uge tilføres halm, så flydelaget kan etablere sig.
- At tilsynet i øvrigt ikke har givet anledning til bemærkninger.

## Indskærpelser

- Det indskræpes at der indenfor en uge fra tilsynet tilføres mere halm til Muleby gylletanken, så der kommer tæt flydelag på tanken.

## Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
13.09.2016	Indskærpelse	Flydelag skal etableres på Muleby tanken.

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-09-2016
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Tilsynsfrekvens (år):

2

## Status for godkendelse/anmeldelse.

Anmeldelsen er udnyttet.

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	03-07-2015
Tilladte dyreenheder	162,86

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	690	17,96	358,58	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	6.300	4,32	102,04	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	150	24,66	601,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	600	42,27	1.020,00	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	690	2,88	82,09	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	450	71,59	2.124,00	0,00

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
<b>Slagtesvin (egen polteprod.)</b>	<b>Delvis spaltegulv, 25-49% fast</b>	<b>690</b>	<b>17,96</b>	<b>03-07-2015</b>	
<b>Smågrise</b>	<b>Fuldspaltegulv</b>	<b>6.300</b>	<b>4,32</b>	<b>03-07-2015</b>	
<b>Årssøer HUSK 2 linier</b>	<b>Fare st., kassesti, delvis sp.</b>	<b>600</b>	<b>42,25</b>	<b>03-07-2015</b>	
<b>Årssøer HUSK 2 linier</b>	<b>Løbe-/drægt.st., delvis spalte</b>	<b>150</b>	<b>23,86</b>	<b>03-07-2015</b>	
<b>Årssøer(friland) HUSK 2 linier</b>	<b>Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.</b>	<b>450</b>	<b>71,59</b>	<b>30-06-2015</b>	
<b>Smågrise</b>	<b>Toklimast., delvis spaltegulv</b>	<b>690</b>	<b>2,88</b>	<b>03-07-2015</b>	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Nej - ikke lovkrav
Vold omkring gyllebeholder	Nej - ikke lovkrav

Dyrehold (evt. kommentar)	Dyrehold er ved tilsynet oplyst til at være som angivet i fremtidig produktion i skift i dyretype. Vil kunne ses i gødningsregnskab for 2015/16 når det foreligger. Dyreholdet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Antal stipladser	195 stipaldser til slagtesvin, 116 pladser til smågrise, 300 pladser til smågrise (5-8,5 kg) og 600 pladser til årssøer.
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig i forhold til tilladt dyrehold.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	2136 m <sup>3</sup> , ingen spjæld, ingen stationær pumpe og pumperør. Logbog føres tilfredsstillende. Flydelaget var ikke tilfredsstillende. Tanken var fredag for inden tilsynes tilført gylle. Det blev aftalt, at der inden for en uge tilføres halm, så flydelaget kan reetableres. Der er givet indskærpelse her om.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	2 3000m <sup>3</sup> , ingen spjæld, ingen stationær pumpe og pumperør. Logbog føres tilfredsstillende. Gylletanken var tom på tilsynstidspunktet.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Over- dæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1995	07-09-2011	440	2.136	Halm	
Gyllebeholder	01-01-2002	07-09-2011	750	3.000	Halm	
Gyllekælder	01-01-2004		0	360	Fast låg	
Gyllekanaler	02-01-1800		0	290		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	20	Fast låg	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 13,30

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drænedegulve	
Ajlebeholder	Ingen.
Delvis spaltegulv	Spaltegulve.
Kompost (Placering på markkort)	Ingen.
Fast overdækning, gyllebeholder	Nej.

Slørende beplantning om gyllebeholder	Ja.
Modtages der gylle, andet steds fra	Ikke omtalt ved tilsynet.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Der står kun meget lidt i aflåst frost fri container i maskinhuset. Sten Jacobsen driver fremadrettet markerne.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sten Jacobsen, Skjelhøjevej 21, 7430 Ikast har købt ejendommen og driver markerne. Der er ingen vaskeplads på Bækdalvej 13.
Opbevaring af medicin	Køleskab i stald.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ingen.
Olieudskillere	Bruger vaskeplads ved smeden, hvis der er oliespild på traktor.
Sandfang	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Alle nye stalde er forsynet med tagrender. Tagvandet ledes til nedsivningsgrøft. Fra de ældre staldbygninger og stuehuset ledes tagvandet til dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Ingen.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 stk. 1800 liters fyrringsolietank fra 1999. 1 stk. 2500 liters dieselolietank fra 2007. (tanken står pt. på anden ejendom i Herning kommune, men kommer tilbage til ejendommen på Bækdalvej 13 indenfor et år.)
Olie (opbevaring)	Beholdere er placeret i opsamlingsbakke i maskinhus med fast bund og ingen afløb.

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk) brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

## BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	1999
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2007

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Container til husholdningsaffald tømmes via kommunal ordning. Øvrigt brændbart, plastic mv. opbevares i container af afhentes af Marius Pedersen. Spildolie afleveres ved smeden. Medicinrester og kanyler afleveres på genbrugspladsen i Videbæk. Batterier og oliefiltre udskiftes hos mekaniker.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	På spalter under kadaverkappe, mindre dyr i kølecontainer inden afhentning af DAKA. Placeret ved gylletankene.
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
5m zone omkring boring	Ikke kontrolleret ved tilsynet.
Vandindvinding	Ejendommen er tilknyttet alment vandindvinding, Rimmerhus vandværk. 6 markboringer.
Er der konstateret jordforurening	Nej
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er tilknyttet almen vandindvinding.
Fluer (Kemisk behandling)	Rovfluer og Mortalin.
Aftale	

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen

*Rune Klavie Jørgensen*

Anne Marie Susgaard  
Miljømedarbejder