

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Gammelbyvej 8, 6980 Tim
CVR:	19138747
Type:	§12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 02-12-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelse i ensilageplansiloerne var ikke overdækket
- Bagmur på ensilagepladsen er ikke tæt.
- Drikkevandsboringen DGU 83.1077 har ingen indvindingstilladelse.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Det indskræpes at dybstrøelse i ensilageplansiloerne altid skal altid være overdækket med tætsluttende materiale. Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.
- Det indskræpes at bagmur på ensilagepladsen er tættes så der ikke sker udsivning af saft. . Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. nr. 2243 af 29. november 2021) § 17.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/> . Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
02-12-2024	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres overdækning af dybstrøelse i ensilagesiloerne
02-12-2024	Indskærpelse, Miljø	Bagvæg i ensilagesiloer skal være tætte.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §33
Godkendelsesdato	07-12-2006
Sidste tilladelse	21-05-2018
Tilladte dyreenheder	209,86
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Skift i dyretype fra 21-05-2018 er udnyttet.
Staldtype	Sengestald med fast gulv, 2 % hældning, dræn i siden, skrabning hver 2. time
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Skrabeanlæg - gulv	
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav. Der anvendes flydelag.
Foder - vilkår	Ingen vilkår.
Antal mdr. på græs - vilkår	Besætningen er økologisk og dyrene er derfor udegående i henhold til økologireglerne
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ingen.
Vilkår om beplantning	Nej.
Miljøteknologi - andet	Ingen.
Miljøteknologi - frivilligt	Ingen.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	80	1,88	21-05-2018
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	100	27,03	21-05-2018
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	380	180,95	21-05-2018

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	1	0,3	2,4	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,0	0,0	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	337	150,0	2.026,0	0,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Udegående	40	24,8	0,0	488,5

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	Der er samkøring med Torstedvej 25, som er godkendt efter produktionsareal. Dyreholdet jf. kvægdatabasen er angivet under besætningen Torstedvej 25.
----------	--

	Ifølge CHR d. 03/12 2024: 10 handyr, 528 køer og 526 kvier. I følge kvægdata-basen: St. s. årskøer: 449, årsopdræt 0-6 mdr. 132, årsopdræt kvier/stude 337, slagtekalv 0-6 mdr: 167 +1 Kvægdata-basens 337 stk. st. race opdræt - 6 mdr. til kælvning, er registreret her på Gammelbyvej 8. Desuden var der ved tilsynet 40 stk. 2 årige udegående opdræt, som ikke aktuelt kan afsættes pga. blue tonque. Vurdering: Dyreholde under grænsen som jf. anmeldelse fra 2018
Produktionsareal	Tilladelsen er givet på DE.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Der opbevares dybstrøelse fra Torstedvej 25 og fra denne ejendom Gammelbyvej 8 i ensilagesiloerne. Dybstrøelsen er ikke overdækket. Der er afløb til pumpebrønd, hvor vandet pumpes til gylle. Der er endevæggene i plansiloer til ensilage er utætte, og lever ikke op til kravene. Vurdering: Dybstrøelsen skal overdækkes, og endevæggene i ensilage siloerne skal være tætte, så der ikke sker udsivning af saft.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Plansilo med afløb til pumpebrønd til gyllebeholder fungerer som møddingsplads. Dybstrøelsen var ikke overdækket, og endevæg var ikke tæt. Vurdering: Dybstrøelsen skal overdækkes, og endevæggene i ensilage siloerne skal være tætte, så der ikke sker udsivning af saft.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Ingen

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1990	440	1.000	440	
Ensilageplansilo	01-07-1994	540	1.080	0	
Ensilageplansilo	20-06-2007	220	440	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen kompost i markstakke - opbevares i ensilagesiloerne, og bringes direkte herfra til mark. Der planlægges afhænding til biogas.	

Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen
---	-------

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	02-12-2019	10	575	2.380		Beholderkontrol udført den 02-12-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-2000	02-12-2019	10	575	2.380		Beholderkontrol udført den 02-12-2019. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	02-01-1978			0	300		187 m3 vand fra mælkerum i 9 mdr.
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1978			0	20		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,65

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	7,6 mdr. jf. beregning. Men der rådes også over gylletanke på ejendomme i Herning Kommune: Torstedvej 11 - 2500 m ³ , Galmosevej 4 - 2200 m ³ , Halkjærvej 20 - 2000 m ³ . Vurdering: Ok
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav
Ajlebeholder	Ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2380m ² . Beholderkontrol ok, sidst udført den 02-12-2019. Dykket indløb. Flydelag: ok Logbog: ikke set ved tilsynet
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholderen på 2380m ² . Beholderkontrol ok, sidst udført den 02-12-2019. Dykket indløb. Flydelag: ok Logbog: ikke set ved tilsynet
Modtages der husdyrgødning fra andre	Samdrift med Torstedvej 25

Aftale	
--------	--

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til opbevaring	Torstedvej 25		3.300
Modtage til opbevaring og udspredning	Sønderkjærvej 13		0
Modtage til opbevaring og udspredning	Trehøjevej 80		0

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	009996-7	Tank	01-5323	2008	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2038
		Tank		1966	Fyringsgasolie	1.500	Nedgravet	Tanken er afblændet	
2005	148679	Tank	01-5830	2005	Diesel	3.600	Over terræn, udendørs		30-12-2030
		Tank		2018	Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingvand		Nedgravet		
		Tank		1992	Gylle		Over terræn, udendørs		
		Tank		2000	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 olietanke. Dieseltank fra 2005 med sløjningsfrist 30-12-2030 Fyringsolietank fra 2008 med sløjfningsfrist 30-12-2038. Ok
Olie (opbevaring)	Opbevares i tønde på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ingen.

Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke, ejendommen drives økologisk.
---------------------------	---

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Uafklare om der udsprinkles fra ensilagesiloer (er nævnt ved tidligere tilsyn) Ikke drøftet ved dette tilsyn.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markvandingsboring med DGU nr. 83.1230. Tilladelsen udløber i 2028. Der er tilladelse til indvinding af 120.000 m ³ /år. Der er etableret et hus/skur omkring boringen. Vurdering: ok
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Drikkevandsboringen DGU 83.1077 har ingen indvindingstilladelse. Skal boringen benyttes til drikkevandsforsyning, skal der søges om tilladelse. Vurdering: Boringen er ikke tilset ved tilsynet. Skal den benyttes til drikkevandsforsyningen skal der søges om indvindingstilladelse.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen. Der vaskes på Torstedvej 25.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Alt affald afhentes af Marius Pedersen, kun en container til brændbart. Vær opmærksom på gældende regler for affaldssortering i fraktioner.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton, overdækkes med kappe, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Ikke drøftet ved tilsynet.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Beredskabsplan indgår i oprindelige miljøgodkendelse.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	02-12-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3

D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.