

Miljøgodkendelse til

H. P. Nedbrydning

Holbæk

Indhold

	Side
Miljøgodkendelsen	3
Vilkår	5
1. Indretning og drift	5
2. Luftforurening	6
3. Støj.....	7
4. Spildevand	7
5. Affald.....	7
6. Ressourceanvendelse.....	8
7. Uheld	8
8. Tilsyn.....	8
9. Rapportering.....	9
10. Årsrapport.....	9
11. Sikkerhedsstillelse	9
 Amtets vurdering	 10
 Bilag	
1. Miljøteknisk beskrivelse samt ansøgning.	
2. Kopi af skema til amtets miljøregnskaber.	

Bilag kan rekvireres ved henvendelse til amtet, tlf. 57 87 2871

Vestsjællands Amt
Den: 18. april 2000

J.nr. 8-76-11-315-1017-1999
Karin Pedersen

Miljøgodkendelse til

H. P. Nedbrydning

- oparbejdningsvirksomhed for elektronikskrot

Holbæk

Amtsrådet meddeler hermed miljøgodkendelse til H. P. Nedbrydning til at drive en oparbejdningsvirksomhed for elektronikskrot samt oplagring af diverse skrotdele jf. bilag 1.

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven (p.t. Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. September 1998).

H. P. Nedbrydning er omfattet af punkt K2d på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomhed, og er således omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Bekendtgørelsens punkt K2d omfatter " Anlæg der nyttiggør affald efter en af metoderne R1 - R13, som nævnt i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen (bkg. nr. 299 af 30. april 1997 om affald), bortset fra de under K4 - K5 nævnte anlæg.

Virksomhedens adresse er Børstenbindervej 4, 4300 Holbæk, matr. nr. 6-cf, Tåstrup by, 4300 Holbæk.

Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne 3 - 9. Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af side 10. Den miljøtekniske beskrivelsen er vedlagt som bilag nr. 1.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter meddelelse af godkendelsen ændre vilkårene heri. Ændringer foretages, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende produktionsmetoder, eller bedre rensningsformer.

Virksomheden må efter miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Holbæk Land og By onsdag den 26. april 2000.

Denne godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen inden klagefristens udløb tirsdag den 23. maj 2000 enten med morgenposten eller personligt inden kl. 12, 4 uger fra godkendelsens annoncering. Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks, men afgørelsen kan ændres ved en eventuel klagesagsbehandling i Miljøstyrelsen.

Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer og lokalforeninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål.

Eventuel klage over afgørelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Amtet skal have modtaget klagen inden klagefristens udløb tirsdag den 23. maj 2000 enten med morgenposten eller personligt inden kl. 12. Amtet videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven.

Hvis klage indgives, vil ansøger og kommunalbestyrelse blive underrettet herom.

Forudsætninger

1. Møde på virksomheden den 11. oktober 1999.
2. Ansøgning om miljøgodkendelse af 19. oktober 1999.
3. Møde på virksomheden den 4. april 2000.

Pia Bro Christensen
afdelingsleder

Karin Pedersen
miljøtekniker

Godkendelsen er sendt til H. P. Nedbrydning, Att.: Hanne Petersen, Børstenbindervej 4, 4300 Holbæk.

Kopi af denne godkendelse er sendt til:

1. Holbæk Kommune, Teknisk Forvaltning, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.
2. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse.
3. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø.
4. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.
5. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

Vilkår

1.0 Indretning og drift

Generelt

- 1.1 Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med virksomhedsbeskrivelsen, hvis ikke andet fremgår af vilkårene.
- 1.2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Indretning

- 1.3 Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening i forhold til det her tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Vestsjællands Amt.
- 1.4 Virksomheden skal indrettes, så de skrottyper, virksomheden modtager, kan håndteres miljømæssigt forsvarligt. Dette gælder f.eks. billedrør, kviksølvholdige lyskilder og andet affald, der indeholder miljøfarlige stoffer.
- 1.5 Al opbevaring af elektronikskrot, mellemprodukter, færdigvarer og affald skal foregå indendørs på tæt belægning. Elektronikskrot, mellemprodukter, færdigvarer og affald der kan indeholde væsker o.l. skal opbevares i tætte beholdere, der er modstandsdygtige overfor påvirkninger fra indholdet.
- 1.6 Rene metaller, plast, pap og papir kan dog opbevares udendørs i containere.
- 1.7 Alt miljøfarligt affald (bl. a .olie- og kemikalieaffald) skal opbevares indendørs. Stedet skal være indrettet så eventuelt spild kan opsamles, og uden mulighed for at spild kan løbe til kloak eller ud på de omgivende arealer.
- 1.8 Virksomheden skal uden for arbejdstiden være aflåst, så uvedkommende ikke kan få adgang.
- 1.9 På virksomheden må der udover elektronikaffald, opbevares skrot/effekter fra maskiner, byggematerialer, trucks, elstablere, løftevogne, dæk, biler, diverse jern, paller, elmotorer, pumper og kabler med henblik på videresalg.

- 1.10 Opbevaring af skrot, der ikke stammer fra elektronikaffald må foregå udendørs på befæstet areal.
- 1.11 Opbevaringen af effekter jf. vilkår 1.9, må ikke give anledning til spild eller anden form for forurening.
- 1.12 Der må kun ske en egentlig behandling af elektronikaffald på virksomheden.

Drift

- 1.13 Virksomhedens drifttid skal begrænses til mandag - fredag: 7⁰⁰ - 17⁰⁰.
- 1.14 Virksomheden må ikke neddele enkeltkomponenter. Ved behandling af elektronikskrot forstås i denne godkendelse udelukkende udtagning og sortering af komponenter.
- 1.15 Oparbejdning af elektronikskrot skal foregå indendørs og skal ske manuelt.
- 1.16 Elektronikskrot skal sorteres, håndteres og særskilt behandles miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler.
- 1.17 Virksomheden må maksimalt modtage 600 tons elektronikskrot pr. kalenderår.
- 1.18 Der må kun behandles elektronikskrot af nedenstående typer:
- Audio- og videoapparater
 - Informationsteknologisk udstyr
 - Radio- og telekommunikationsudstyr
 - Apparater og udstyr til styring, regulering og overvågning
 - Apparater og udstyr til medicinsk brug
 - Samt div. elektronikskrot fra militæret
- 1.19 Affald af ovenstående typer, der indeholder radioaktive kilder, må ikke modtages, dog undtaget visere og lignende fra ure.
- 1.20 H.P. Nedbrydning skal informere sine kunder om, hvilke typer elektronikskrot, der må behandles, og hvilke der ikke må.
- 1.21 Virksomheden skal foretage effektiv modtagekontrol. I modtagekontrollen skal forefindes en opdateret liste over hvilke typer elektronikskrot, der må behandles. Andre emner skal frasorteres og bortskaffes som affald.
- 1.22 Virksomheden skal håndtere skrot og andre affaldsfraktioner, så støjen fra håndteringen minimeres. Dette gælder specielt fyldning og tømning af de udendørs containere.
- 1.23 Virksomhedens indendørs arealer skal rengøres dagligt.

2.0 **Luftforurening**

- 2.1 H.P. Nedbrydning må ikke give anledning til støv, lugt eller anden form for forurening, som efter amtets opfattelse er generende
- 2.2 Hvis der bliver behov for afkast for eksempel fra rumventilation, punktudsugning eller lignende, skal afkastene udformes efter nærmere aftale med amtet.
- 2.3 Støv fra diffuse kilder skal begrænses ved en effektiv renholdelse af de udendørs arealer.

3.0 **Støj**

- 3.1 Støj fra virksomheden skal begrænses mest muligt.
- 3.2 Virksomhedens samlede støjbidrag må - uden for virksomhedens egen grund - i intet punkt overstige de nedenfor anførte grænseværdier:

Erhvervsområde:	Mandag - fredag kl. 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ :	55 dB(A)
Boligområder:	Mandag - fredag kl. 7 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰ :	45 dB(A)

Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A).

Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om "ekstern støj fra virksomheder".

4.0 **Spildevand**

- 4.1 Sanitært spildevand og overfladevand fra det befæstede areal skal bortledes efter aftale med Holbæk Kommune.

5.0 **Affald**

- 5.1 Virksomhedens affald skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, og behandles i overensstemmelse med Holbæk Kommunes anvisninger.
- 5.2 Olie- og kemikalieaffald og andet farligt affald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30. april 1997 om affald. Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation for aflevering til Holbæk Kommune med kopi til amtet.
- 5.3 Frasorteret ikke identificerbart materiale samt affald fra fejning/rengøring af produktionsarealer skal bortskaffes som kemikalieaffald.
- 5.4 Olie- og kemikalieaffald skal opbevares i tætte beholdere. Beholderne skal placeres i tætte kar, der som minimum kan rumme indholdet af den største beholder, alternativt skal disse produkter opbevares i lokaler uden gulvafløb.

- 5.5 I tilfælde af olie- eller kemikaliespild skal det spildte straks opsamles. Opsamlingen skal foregå ved hjælp af kattegrus eller lignende. Det opsamlede skal herefter bortskaffes som kemikalieaffald.

6.0 **Ressourceanvendelse**

- 6.1 Anvendelse af råvarer, hjælpestoffer, energi og vand skal begrænses til det mindst mulige under hensyntagen til den godkendte produktion.

7.0 **Uheld**

- 7.1 Virksomheden skal indrettes sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
- 7.2 Virksomheden skal straks meddele akut forurening som følge af driftsuheld eller andet over Alarmcentralen på telefon 112.

Indenfor normal arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, telefon 57 87 29 00. Amtets miljøvagt kan udenfor normal arbejdstid tilkaldes via alarmcentralen på telefon 112.

Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet.

8.0 **Tilsyn**

- 8.1 Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt.

Egenkontrol

- 8.2 H. P. Nedbrydning skal føre journal over modtaget skrot, oplag af skrot, solgte mængder og typer skrot, forbrug af hjælpestoffer, forbrug af energi og vand, affaldsmængder og -typer samt håndtering af disse.

Kontrol efter krav fra amtet

- 8.3 Virksomheden skal, hvis amtet kræver det, foranledige op til en støjmåling/beregning pr. år.
- 8.4 Virksomheden skal, hvis amtet kræver det, foranledige op til en lugtmåling/beregning pr. år.

Udførelse af kontrol

Ved en måling forstås det måleprogram, bestående af et antal målinger af nærmere angiven varighed, som er nødvendigt for at fastslå, om et vilkår er overholdt. Antallet af målinger og analyseprogram fastlægges efter nærmere aftale med amtet.

Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af autoriseret/akkrediteret laboratorium efter aftale med amtet.

9.0 **Rapportering**

- 9.1 Resultatet af målinger/ beregninger fremsendes kommenteret til amtet straks de foreligger, senest 2 måneder efter måledagen.

Driftsforholdene og andre relevante forhold i relation til målingerne skal beskrives ved førstegangskontrollen og øvrige målinger og beregninger.
Der fremsendes endvidere en redegørelse ved eventuelle vilkårsoverskridelser.

10.0 **Årsrapport**

Virksomheden skal årligt fremsendes en årsrapport til amtet, som sammenfatter oplysninger om virksomhedens miljøforhold. Rapporteringen skal, medmindre andet aftales, ske på det skema, som amtet fremsender til virksomheden en gang årligt. (se bilag 2)

Sikkerhedsstillelse

- 11.0 Virksomheden skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 39a etablere sikkerhedsstillelse overfor amtet.

- 11.1 H.P.Nedbrydning skal jf. vilkår 11.0, fremsende et prisoverslag til amtet over, hvad det vil koste at bortskaffe de mængder affald, der til enhver tid måtte befinde sig på virksomhedens grund. Prisoverslaget skal omfatte alle udgifter til transport og deponering eller destruktion af affaldet.

Prisoverslaget skal være modtaget senest 4 uger efter, at denne godkendelse er trådt i kraft. Amtet vil på baggrund af prisoverslaget fastsætte den sum, der skal stilles sikkerhed for.

H.P.Nedbrydning skal senest 12 uger efter, at denne godkendelse er trådt i kraft, fremsende en sikkerhedsstillelse, der svarer til den sum, amtet fastsætter.

Amtet kan, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 39a, stk. 5, regulere sikkerhedsstillelsen størrelse, såfremt grundlaget for beregningen af sikkerhedsstillelsen ændres væsentligt.

Amtets vurdering

Amtet redegør i det følgende for de overvejelser, der har ligget til grund for en række af de stillede vilkår:

Det er amtets vurdering, at al opbevaring og behandling af usorteret eller problematisk elektroniskrot skal foregå indendørs. Der er givet tilladelse til udendørs opbevaring af rene metaller og papir/pap, når der ikke sker udsivning fra disse materialer, og når støj fra håndteringen minimeres.

Da elektroniskrot indeholder adskillige problematiske og farlige stoffer, er der stillet krav til opbevaringen af både ubehandlet skrot og de behandlede fraktioner. Der er stillet krav til en indretning, som sikrer en forsvarlig håndtering, idet beskadigelse af komponenter, der indeholder miljøfarlige stoffer, vil kunne føre til forurening.

For at forebygge, at der af kapacitetsmæssige årsager alligevel oplagres usorteret eller problematisk elektroniskrot udendørs, er der sat en grænse for de maksimalt tilladelige mængder, virksomheden må modtage.

Det er amtets forventning, at støjen fra virksomheden ligger under de vejledende støjgrænser, hvorfor virksomheden ikke forventes at give anledning til støjgener for de omkringboende virksomheder eller boliger. Nogen støj vil evt. kunne forventes fra læsning af udendørs opstillede containere.

Der er sat vilkår om sikkerhedsstillelse svarende til oplagenes størrelse, således at oplagene kan fjernes for det garanterede beløb. For at give virksomheden mulighed for at udvide indenfor godkendelsens rammer, er der indsat mulighed for at regulere beløbets størrelse.

Med baggrund i ovenstående er det amtets vurdering, at H.P.Nedbrydning vil kunne drives miljømæssigt forsvarligt indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.