

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 24-06-2021 -  
Niels Agerbo Hansen, Stenderupvej 23, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Niels Agerbo Hansen		
Adresse	Stenderupvej 30, 6100 Haderslev		
Telefon	74584295	CHR nr.	95053
E-mail	Niels@agerboagro.dk	CVR nr.	17021877
Mobil	40756699	P nr.	1001206389

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/11429
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2		
Godkendelsesdato	23-12-2019		
Ændret tilladelse	23-04-2014		
Tilladte dyreenheder	502,98		
Registreret dyreenheder i alt	334,09		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Niels Agerbo Hansen, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Fin og velholdt ejendom.  Der er efterfølgende tilsendt: - kursusbevis kastration - Medicinhåndteringskursus og kursusbevis medicin - arbejdsplaner - Beredskabsplan - Foderrecepter
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i §16a miljøgodkendelse fra den 23/12-2019.

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er meddelt en § 16a miljøgodkendelse den 23/12/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Drægtighedsstald 01 med et produktionsareal på 358 m2</li><li>- Drægtighedsstald 02 med et produktionsareal på 160 m2</li><li>- Drægtighedsstald 03 med et produktionsareal på 243 m2</li><li>- Drægtighedsstald 05 med et produktionsareal på 1004 m2</li><li>- Farestald 01 med et produktionsareal på 364 m2</li><li>- Farestald 02 med et produktionsareal på 156 m2</li><li>- Farestald 03 med et produktionsareal på 423 m2</li><li>- Farestald 04 med et produktionsareal på 193 m2</li><li>- Smågrisestald 01 med et produktionsareal på 690 m2</li><li>- Smågrise 01-01 med et produktionsareal på 741 m2</li><li>- Slagtesvinestald 02 med et produktionsareal på 2737 m2</li></ul> <p>Gulvtypen er hhv.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- slagtesvin og smågrise, 25-49 % fast gulv</li><li>- smågrise, toklimastald, delvis spaltegulv</li><li>- slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv</li></ul> <p>CHR fra den 11/3/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 750 søer</li><li>- 100 slagtesvin</li></ul>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	dgt 01	358	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
2	dgt 02	160	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
3	dgt 3	243	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
4	f 01	364	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
5	f 02	156	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
6	smg 01	690	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
7	s 01-0	741	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
8	sl 02	2.737	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		23-12-2019	23-12-2025
9	dgt 05	1.004	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
10	f 03	423	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-12-2019	23-12-2025
11	f 04	193	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-12-2019	23-12-2025

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	dgt 01	Ja	358	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, fuldspaltegulv		23-12-2019

2	dgt 02	Ja	160	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		23-12-2019
3	dgt 03	Ja	243	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		23-12-2019
4	f 01	Ja	364	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-12-2019
5	f 02	Ja	156	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-12-2019
6	smg 01	Ja	690	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		23-12-2019
7	s 01-0	Ja	741	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		23-12-2019
8	sl 02	Ja	2.737	Slagtesvin og smågrise	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		23-12-2019
9	dgt 05	Ja	1.004	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		23-12-2019
10	fa 03	Ja	423	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-12-2019
11	f 04	Ja	193	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		23-12-2019

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
23-12-2019		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 16 a Stenderupvej 23.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 16a miljøgodkendelsen fra den 23/12/2019:</p> <p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter. Det er de landbrugsmæssige aktiviteter.</p> <p>Vilkår 2: Den der er ansvarlig for driften er også ansvarlig for overholdelse af vilkår. Det er ejer selv.</p> <p>Vilkår 3: Der er et eksemplar af godkendelsen på ejendommen.</p> <p>Vilkår 4: Ny gyllebeholder. Den er ikke opført endnu.</p> <p>Vilkår 5: Beplantning omkring gyllebeholder 3 og 4. Der er lidt beplantning og ved opførelse af den sidste gyllebeholder, så etableres læhegn.</p> <p>Vilkår 6: Det levende hegn ved gyllebeholder nr 2 vedligeholdes. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 7: Beplantning på den nordlige side af slagtesvinestalden. Dette er ikke gjort endnu. Der er lidt beplantning i den vestlige del af slagtesvinestalden.</p> <p>Vilkår 8: Produktionsarealer og gulvtyper. Det er ok.</p> <p>Vilkår 9: Tegning af staldene. Der er tegnet på kort over ejendommen.</p> <p>Vilkår 10-16: Køleslanger i slagtesvinestald 02 og drægtighedsstald 05. Monteret typegodkendt energimåler. Vedligeholdelse og tryk. Det er indsat og det kører.</p> <p>Vilkår 17-22: Husdyrgødningslagre. Logbog ved skader på teltluge. Opsyn ved pumpning af gylle. Der er en skade og den udbedres til okt/nov. Der indsendes faktura for udført arbejde.</p>

	<p>Vilkår 23-25: Lugt. Der er ikke modtaget klager over lugt.</p> <p>Vilkår 26: Vaskeplads. Det er på nr. 30.</p> <p>Vilkår 27: Der anvendes selvlæssende gyllevogne fra maskinstationen.</p> <p>Vilkår 28: Krav til udleveringsramper.</p> <p>Vilkår 29: Sikring af tagnedløb.</p> <p>Vilkår 30: Afløb fra forrum til gyllesystem. Det er alt ok.</p> <p>Vilkår 31-32: Neddrosling af tagvand og tjek af inspektionsbrønd. Det er gjort. Det giver problemer.</p> <p>Vilkår 33-35: Krav til olietanke. De står sikret og der er intet spild.</p> <p>Vilkår 36-37: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 38-39: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 40-42: Fluer og rotter. Rovfluer fra miljøfluen. Ewers bekæmper rotter hver 2. måned.</p> <p>Vilkår 43-44: Der er ikke væsentlige lysgener for naboer og der er natsænkning i staldene.</p> <p>Vilkår 45: Døde dyr. Der er set faktura fra Daka og der er en dakaplads væk fra ejendommen. Der er gravet et hul i jorden og der er hegn omkring. Dakaspandene står ved hegn.</p> <p>Vilkår 46-48: Opdateret beredskabsplan. Der er udarbejdet én i forbindelse med § 16 godkendelsen.</p> <p>Vilkår 49-50: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 51: Egenkontrol.</p> <p>Vilkår 52: Godkendt montør med VPO-certifikat. Det er CV teknik, der står for service.</p> <p>Vilkår 53: fasefodring og fytase samt miljøledelse og rengøring af ikke-produktionsarealer. Der indsendes en mail med oplysninger.</p> <p>Der er den 10/2/2021 indsendt miljøledelse, der også omfatter kontrolpunkter (§§ 42 og 44). Der er efter tilsynet indsendt arbejdsplaner (§ 43).</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Det bliver gjort, alt er ok.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen, ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0			Beholderen 200 m2 bruges kun til vand og jeg har derfor mundtligt frit-

						get beholderen for kontrol d. 15. 5. 2001. Inge L
Gyllebeholder	01-01-1986	23-05-2018	413	1.650		kontrolleret i 1997
Gyllebeholder	01-01-1995	23-05-2018	750	3.000		kontrolleret sept . 2006
Gyllekanaler	01-01-1800		0	250		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800	28-05-2008	0	20		
Gyllebeholder	01-01-2009	23-05-2018	1.000	4.000	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på den ene gyllebeholder.
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gyllebeholder på 1650 m3 fra 1986. Der er foretaget beholderkontrol den 23/5-2018. Der er dykket indløb. Der er flydelag. Der føres logbog på computeren.</p> <p>Gyllebeholder fra 1997 på 3000 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 23/5-2018. Der er indsendt anmodning om beholderkontrol den 9/4-2018.</p> <p>Gyllebeholder på 4000 m3 fra 2009 med teltdug. Der er dykket indløb. Beholderkontrol den 23/5-2018.</p> <p>Alle beholdere skal have beholderkontrol igen i 2028.</p> <p>Derudover er der følgende andre gyllebeholdere:</p> <p>Flovtvej 41 - 2000 m3 og beholderkontrol den 14/2-13. Næste kontrol i 2023.</p> <p>Grarupvej 65:  - 800 m3. Der er ikke alarm på og den bruges ikke. Sidste beholderkontrol den 5/8-2016. Næste beholderkontrol i 2016.  - 1200 m3. Der er alarm på. Beholderkontrol i 2021.</p> <p>Tonneshøvej 38:  - 1000 m3. Beholderkontrol 24/9-2014. Næste beholderkontrol i 2024.</p>
Flydelag	Der var flydelag og flere tanke var tomme.
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes på Stenderupvej 30, hvor der er afløb til gyllebeholder.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til dræn.
Toilet i stald	Der er en septitank. Er med i den kommunale tømningssordning.

Husspildevand	Septitank og er med i den kommunale tømningsordning.
---------------	--

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>Udleveringsramper:</p> <p>Der er en overdækket udleveringsrampe på den nordøstlige side af bygning 6 (farestald). Vaskevand ledes ind i stalden og videre til gyllebeholderen.</p> <p>På den sydlige side af slagtesvinestalden er der en udvendig udleveringsgang + rampe. Der er spalter i gangarealet, som ledes til gyllebeholder.</p> <p>I den vestlige ende af mellembygningen, som forbinder slagtesvinestalden og smågrisestaldene, er der en udleveringsdør.</p>

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Opbevares på Stenderupvej 30. Det er et aflåst rum med beton gulv. Der er ingen afløb.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	<p>Der er gravet et hul på 2x2 m med beton i bunden. Hullet er overdækket med pressening. Placeringen er vest ad stenderupvej. Der er en aftale med DAKA om afhentning. Der anvendes kølecontainer til døde pattegrise og smågrise. Der er ikke mulighed for at rovdyr kan fjerne døde dyr fra hullet. Det kan kun lade sig gøre fra containerne. Alt er ok mht. daka-plads og der er taget hånd om klagerne. Der er en aftale med DAKA om afhentning hver torsdag.</p> <p>Der er set fakturer.</p>
Spildolie	Spildolie: Opbevares i beholdere i laden på nr. 30 og bortskaffes via Avista Oil.
Batterier	Opbevares i en beholder i laden og bortskaffes via genbrugspladsen.
Pap og papir	Opbevares i container fra Flemming Poulsen, der sørger for bortskaffelsen.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Samles på en palle, som køres til jerncontainer, hvor Jespers Jern sørger for bortskaffelsen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald: Opbevares særskilt (flasker og emballage herfra) og bortskaffes via aftale med Flemming Poulsen eller genbrud i klare sække eller via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Opbevares på Stenderupvej 30. Det er et aflåst rum med beton gulv. Der er ingen afløb.  Rengjorte kemikaliedunke: I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Spraydåser: I klar sæk til genbrug.  Opbevares særskilt og bortskaffes via genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? Nej.
Tank til dieselolie	Er der sket ændringer? Nej.

## Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer fra Miljøfluen.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Ewers 6 gange om rottebekæmpelse på ejendommen.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16a miljøgodkendelsen.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er 2 borer på ejendommen. Den ene boring anvendes som "nødboring". Stuehuset på nr. 23 er lejet ud. Ejer bo på nr. 30.  På nr. 30 kommer drikkevandsforsyningen fra Øsby Vandværk.  'der er lavet en nødboring til nr. 23.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Driftsbygninger: Halmfyr. Asken opbevares i tønde med låg og der er en overdækket stak med aske, som maskinstationen spreder på marken 1 gang om året. Stakken er beliggende på den mark, hvor den skal spredes.  Stuehus på nr. 30: Opvarmes via jordvarme.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
22-06-2021	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:  Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:  A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed  Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er jordvarme og danish control og miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til §16a, stk 2.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,33

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 16. august 2021**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: