



# Rapport for miljøtilsyn hos Nymøllevej 157, 9240 Nibe

## Overordnede oplysninger

Ejer			
Leif Vestergaard	Viderupgårdsvej 10	9240 Nibe	Farstrup
<b>Tilsynsdato</b>	15-06-2021		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30460
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	31318297
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1014327343
<b>Samkøring</b>	Leif Vestergaard Erkildstrupvej 1		

<b>Godkendelsestype</b>	Godkendelse §12
<b>Godkendelsesdato</b>	08-01-2016
<b>Tilladte dyreenheder</b>	419,69 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	345,35 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
05-03-2018	Aftale	Andre forhold	Afløbet er stoppet til af sand - det skal oprenses - pladsen er fjernet
05-03-2018	Aftale	Efterkommet	Indsendelse af energirapport jf. vilkår 11 i mgk
05-03-2018	Aftale	Efterkommet	Olietank skal registeres i BBR
13-01-2020	Aftale	Efterkommet	Gyllebeholder (530 m3) skal kontrolleres
27-10-2020	Indskærpelse	Efterkommet	Lugerne i teltoverdækningen skal lukkes
15-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Lugerne i teltoverdækningen skal repareres og lukkes
22-06-2021	Indskærpelse	Meddelt	Der skal etableres afskærmende beplantning omkring den fritliggende gyllebeholder senest 31-12-2021

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	110	2,52	08-01-2016	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	45	63,59	08-01-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	95	134,25	08-01-2016	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	45	63,59	08-01-2016	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	40	56,53	08-01-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	40	10,81	08-01-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,45	08-01-2016	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	2,28	08-01-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,26	08-01-2016	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	180	81,41	08-01-2016	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	2	2,66	55,60	0,00
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Spaltegulvbokse	1	0,46	7,00	0,00
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	4	0,49	2,63	6,29
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	100	1,90	0,00	18,52
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstr., bagskyl/ringkanal	1	0,56	2,72	6,49
St.r. årskøer	Dybstr., bagskyl/ringkanal	20	29,01	279,28	428,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	15	21,76	0,00	409,07

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ri ngkanal	192	278,50	6.089,84	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	3,47	0,00	41,21
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	6,54	0,00	128,82
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøgodkendelsen fra 2016 er delvist udnyttet, idet der er lavet tilbygning i hver ende af kostalden, der er lavet befæstet areal til småkalve og plansiloerne er opført. Der er ikke opført hverken ny opdrætstald, nyt foderhus eller ny gyllebeholder. Den miljømæssige godkendelse til opførelse af nye bygninger og ny gyllebeholder gælder indtil 6 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, dvs. senest 8-1-2022 skal det resterende byggeri være afsluttet og taget i brug. Det blev oplyst, at der ikke forventes opført mere byggeri på ejendommen (udover at færdiggøre anlægget til småkalve)
Dyreholdets sammensætning og størrelse	<p>Antallet af køer er øget helt i forhold til miljøgodkendelsen: Der er godkendelse til 225 årskøer, og i planåret 2019-2020 har der været 226,1+1,8 årskøer (storrace+Jersey). Ved tilsynet var der 248 køer ifølge DMS Nøgletal. Antallet af køer svinger i løbet af året, og ifølge DMS Nøgletal har der været gns. 225 køer de sidste 12 mdr.</p> <p>I CHR er der samdrift med "kviehotel". Ud fra ejers oplysninger om antal kvier på ejendommen, er der lavet følgende antagelser for planåret 2019-2020:  * 1/4 af årsdyr kviekalve på Nymøllevej 157 (=13 årsdyr), resten på Erkildstrupvej 1 (=38 årsdyr)  * 10% af årsdyr store kvier på Nymøllevej 157 (=15 årsdyr), resten på Erkildstrupvej 1 (=133 årsdyr)</p>
Dokumentation for dyreholdet	GHI 2019-2020 - OBS samdrift med "kviehotel" (dyrehold på Erkildstrupvej 1 indsat pr. 1-7-2020. Før 1-7-2020 var Viderupgårdsvej 10 "kviehotel") DMS Nøgletal og ejers liste over dyr på de to ejendomme
Anvendelse af bygninger og stalde	Noget af laden anvendes til foderoplag i stedet for til små kalve som oplyst i miljøgodkendelsen. I stedet er der lavet et mere befæstet areal til kalve nord for laden. Der er opnået byggetilladelse til et halvtag til småkalve, men byggeriet har en anden udformning end det, der er givet byggetilladelse til (der er givet byggetilladelse til et halvtag på 3*46 meter langs den nordlige side af laden). Der er lavet en bygningsoversigt for anvendelsen af bygningerne
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealet ikke opmålt, da miljøgodkendelsen er baseret på dyreholdets størrelse. Gulvtyper fremgår af bygningsoversigten
Flytbare læskure	Ingen

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen på ejendommen er fjernet siden tilsynet i 2018, og i stedet lægges dybstrøelsen i markstak. Det blev oplyst, at der muges ud hver 3.-6. uge.
Ensilage, sidebegrænsning	I plansilo er der 2 meter randbelægning uden ensilage hele vejen rundt
Ensilage, afløb	Der er afløb i begge ender til opsamlingsbeholder, og beholderen tømmes over i gyllesystemet med dykpumpe efter behov
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning af tagvand
Ensilage i markstak - placering	Der er markstakke med helsæd og majs, og det er ikke saftgivende
Ensilage, øvrige	Har tidligere talt om at etablere sprinkleranlæg til ensilagepladsen. Miljøgodkendelsen indeholder ingen tilladelse til udsprinklingsanlæg, men det kræver kun en anmeldelse til kommunen.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1975	04-03-2020	132	530		
Gyllekana- ler	01-05-2002		0	230		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1975		0	10		
Gyllebeholder	26-10-2012			1.578	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Lugerne på den teltoverdækkede gyllebeholder var itu og derfor ikke lukket. Det indskræpes, at lugerne i teltoverdækningen skal repareres og de skal altid lukkes umiddelbart efter udbringning af gylle. Hyld op ad beholderen bør skræres ned/fjernes, da rødderne kan skade beholderens fundament
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Logbog for gyllebeholder I fremvist (og sendt til kommunen) Gyllebeholder II har fast overdækning
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok (lille beholder) Store beholder er ikke koblet til gyllesystemet
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Spjældet fjernet (lille beholder) (oplyst ved tidl. tilsyn)
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Gyllevogn med sugetårn - maskinstation
Gyllebeholder, tilledning	Overfladevand fra ensilageanlægget pumpes til gyllesystemet med dykpumpe
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke et krav
Opbevaringskapacitet til gylle	Kontrolleret ved tilsyn i 2020 og kapaciteten er i orden. Der er opbevaringsaftale på Beltoftvej 10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholder I 1975 - 530 m <sup>3</sup> - kontrolleret i 2020 Gyllebeholder II 2012 - 1578 m <sup>3</sup> - skal kontrolleres senest 2022
Gyllebeholder, øvrige	Der anvendes sand i sengebåsene, og det lejrer sig i gyllebeholderen. Gylle fra stalden pumpes til den lille beholder. Når der ikke kan være mere i den lille beholder, flyttes gylle til til den store beholder med slamsuger for at begrænse mængden af sand i den store beholder.  Vedr. afskærmende beplantning omkring den teltoverdækkede gyllebeholder, så er der stillet følgende vilkår (i miljøgodkendelsen 2012 for Viderupgårdsvej 10): Vilkår 10. Der skal etableres et effektivt slørende beplantningsbælte omkring gyllebeholderen mod nord, syd og øst, således at beplantningen giver en effektiv, slørende afskærmning omkring gyllebeholderen – især ift. Farstrup by. Vilkår 11. Beplantningen skal være etableret senest ½ år efter opførelse af gylletanken og skal vedligeholdes og efterplantes i fornødent omfang. Der er fint læbælte mod syd, men ingen beplantning mod nord og øst. Ved tilsynet talte vi om, at der også bør være beplantning mod vest (ud mod vejen). Det indskræpes, at den manglende beplantning skal etableres senest 31-12-2021 jf. ovenstående vilkår.
Udbringningsmetode flydende husdyrgødn.	Det blev oplyst, at udbringning til græs sker ved nedfældning. Metoden fremgår ikke af faktura fra maskinstationen. Det er aftalt, at fremover skal fremgå af faktura, hvilken teknik, der er anvendt til udbringning af gylle. (Hvis der anvendes syre, skal mængden af syre og mængden af gylle fremgå af fakturaen - syre er dog ikke anvendt de sidste par år)

## Markstakke kompost

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Pt. ingen markstakke. Der plejer at være ca. 3 markstakke hvert år, og kort med indtegning af markstakke blev fremvist (og er sendt til kommunen). Ejer er klar over, at en markstak skal overdækkes straks efter udlægning - med mindre møget skal udbringes på mark inden 7 dage.	0

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til opbevaring og udspreddning	Jacob Sondrup	Beltoftvej 10		2.500,00

## Håndtering af sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Sket på befæstet areal nord for laden/goldkostalden. Gammel køeltank anvendes som buffertank til vand.
Rengøring af udstyr	I marken
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Har mindre depot på Viderupgårdsvej 10

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie er på Viderupgårdsvej 10.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt den obligatoriske ordning for klinisk risikoaffald.
Opbevaring af kadavere	Der er kadaverkappe. Daka afhenter døde dyr
Opbevaring af andet affald	Container fra MP til brændbart affald

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Vandforsyning	Vand fra Farstup vandværk
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der anvendes pour-on fluemiddel på ryggen af dyrene. Det ordineres af dyrlægen. Der er serviceaftale vedr. rotter v. Mortalin
Olietanke	Dieselolietank på 1.800 l fra 2008. Tanken er registreret i BBR, dog med "forkert" placering. Ejer kan selv rette placering via "ret bbr" (der skal logges på med ejers NemID)
Støjkluder	Ingen væsentlige på tilsynstidspunktet
Vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 4: udnyttelse er vurderet i kontrolpunktet Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet Vilkår 11: energirapport er modtaget efter tilsyn i 2020 Vilkår 14: Vaskeplads - der er ingen vaskeplads, befæstet areal ved kalvene anvendes

## Bæredygtighed

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Biogas er ikke relevant, da der anvendes sand i sengebåsene
Klima- og energitiltag	Der er løbende udskiftning til LED og kun LED i den nye stald. Der er etableret frekvensstyret vakuumpumpe og mælkepumpe. Har brøndkøling på mælken.
Natur og biodiversitet*	Har en smule §3 som afgræsses.
Ressourcer og genanvendelse*	Ikke drøftet ved tilsynet