

# § 16b Miljøgodkendelse af Sepstrupvej 48, 8653 Them

---

Afgørelse annonceres den

09. oktober 2019

Klagefristen udløber den

06. november 2019

Søgsmålsfristen udløber den

09. april 2020

# Indhold

1	DATABLAD .....	3
2	INDLEDNING .....	4
3	AFGØRELSE OM TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG .....	4
4	VILKÅR .....	6
5	GENERELLE FORHOLD .....	9
	MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG .....	9
	UDNYTTELSE .....	10
	KONTINUITET .....	10
	RETSBESKYTTELSE .....	10
	OFFENTLIGHED .....	10
	OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE .....	10
	KLAGEVEJLEDNING .....	11
6	HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD .....	14
	AFSTANDSKRAV .....	14
	LANDSKABELIGE VÆRDIER .....	15
	KULTURMILJØ, FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER .....	16
7	VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG. ....	17
8	PRODUKTIONSAREAL OG DRIFT .....	17
	PRODUKTIONSAREAL .....	18
	OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING .....	18
	SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND .....	18
	FODER .....	19
9	PÅVIRKNING AF NATUR MED AMMONIAK .....	19
	AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER KATEGORI 1, 2, 3-NATUR .....	19
	BESKYTTELSESNIVEAUER FOR AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER .....	19
	BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDER .....	20
10	FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET .....	23
	RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER .....	23
	OLIEOPLAG .....	23
	AFFALD .....	23
	VAND .....	24
	GENER .....	24
	LUGT .....	24
	STØJ .....	26

VENTILATION .....	27
RYSTELSE .....	27
STØV.....	27
SKADEDYR.....	27
TRANSPORT .....	28
LYSGENER .....	28
11 BILAG OVERSIGT .....	29
BILAG 1 LOVGIVNING OG VEJLEDNING .....	30
BILAG 2 HØRINGSLISTE .....	31
BILAG 3 SILKEBORG KOMMUNES FORSKRIFT OM HÅNDBLØTTING AF OLIE OG KEMIKALIER .	32

# 1 DATABLAD

## Husdyrbruget

Bedrift Cvr	38985426
Husdyrbrugets navn	Rhiannon Dressage/v Marina Tarvida-Scegoleva
Beliggenhedsadresse	Sepstrupvej 48
Postnummer	8653
By	Them

## Ansøger

Ansøgersnavn	Marina Tarvida-Scegoleva
Ansøgeradresse	Sepstrupvej 48
Ansøgerpostnummer	8653
Ansøgerby	Them
Ansøgertelefon	27919215
Ansøger-email	marina.tarvid@gmail.com

## Konsulent

Konsulent Cvr	10923999
Konsulent virksomhedsnavn	STALD BØDSKOV V/BJARNE NIELSEN
Konsulentnavn	Kimi Nielsen
Konsulentadresse	Funderholmevej 76
Konsulentpostnummer	8600
Konsulentby	Silkeborg
Konsulenttelefon	40180484
Konsulent-email	kimi@boedskov.dk

## Ejendom

Ejendomsnummer	7400023018
CHR numre	

## Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 2i - Sepstrup By, Them

Brugstype

Godkendelsesbetegnelse

Sagsnr.

Skemanr.

Dato for godkendelse og annoncering

Klagefristens udløb

Søgsmålfristens udløb

Tilsynsmyndighed

Sagsbehandler

Kvalitetssikret af

Heste

§ 16b Tilladelse

Ejd-2019-02481

211922

09. oktober 2019

06. november 2019

09. april 2020

Silkeborg Kommune

Mariann Nakano Pinkalski

Lasse K. Andersen

## 2 INDLEDNING

Marina Tarvida-Sceoleva ejer af Sepstrupvej 48, 8653 Them søger om at udvide eksisterende staldareal fra 150 m<sup>2</sup> til et produktionsareal på 771 m<sup>2</sup>. Udvidelsen udløser en §16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.<sup>1</sup> (husdyrbrugloven).

Der bygges ikke nyt, men et oplagsareal inddrages stald samtidig med at den gamle staldbygning igen tages i brug.

I beregningerne er der regnet med det maksimale antal dyr, der kan produceres på det givne produktionsareal jf. dyreværnsloven.

Ansøger har oplyst at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Silkeborg Kommune har i det nedenstående afsnit 6-10 vurderet miljøpåvirkningen ved etableringen af udvidelsen på Sepstrupvej 48, 8653 Them. Beskrivelse af forholdene fremgår af ansøgningen og efterfølgende supplerende oplysninger frem til den 1. september 2019. Vurderingerne foretages på baggrund af Silkeborg Kommunes oplysninger om natur- og miljøforhold i området, og ud fra områdets sårbarhed over for påvirkninger fra husdyrbruget. Der er inddraget oplysninger fra kommuneplanen.

Silkeborg Kommune skal i henhold til bl.a. 'lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.' vurdere om det ansøgte kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet.

Nye og eksisterende bygninger med dyrehold, anlæg til opbevaring af foder og husdyrgødning er vurderet i forhold til bl.a.:

- Ammoniakfordampning, lugt, lys, støj og støv fra stalde og opbevaringsanlæg
- Opbevaring og bortskaffelse af bl.a. affald og kemikalier
- Anvendelse af bedste tilgængelige teknik
- Landskabelige og kulturhistoriske forhold

Afgørelsen fremgår af afsnit 3 og de tilhørende vilkår fremgår af afsnit 4.

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Silkeborg Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse fastsat i anmeldelse af dyrehold af 5. november 2018.

Ansøgningen og beregningerne er udført i det elektroniske ansøgningssystem på [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk), interface version 4.4, skema nr. 211922.

## 3 AFGØRELSE OM TILLADELSE OG LOVGRUNDLAG

Silkeborg Kommune vurderer på baggrund af det oplyste;

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse. nr. 256, 21. marts 2017, med efterfølgende ændringer

At ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget og til at modvirke eventuelle skadelige virkninger på miljøet.

At husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

At de kort- og langsigtede miljøpåvirkninger og den samlede miljøpåvirkning fra husdyrbrugets produktion vil begrænses til et acceptabelt niveau, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøtilladelsen overholdes.

At husdyrbruget – under overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler for den pågældende type husdyrbrug og de supplerende vilkår for miljøtilladelsen – vil anvende den bedste tilgængelige teknik.

At produktionen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bl.a.:

- Nabobeboelser.
- Natura 2000-områder<sup>2</sup> og natur i øvrigt.
- Landskabelige værdier og værdifulde kulturmiljøer.

Silkeborg Kommunes afgørelse begrundes med ovenstående vurdering, og med at øvrige generelle afstandskrav samt de generelle beskyttelsesniveauer i bilag 3 i Bekendtgørelse om tilladelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug overholdes.

**Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til den ansøgte ændring af produktionsareal herunder nye stalde og gødningsopbevaringsanlæg som følger:**

Stald	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Produktionsareal (%)	Totalt areal (m <sup>2</sup> )	Gulvsystem	Dyretype
<b>Ny stald</b>	330	100	330	Dybstrøelse	Heste
<b>Hoved stald</b>	263	100	263	Dybstrøelse	Heste
<b>Gammel stald</b>	178	100	178	Dybstrøelse	Heste
<b>Mødding</b>	383	100	383	Dybstrøelse	Kvæg, Heste, Får, Geder

Miljøtilladelsen omfatter alene ejendommen Sepstrupvej 48 tilknyttet CVR nr. 38985426.

---

<sup>2</sup> Natura 2000-områder: Internationale naturbeskyttelsesområder udpeget på baggrund af EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

Tilladelsen er meddelt på grundlag af oplysningerne i ansøgningen og på ovenstående vilkår. Husdyrbruget skal fremover drives efter disse. Miljøtilladelsen meddeles i henhold til § 16b stk. 1 i husdyrbrugloven, samt reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen. Tilladelsen omfatter de miljømæssige forhold, det vil sige forhold af betydning for det omgivende miljø som beskrevet i loven og bekendtgørelsen.

Afgørelsen om miljøtilladelse er truffet på grundlag af ansøgningsmateriale indsendt via Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem første gang den 15. maj 2019 visiteret fuldt oplyst den 6. august 2019 samt efterfølgende supplerende oplysninger i perioden frem til indsæt 18. september. Miljøtilladelsen er betinget af vilkår indskrevet i afsnit 4.

### **Øvrige bestemmelser**

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuelle tilladelser, godkendelser, dispensationer eller lignende efter anden lovgivning og efter andre bestemmelser som f.eks. museumslovens bestemmelser vedrørende fund af fortidsminder i forbindelse med jordarbejde. Etablering af nye stalde må ikke igangsættes, før der er givet en byggetilladelse fra Silkeborg Kommune og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra kommunen eller andre relevante myndigheder.

## **4 VILKÅR**

Formålet med at fastsætte konkrete vilkår for husdyrbrugets drift og indretning er at sikre;

- At husdyrbruget drives og indrettes i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet og miljøredegørelsen.
- At kravet om reduktion af ammoniak tab fra stald og lager overholdes.
- At yderligere miljøkrav fastsat på grundlag af kommunalbestyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet overholdes.
- At risikoen for forurening eller gener ud over de forventede ifølge miljøvurderingen nedsættes.

Miljøtilladelsen meddeles under forudsætning af overholdelse af den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse<sup>3</sup>, øvrige til enhver tid gældende generelle miljøregler og nedenstående supplerende vilkår:

### **Generelle vilkår**

1. Produktionen skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med ansøgningen (ansøgnings-skema nr. 211922). Fremtidige drifts- og bygningsmæssige ændringer skal anmeldes til og godkendes af Silkeborg Kommune.

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1076 af 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. med efterfølgende ændringer

2. Den driftsansvarlige skal underrette kommunen om eventuelle ændringer i ejerforhold eller i, hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift. Det gælder også indstilling af driften for en længere periode.
  
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af miljøtilladelsen på ejendommen. Relevante vilkår, som vedrører husdyrbrugets drift, skal være kendt af den driftsansvarlige og den eller de personer, der arbejder med den pågældende del af driften.
  
4. Vilkårene i denne tilladelse skal være opfyldt fra den dato, hvor tilladelsen er helt eller delvist udnyttet, hvis ikke andet er anført.

### **Landskabelige værdier**

5. Eksisterende læhegn som fremgår af figur 1 skal vedligeholdes, hvilket betyder, at der skal genplantes, hvis planter går ud.

### **Produktionsareal**

6. Produktionsarealer og gulvsystemer skal følge nedenstående tabel for de enkelte staldafsnit:

<b>Stald</b>	<b>Produktionsareal (m2)</b>	<b>Produktionsareal (%)</b>	<b>Totalt areal (m2)</b>	<b>Gulvsystem</b>	<b>Dyretype</b>
<b>Ny stald</b>	330	100	330	Dybstrøelse	Heste
<b>Hoved stald</b>	263	100	263	Dybstrøelse	Heste
<b>Gammel stald</b>	178	100	178	Dybstrøelse	Heste
<b>Mødding</b>	383	100	383	Dybstrøelse	Kvæg, Heste, Får, Geder

### **Foder**

7. Opbevaring og håndtering af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af rotter og andre skadedyr.

### **Affald, olie og kemikalier**

8. Opbevaring og håndtering af olie og andre kemikalier, skal følge reglerne i forskriften "Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0" af 1. april 2014.



9. Husdyrbruget skal kunne dokumentere, at bortskaffelse af affald, herunder farligt affald, sker efter gældende lovgivning.

### Gener generelt

10. Driften må ikke give anledning til væsentlige rystelser, lugt, støv eller lys gener udenfor ejendommens areal. Hvis der efter kommunens vurdering opstår gener, der er væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres et projekt for afhjælpende foranstaltninger.

### Støj

11. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode:

<b>Dag</b>	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
<b>Aften</b>	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
<b>Nat</b>	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
<b>Lørdag</b>	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
<b>Lørdag</b>	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
<b>Søn- og helligdage</b>	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

12. Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi.
13. Silkeborg Kommune kan bestemme, at husdyrbruget skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. Nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

14. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støj belastede driftsforhold - eller efter anden aftale med miljømyndigheden.
15. Udgiften til målingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.
16. Driften må ikke give anledning til væsentlige støjgener udenfor ejendommens areal. Hvis der efter kommunens vurdering opstår støjgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Ved vurdering af støjgeners væsentlighed tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

#### **Fluer og skadedyr**

17. Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse efter gældende vejledning. Vejledningen kan hentes på [http://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning\\_om\\_skadedyr/Retning\\_slinier-for-fluebekaempelse.pdf](http://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retning_slinier-for-fluebekaempelse.pdf)
18. Såfremt der efter Silkeborg Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer eller skadedyr på husdyrbruget, kan Silkeborg Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

## **5 GENERELLE FORHOLD**

### **MEDDELELSESPLIGT – ANLÆG**

Ønskes der fremover etablering eller ændring af anlæg som fx stalde og anlæg til gødningsopbevaring skal der indgives anmeldelse til kommunen. Der skal ligeledes indgives anmeldelse, hvis der foretages ændringer i dyretyper der ligger ud over det tilladte i evt. tilladelser samt ved drift- eller ejerskifte. Kommunen tager herefter stilling til, om ændringen udløser krav om ny tilladelse/godkendelse jf. husdyrbrugloven, BEK. nr. 1020 af 06. juli 2018.

## UDNYTTELSE

Tilladelsen skal udnyttes inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke udnyttes, bortfalder den del af tilladelsen, der ikke er udnyttet. Nye stalde betragtes som udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet og færdigmeldt hos kommunens byggesagsafdeling. For andre former for udvidelse betragtes tilladelsen som udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

## KONTINUITET

Hvis tilladelsen ikke udnyttes fuldt ud i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke udnyttes. Et staldafsnit bliver udnyttet fuldt ud, når mindst 25 % af produktionsarealet udnyttes med mindst 50 % af det mulige indenfor rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

## RETSBESKYTTELSE

Der er 8 års retsbeskyttelse efter at tilladelsen er meddelt.

## OFFENTLIGHED

### **NABOORIENTERING OG PARTSHØRING OM UDKAST TIL AFGØRELSE**

Ifølge husdyrbruglovens § 56, stk. 1 skal kommunen orientere naboer (matrikulære naboer) om udkastet, med en frist på 14 dage til at kommentere udkastet, før der må træffes afgørelse om miljøtilladelse.

Efter forvaltningsloven regler om partshøring, skal kommunen endvidere høre eventuelle parter, inden der træffes afgørelse i sagen. Ansøgeren af tilladelsen vil altid være part i sagens afgørelse, jf. også kravet om høring af ansøgeren efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 53.

Kommunens udkast til miljøtilladelse blev den 18. september 2019 sendt i 14 dages orientering og høring, med frist for at afgive bemærkninger frem til den 2. oktober 2019. Personer, organisationer mv. som er blevet hørt fremgår af udsendelsesliste, bilag 2.

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med orienteringen af naboer.

### **OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE**

Miljøtilladelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 09. oktober 2019.

Ansøger, ansøgers konsulent, klageberettigede organisationer samt de personer som har anmodet herom, er samtidig underrettet om tilladelse.

Klageberettigede organisationer, se samlet liste herunder:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø,	dnsilkeborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten,	jankarnoe@gmail.com post@sportsfiskerforbundet.dk lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Det økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N,	husdyr@ecocouncil.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Kbh. V,	natur@dof.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg,	senord@sst.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia,	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1 sal, 1651 Kbh. V,	ae@ae.dk
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 Kbh. K,	fbr@fbr.dk
Gjern Natur,	post@gjern-natur.dk
Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø	nst@nst.dk

## KLAGEVEJLEDNING

Der kan efter kapitel 7 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug klages over Kommunens afgørelse. Klageberettigede omfatter ansøger, Miljøministeren, Sundhedsstyrelsen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Afgørelsen vil blive offentliggjort 09. oktober 2019 på kommunens hjemmeside:

[www.silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe](http://www.silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe)

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [indberet.virk.dk](http://indberet.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [indberet.virk.dk](http://indberet.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for

Silkeborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra offentliggørelsen dvs. senest den 06. november 2019. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Silkeborg Kommune. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist eller manglende klageberettigelse
- klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

En klage har normalt ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Hvis tilladelsen indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, må ikke udnyttes før klagefristens udløb, og i disse tilfælde har klagen opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter andet. Udnyttelse af tilladelsen sker på ansøgers eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnets ret til at ændre eller ophæve afgørelsen.

Ifølge § 90 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 09. april 2020.

Med venlig hilsen

Mariann Nakano Pinkalski

Biolog

Lasse K. Andersen

Biolog



## 6 HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

### AFSTANDSKRAV

#### HUSDYRBRUGSLOVENS § 6

I følge § 6 i Husdyrbrugloven er der forbud mod etablering af anlæg samt udvidelser og ændringer af eksisterende husdyrbrug, der medfører forøget forurening indenfor de i Tabel 1 nævnte afstande.

Tabel 1. Afstandskrav jf. § 6 i Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug samt aktuelle afstande fra produktionsanlægget.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra eksisterende bygninger
<b>Eksisterende eller kommuneplanlagt fremtidig byzone eller sommerhusområde</b>	50 meter	> 1000 m
<b>Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.</b>	50 meter	> 1000 m
<b>Nabobeboelse (Sepstrupvej 50)</b>	50 meter	Ca. 200 m

Afstandskravene i Husdyrbruglovens § 6 er jf. Tabel 1 overholdt.

#### HUSDYRBRUGSLOVENS § 7

Forbudszone for etablering, ændringer og udvidelser indenfor 10 m af kategori 1 og 2 natur jf. husdyrbruglovens § 7 er overholdt.

#### HUSDYRBRUGLOVENS § 8

Ifølge § 8 i Husdyrbrugloven må der ikke etableres, ændres eller udvides i stalde og opbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører forøget forurening indenfor afstandskravene i Tabel 2.

Tabel 2. Afstandskrav - jf. § 8 i Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug - samt aktuelle afstande fra husdyrproduktionsanlægget.

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
<b>1) Enkelt vandindvindingsanlæg</b>	25 meter	> 25 m
<b>2) Fælles vandindvindingsanlæg</b>	50 meter	> 50 m
<b>3) Vandløb (herunder dræn) og søer</b>	15 meter	> 15 m
<b>4) Offentlig vej, privat fællesvej</b>	15 meter	> 15 m
<b>5) Levnedsmiddelvirksomhed</b>	25 meter	> 25 m
<b>6) Beboelse samme ejendom</b>	15 meter	> 15 m
<b>7) Naboskel</b>	30 meter	Ca. 15 m
<b>For opbevaringsanlæg til flydende gødning (stk. 2)</b>		
<b>Åbne vandløb og søer &gt;100 m<sup>2</sup></b>	100 m	Ca. 40 m

Der er i forbindelse med anmeldelsen af dyrehold fra november 2018 givet dispensation til de to afstandskrav der ikke er overholdt. Da der ikke kommer flere heste i den stald der ikke overholder afstandskravet til skel, vurderes det at dispensationen stadig er gældende.

Silkeborg Kommune fastholder ligeledes vurderingen af at der kan gives dispensation til den eksisterende ajlebeholder, så længe det sikres, at der ikke tilføres næringsholdigt vand til grøften.

Silkeborg Kommune vurderer derfor samlet, at alle afstandskravene overholdes med det ansøgte og de stillede vilkår.

## LANDSKABELIGE VÆRDIER

Der bygges ikke nyt i forbindelse med ansøgningen. Alle produktionsarealer er i eksisterende bygninger, der alle er registeret som stald i BBR. Der stilles dog vilkår til at læbæltet mod øst samt den afskærmende beplantning rundt om møddingspladsen skal bibeholdes og at udgående træer skal erstattes (se figur 1 herunder). Vilkåret stilles for at mindske synligheden af den markante bygning som ridehallen udgør samt for at afskærme møddingspladsen. Der er desuden også stillet vilkår om at bibeholde læbæltet mod vest i den eksisterende landzonetilladelse.





Figur 1. Sorte markeringer viser de læhegn der skal vedligeholdes.

## KULTURMILJØ, FREDNINGER, BYGGE- OG BESKYTTELSESLINJER

Silkeborg Kommune vurderer at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af nedenstående områder.

Fredede fortidsminder

Sø og å beskyttelseslinjer

Skovbyggelinjer (300 meter)

Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægsdelen

Beskyttede diger

Fredede områder / Fredninger

kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer


Landskabelige interesseområder

Geologiske interesseområder

Fortidsminder

Skovrejsning

Ingen af interesseområderne eller beskyttelseslinjerne kolliderer med det ansøgte. Ejendommen er omfattet af skovbyggelinjen, men der bygges ikke nyt i forbindelse med denne ansøgning. Derudover er landbrug fritaget for skovbyggelinjen, hvis det opførte er erhvervsmæssigt nødvendigt jf. naturbeskyttelseslovens § 17 stk. 2 nr. 4.



Figur 2. Kortudsnit der viser bygge- og beskyttelseslinjer i nærheden af husdyrbruget.

## 7 VURDERING AF SAMDRIFT MED ANDRE HUSDYRBRUG.

Ansøger har indsendt oplysninger om at Sepstrupvej 48 ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

## 8 PRODUKTIONSAREAL OG DRIFT

## PRODUKTIONSAREAL

Produktionsarealet for de enkelte staldafsnit er angivet i Tabel 3. Silkeborg Kommune vurderer, at det opgivne produktionsareal er i overensstemmelse med arealer i eksisterende byggetilladelser, tidligere miljøtilladelser og det indberettede i BBR.

Tabel 3. Oversigt over de enkelte staldafsnit i ansøgt drift fra husdyrgodkendelse.dk.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m <sup>2</sup> )	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )
Ansøgt drift						
Ny stald	330	Blandet ventilation	3 m	(#179110) Heste. Dybstrøelse	0	330
Hoved stald	263	Blandet ventilation	3 m	(#179111) Heste. Dybstrøelse	0	263
Gammel stald	178	Blandet ventilation	3 m	(#179112) Heste. Dybstrøelse	0	178
Sum						771

Dyretyper, staldsystemer samt størrelsen på produktionsarealet er grundlaget for beregninger af ammoniakfordampningen fra stald og lager samt lugt. Det er derfor nødvendigt at stille vilkår til produktionsarealets størrelse samt produktionsrammerne for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen. Vilkårene kan ses i afsnit 3.

## OPBEVARING AF HUSDYRGØDNING

Der bruges spåner som strøelse i boksene. Udmugning sker til eksisterende møddingsplads, hvor der er afløb til ajlebeholder. Ajlebeholderen tømmes 3-4 gange årligt.

Silkeborg Kommune vurderer, at de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen, beholderkontrolbekendtgørelsen er tilstrækkelige til at sikre vandløb og søer mod forurening af husdyrgødning fra ejendommen.

## SPILDEVAND OG OVERFLADEVAND

Rengøringsvand fra rengøring i stalde samt vandspiltov ledes til ajlebeholder. Vand der falder på møddingspladsen ledes ligeledes til ajlebeholder.

### Sanitært spildevand

Spildevand fra toiletet i stalden ledes til septiktank.

Silkeborg Kommune vurderer at der samlet set ikke er risiko for, at der sker afledning af spildevand og overfladevand til jord, vandløb eller søer.

## FODER

Alt foder opbevares i lukkede beholdere (silo og fodermaskiner). Der er også opsat rottekasser rundt på ejendommen.

Kommunen vurderer, at den ansøgte opbevaring og håndtering af foder sker uden væsentlige miljømæssige gener. Det er vigtigt at anlæg til foderopbevaring holdes fri for foderrester og spild, da der ellers kan opstå gunstige forhold for skadedyr som f.eks. rotter og fluer. Foderrester og spild kan opbevares overdækket på møddingsplads.

## 9 PÅVIRKNING AF NATUR MED AMMONIAK

### AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER KATEGORI 1, 2, 3-NATUR

Den ammoniakfølsomme natur, som er beskyttet, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 er opdelt i tre kategorier.

Kategori 1-natur: Omfatter ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. For de Natura 2000-naturtyper, som ikke er kortlagt (primært søer), skal kommunen vurdere den eventuelle påvirkning. Kategori 1-natur omfatter ligeledes § 3-heder og -overdrev indenfor Natura 2000-områder, som ikke er nævnt ovenfor.

Kategori 2-natur: Omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, og som ligger udenfor Natura 2000-områder.

Øvrige ammoniakfølsomme naturområder, jf. § 2 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

Kategori 3-natur: Kommunen skal konkret vurdere følgende beskyttede, ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2: Heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove. En nærmere definition af ammoniakfølsom skov fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. 3 ad C.

### BESKYTTELSESNIVEAUER FOR AMMONIAKFØLSOMME NATURTYPER

Krav til maksimal ammoniakdeposition for de forskellige ammoniakfølsomme naturtyper, jf. kategori 1-, kategori 2- og kategori 3-natur fremgår af nedenstående Tabel 4.

Tabel 4. Beskyttelsesniveauer for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper:


Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
<b>Kategori 1. Ammoniakfølsomme Natura 2000 naturtyper samt øvrige heder og overdrev indenfor Natura 2000 områder</b>	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
<b>Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000, som er højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha, samt overdrev større end 2,5 ha.</b>	Max. total deposition på 1,0 kg N/ha/år.
<b>Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove</b>	Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om max. merdeposition. Kravet må dog ikke være under en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

\* Kumulationsmodel for antal husdyrbrug i nærheden fremgår af § 25 stk. 2,3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

## BEREGNING AF AMMONIAKDEPOSITION PÅ NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDER

Afsætningen af luftbåren ammoniak på omkringliggende naturområder, fra det ansøgte dyrehold på Sepstrupvej 48 er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. Der er foretaget beregninger af ammoniakafsætningen for kategori 1,2 og 3-naturområder nærmest ejendommen. Beregningspunkterne og resultatet af beregningerne fremgår af nedenstående Figur 3 og

Tabel 5.



Figur 3. Beregning af total- og merdeposition af luftbåren ammoniak på nærliggende kategori 1, 2 og 3-natur fra det ansøgte projekt.

Tabel 5. Beregning af ammoniakdeposition fra stald og lager på kategori 1,2 og 3 natur i nærheden af Sepstrupvej 48. Totaldeposition og merdeposition er angivet.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: <b>577,4</b> (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Meremission (8 års-drift): <b>428,0</b> (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Meremission (nudrift): <b>432,3</b> (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
--	--	--

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:		
gammel skovjordbund	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1	▼
skov – tilgroet lysåbent	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Heder	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Højmose	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
natur potentiel ammoniakfølsom skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,4	0,4	0,6	▼
Fuglebeskyttelsesområder	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Habitatområder	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Eng	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Mose	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼

For kategori 1 natur skal det vurderes, om der er kumulation med andre ejendommen. I det konkrete tilfælde er der ikke kumulation med andre ejendomme, hvorfor den maksimale totaldeposition ikke må overstige 0,7/ kg N/ha/år.

Kategori 1 natur; nærmeste natura 2000 område er habitatområde nr. 49 Sepstrup Sande mm, der ligger ca. 1,15 km. syd for anlægget. Et beregningspunkt i kanten af heden giver en totaldep og merdep. på 0,0 kgN/ha. På grund af afstanden til natura2000 området vurderes der ikke at være påvirkning af området.

Kat. 2 natur; nærmeste kat. 2 natur er overdrev, id nr. k639-09-ov og id nr k639-01-ov, der ligger ca. 1100 m. nord for anlægget. Totaldep. er beregnet til 0 for dette område og er derfor ikke påvirket af udvidelsen.

Kat. 3 natur; nærmeste potentielt ammoniakfølsomme naturområde er skovområder, der ligger ca. 1 km. nordøst for anlægget samt et overdrev, der ligger ca. 900 m. nordvest for anlægget. På begge områder er totaldep og merdep. Beregnet til 0,0 kgN/ha.

På dette grundlag vurderes det derfor samlet at den omkringliggende natur ikke påvirkes af udvidelsen på grund af afstanden.

## 10 FORURENING OG GENER FRA HUSDYRBRUGET

### RESTSTOFFER, AFFALDSPRODUKTION OG BRUG AF NATURRESSOURCER

#### OLIEOPLAG

Der er et meget begrænset dieseloplag på ejendommen.

For at sikre sig mod eventuelle fremtidige oplag stilles der vilkår til, at kommunens forskrift om håndtering af olie og kemikalier skal følges.

Silkeborg Kommune har vedtaget en forskrift for håndtering af olie og kemikalier som virksomheder og landbrug i udgangspunktet er omfattet af. Husdyrbrug med en miljøtilladelse/godkendelse er i midlertidig kun omfattet, hvis der er sat vilkår hertil i deres tilladelse/godkendelse.

Når forskriften følges vurderes det at jord, overfladevand og grundvand er beskyttet og at olie- og kemikalieprodukter opbevares miljømæssigt forsvarligt. Forskriften er vedhæftet i bilag 3.

#### AFFALD

Bedriften er omfattet af reglerne i affaldsbekendtgørelsen, derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen efter de gældende regler og bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med kommunes affaldsregulativ. Det fremgår af Affaldsbekendtgørelsens § 64, at virksomheder skal kildesortere deres affald. Virksomheden skal derudover sikre sig, at væsentlige dele af deres kildesorterede affald går til materialenyttiggørelse.

Oplysninger om affaldstyper, opbevaring og bortskaffelse heraf se Tabel 6.

Tabel 6. Affaldstyper og mængder

	<b>Opbevaring</b>	<b>Bortskaffelse</b>
<b>Forbrændingseget affald. ISAG kode: 19.00*</b>	Container	Marius Pedersen
<b>Jern ISAG kode: 23.00</b>	container	Genbrugsplads
<b>Plastik ISAG kode: 52.00 EAK-kode: 02-01-04</b>	container	Genbrugsplads
<b>Papir og Pap</b>	container	Genbrugsplads



	<b>Opbevaring</b>	<b>Bortskaffelse</b>
<b>ISAG kode: 50.00</b>		
<b>Farligt affald Kanyler Olie Lysstofrør Batterier</b>	Forekommer ikke	

Kommunen vurderer, at der ikke vil være problemer med hensyn til opbevaring og affaldsbortskaffelsen fra virksomheden, såfremt de beskrevne procedurer og gældende regler overholdes.

### **Adgang til genbrugspladserne**

Hvis et landbrug ønsker at aflevere affald på genbrugspladsen skal de tilmelde sig genbrugspladsordningen. Ordningen omfatter også aflevering af 10 kg farligt affald om året. Kun virksomheder, der er tilmeldt ordningen, kan lovligt benytte genbrugspladsen.

Særligt for dokumentation af aflevering af farligt affald:

Virksomheder har pligt til at dokumentere, at deres farlige affald bliver håndteret korrekt. Derfor skal du altid udfylde kvitteringsskema på Silkeborg Forsynings hjemmeside og medbringe det, så personalet kan stemple det, når du afleverer farligt affald fra virksomheden på genbrugspladsen. Alternativt kan du bruge en godkendt indsamler til at håndtere dit farlige affald.

Tilmelding:

Virksomheden kan tilmelde sig ved henvendelse til Silkeborg Forsyning, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg.

### **VAND**

Ejendommen er tilsluttet Bording Vandværk. Ansøger oplyser, at det forventes at der bruges ca. 255.500 L vand på et år til hestene. Dette fremgår af oplysninger fra vandværket. I det beregnede forbrug er også indberegnet vaskevand, da tallene ikke kan adskilles.

For store heste, der enten bruges i avl eller som rides meget kan det forventes at en hest drikker ca. 10 L vand/100 kg/døgn. Ved fuld belægning i stalden, hvilket ansøger har oplyst er 25 heste forventes der et årsforbrug på 638.750 L vand. Dette udgøre kun drikkevand og der skal derfor yderligere tilføjes rengøringsvand fra staldene og vask af hestene. Det estimerede forbrug ligger dermed langt under, hvad man burde forvente. Ejer oplyser selv at hestene drikker ca. 30 L vand/døgn.

### **GENER**

### **LUGT**

### **GENERELT VEDR. LUGT**

Lugt kommer fra produktionen i staldanlægget og fra gødningshåndtering. Landzonen betragtes normalt som landbrugets arbejdsområde, hvilket betyder, at beboere i landzonen skal tåle en del lugtgener. Der er dog fastsat en tålegrænse for lugt afhængig af, om der er tale om byzone, samlet bebyggelse eller enkelt bolig, uden landbrugspligt, i det åbne land.

Princippet for lugtberegningen er, at man ud fra oplysninger om dyretype, staldsystem og produktionsareal beregner en lugtgenæfstand, som er den afstand der minimum skal være fra lugtcentrum til de omkringboende. Gødningslagre er ikke medtaget i lugtberegningen, da placeringen af disse reguleres af generelle regler, hvor der er taget højde for eventuelle lugtgener. Er der andre husdyrbrug, som medfører lugtgener i det samme punkt i byzonen, skærpes kravene til genæfstanden i forbindelse med ansøgningen.

Genæfstanden skal beregnes efter både Miljøstyrelsens lugtmodel og efter FMK-modellen.







## RESULTATET AF IT-SYSTEMETS LUGTBeregNING

I Tabel 7 ses den korrigerede genæfstand for henholdsvis samlet bebyggelse, nabo uden landbrugspligt samt byzone. I den korrigerede genæfstand er der taget højde for vindretningen i forhold til placeringen af anlæggene samt eventuel kumulation.

Genæfstanden er den afstand der som minimum skal overholdes fra lugtcentrum på den pågældende ejendom. Den vægtede gennemsnitsafstand er den afstand, der reelt er fra lugtcentrum til det punkt, der skal beregnes til. Den vægtede gennemsnitsafstand skal derfor være større end den korrigerede genæfstand, for at lugtkravet er overholdt.

Tabel 7. Resultat af lugtberegning fra husdyrgodkendelse.dk.

### Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret genæfstand (m)	Korrigeret genæfstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt	
 Bødskovgårdvej 16	0	NY	0*	0*	357	Ja	▼
 Bødskovgårdvej 5	1	NY	0*	0*	570,6	Ja	▼
 Bødskovgårdvej 7	1	NY	0*	0*	419,3	Ja	▼
 Sepstrupvej 50	1	NY	0*	0*	232,3	Ja	▼
 Christianshedevej 49	2	NY	29,6	35,5	988,2	Ja	▼
 Sepstrup By, Them	2	NY	44	50,2	1759,8	Ja	▼

#### Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

\* Genæfstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone: 0 m

## KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING

Ud fra Tabel 7 kan det ses at lugtgenekriteriet for alle områder er overholdt. Generelt er lugtgene fra et hestehold af denne størrelse begrænset, hvilket også underbygges af, at der ikke kan beregnes en konsekvenszone for lugt fra ejendommen. Naboerne er for langt væk til at blive påvirket og kun for samlet bebyggelse og byzone beregnes der en korrigeret geneafstand, der ligger langt fra grænserne for de to udpegninger.

Den reelle lugtpåvirkning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold som vindretning, temperatur og håndteringen af gyllen. Lugtpåvirkningen vil dog generelt kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af de overflader, som husdyrgødning og foderrester har kontakt med.

Silkeborg Kommune vurderer samlet set at der ikke vil forekomme lugtgene ved naboer og andre berørte, da afstanden hertil er stor og dyreholdet på ejendommen er af begrænset størrelse.

## STØJ

Der er ingen landbrugsmaskiner på ejendommen, ingen mekanisk ventilation og ingen kompressorer. De eneste aktiviteter der kunne give anledning til støj er tømning af ajlebeholder der sker med slamsuger samt eventuelt indkøring af foder med maskiner. Begge dele sker i meget begrænset omfang og grundet afstanden til nærmeste nabo (> 200 m) vurderer Silkeborg Kommune at støj ikke vil være til gene.

Alle virksomheder skal dog overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser og der stilles derfor vilkår om at disse overholdes samt at ansøger har pligt til at foretage en nærmere undersøgelse og dokumentation for at støj er overholdt hvis kommunen vurderer dette relevant.

Ifølge vejledningen om eksternt støj må ejendommens bidrag til støjniveau ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer i punktet 1,5 m over terræn, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode:

	<b>Periode</b>	<b>Støjgrænse</b>	<b>Midlingsperiode</b>
Dag	Kl. 07- 18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18- 22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22- 07	40 dB(A)	(½ time)
Lørdag	Kl. 07- 14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14- 22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07- 22	45 dB(A)	(8 timer)

Støj fra husdyrbruget må i natperioden (kl. 22 – 07) ikke overstige 55 dB(A) målt som spidsværdi. Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

## VENTILATION

Der er ingen mekanisk ventilation. Ventilation af staldene sker ved naturlig udluftning. Silkeborg Kommune vurderer at ventilation ikke vil give anledning til væsentlig gene.

## RYSTELSE

Der er ingen udendørs kompressorer på ejendommen. Silkeborg Kommune vurderer derfor, at det ikke er relevant, at stille vilkår vedr. rystelser, og at der ikke vil være væsentlige gener for naboerne.

## STØV

I forbindelse med håndtering af halm, foder og ved transport kan der opstå støvgener. Forhold, som kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed.

Da afstand til nabobeboelse er over 200 meter, vurderer Silkeborg Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende. Skulle der mod forventning opstå støvproblemer, skal ansøger udarbejde en handleplan til afhjælpning af disse. Der stilles vilkår hertil.

## SKADEDYR

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr. Foder- og gødningsrester er ideelle udklæknings steder for fluer, som kan udvikle sig til enorme flueforekomster, der ikke kan bekæmpes biologisk. Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker derfor ved, at der generelt holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspil og rester fjernes.

### **Fluer og rotter**

Møddingsplads overdækkes med presenning og tømmes hver 3. måned. Alt foder opbevares i lukkede beholdere. Der er sat rottekasser op rundt omkring på ejendommen.

Hvis der konstateres rotter og andre skadedyr på ejendommen skal Silkeborg Kommunes landbrugsteam straks kontaktes.

Der stilles vilkår til bekæmpelse af skadedyr.

Skulle der mod forventning indgå berettigede klager over fluegener fra husdyrproduktionen, kan Silkeborg Kommune efter en nærmere vurdering påbyde husdyrbruget at foretage tiltag til at reducerer fluegener.

Det vurderes at ejendommen skadedyrsbekæmpelse med de stillede vilkår er tilstrækkelige til at imødekomme væsentlige gener fra skadedyr.

## TRANSPORT

Der er til- og frakørsel af ca. 8-9 biler dagligt. Bilerne tilhører ejerne af de heste der står opstaldet på ejendommen.

Mængden af trafik er begrænset og markvejen er en privat vej, hvor der ikke ligger andre husstande. Trafikken udgøres af personbiler og den tunge trafik til ejendommen er minimal. Silkeborg Kommune vurderer derfor at trafikken til og fra ejendommen ikke vil være til gene for omkringboende.

## LYSGENER

der vil være belysning i staldene om aftenen, men slukket lys i løbet af natten. Dog kan der være behov for dyrlæge på alle tider af døgnet. De mange læhegn omkring ejendomme vil medvirke til, at der ikke opstår lysgener ved naboer. Ejendommen er placeret langt fra offentlig vej og vil dermed ikke være generede for trafikken. Ridehallen kan være oplyst i aftentimerne, men ikke om natten.

På baggrund heraf vurderer Silkeborg Kommune at der ikke vil opstå lysgener fra ejendommen.

# 11 BILAG OVERSIGT

Bilag 1: Lovgivning og vejledning

Bilag 2: Høringsliste

Bilag 3: Silkeborg Kommunes forskrift om håndtering af olie og kemikalier

## BILAG 1 LOVGIVNING OG VEJLEDNING

Tilladelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer:

- Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen
- Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder
- Vejledning nr. 6/2014 om kontrol af gyllebeholdere
- Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning
- Vejledning nr. 19/2016 til bkg. om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler
- Husdyrvejledningen – Miljøstyrelsens vejledning om tilladelse af husdyrbrug
- Vejledning nr. 6/2005 Om Håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven
- Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug (dec. 2006)
- Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde" udgivet af FMK

Udover vilkårene i nærværende miljøtilladelse er husdyrbruget underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (nr. 1572 af 20. december 2006), kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for husdyrbruget:

- Bek. nr. 718 af 8. juli 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Bek. nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.
- Bek. nr. 722 af 9. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning
- Bek. nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
- Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft
- Silkeborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- Silkeborg Kommunes retningslinjer for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier v. 2.

Der kan i fremtiden vedtages nye bestemmelser, som vil kunne medføre andre regler for husdyrbrugets aktiviteter.

## BILAG 2 HØRINGSLISTE

Ud over ansøger og ansøgers konsulent er beboere og ejer af nedenstående adresser blevet skriftligt orienteret inden afgørelsen af denne tilladelse.

Funder Skolevej 19, 8600 Silkeborg

Bødskovgårdvej 16, 8653 Them

Bødskovgårdvej 7, 8653 Them

Bødskovgårdvej 4, 8600 Silkeborg

Bødskovgårdvej 3, 8653 Them

Sepstrupvej 69, 8653 Them

Sepstrupvej 50, 8653 Them

Sepstrupvej 55, 8653 Them

Sepstrupvej 69, 8653 Them

Sepstrupvej 71, 8653 Them

Sandbjergvej 11, 2970 Hørsholm



# BILAG 3 SILKEBORG KOMMUNES FORSKRIFT OM HÅNDTERING AF OLIE OG KEMIKALIER



Akut forurening  
Ring 112



**Regler  
for håndtering og opbevaring  
af olie og kemikalier 2.0**

# Indholdsfortegnelse

## **Kapitel 1: Indledning**

§ 1. Formål	3
§ 2. Gyldighedsområde	3

## **Kapitel 2: Opbevaring**

§ 3. Generelle regler	4
§ 4. Emballage	4
§ 5. Indretning af areal til beholdere	5
§ 6. Opbevaring af akkumulatorer	6

## **Kapitel 3: Indretning og drift af påfyldningspladser for motorbrændstof**

§ 7. Generelt om påfyldningspladser	7
§ 8. Indretning af påfyldningsplads med tæt belægning	7
§ 9. Påfyldningspistol og -slange	9

## **Kapitel 4: Administrative bestemmelser**

§ 10. Tilsyn og kontakt	10
§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften	10
§ 12. Dispensation og klage	10
§ 13. Lovgrundlag	10
§ 14. Ikrafttrædelse	10

## **Bilag 1: Information om anden lovgivning**

Byggetilladelse og andre tilladelser	11
Underjordiske tanke	11
Akut uheld	11
Oplag af brandfarlige væsker	11

## Kapitel 1: Indledning

### § 1. Formål

Formålet med denne forskrift er at sikre, at olie og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt kloaksystem.

### § 2. Gyldighedsområde

Denne forskrift omfatter både råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier.

Forskriften gælder for alle virksomheder og institutioner i Silkeborg Kommune.

Forskriften gælder ikke for opbevaring og håndtering af olie og kemikalier, hvis dette er omfattet af anden lovgivning eller andre bestemmelser (fx miljøgodkendelser, benzinstationsbekendtgørelsen, autoværkstedsbekendtgørelsen eller olietankbekendtgørelsen).

Forskriften gælder kun for overjordiske oplag af olie- og kemikalier samt affaldsprodukter herfra.

#### Definitioner

En tæt belægning er en belægning, der er tæt i forhold til de væsker, du opbevarer.

En påfyldningsstuds er stedet på motorkøretøjet, hvor påfyldningsslangen kan tilkobles.

Påfyldningsslange er slangen på diesel/benzintanken til brug ved påfyldning af motorkøretøjet.

Vandige recipienter er søer, åer, vandløb, hav og grundvand og lignende.

En udleveringsstander er apparatur til aftapning af brændstof, typisk placeret direkte på den overjordiske lagertank. Hvis udleveringsstanderen er tilknyttet en nedgravet lagertank, udgør den typisk en selvstændig enhed stående på jorden, som på benzinstationer.

Lagertank er den tank, der indeholder brændstof, der aftappes.

## Kapitel 2: Opbevaring

### § 3. Generelle regler

Akkumulatorer, olie og kemikalier skal opbevares og håndteres så spild i forbindelse med uheld, tæring, aftapning og omhældning ikke kan forurene jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak.

Påfyldning og tømning skal foregå på forsvarlig vis.

Opbevaringen skal foregå på et plan og tæt belægning og indrettes, så håndtering af indhold i beholderen kan ske uden at spilde.

Silkeborg kommune betragter som udgangspunkt følgende som en tæt belægning:

*En tæt belægning er en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden ikke mister sin evne til at tilbageholde olier eller kemikalier fra at gennemtrænge belægningen.*

Fliser, SF-sten og lignende anses derfor **ikke** som tætte belægninger til opbevaring af olie og kemikalier

Tætte belægninger skal etableres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de bliver udsat for.

Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesmæssig stand.

Skader og utætheder i tætte belægninger skal udbedres straks, efter at de er konstateret.

Der skal altid være tilstrækkelig opsamlingsmateriale i form af f.eks. kattegrus eller sand tilgængelig på virksomheden til opsamling ved spild eller uheld.

### § 4. Emballage

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tæt-sluttende låg. Beholderne skal være beregnet til formålet og i god vedligeholdelsesmæssig stand, og tydeligt mærket med angivelse af indhold.

For råvarer og færdigvarer er originalemballagen egnede beholdere. Egnede beholdere til affald med olie eller kemikalier er som udgangspunkt følgende:

- Tanke godkendt iht. oiletankbekendtgørelsen
- Dobbeltvæggede palletanke
- Dobbeltvæggede tanke fremstillet til opbevaring af af faldsprodukter fra olie- og kemikalier
- Original emballage i form af tromler, dunke og lignende
- Andre beholdere designet til opbevaring af farligt affald

Silkeborg Kommune afgør om de anvendte beholdere er egnede til formålet, samt om de er i god vedligeholdelsesmæssig stand.

#### **§ 5. Indretning af areal til beholdere**

Opbevaring af olie og kemikalier skal foregå, så der ikke er risiko for afledning af spild til jord, kloaksystem eller vandløb. Oplaget skal ALTID være overdækket og afskærmet mod nedbør, samt sikres mod påkørsel og hærværk.

OBS: Husk at forskriften ikke gælder for bl.a. diesel, benzin og oiletanke, som er reguleret af anden lovgivning jf. § 2.

**Det vil sige, at dieselolie- og fyringsolietanke ikke er omfattet af § 5.**

Pladser til oplag af olie og kemikalier skal derudover indrettes på én af følgende måder:

På en tæt belægning: Der skal være en opkant langs randen af plsen, hvis der er risiko for afledning til kloak, dræn, jord eller vandige recipienter. Det afgrænsede område skal kunne rumme indholdet fra den største beholder.

På en tæt spildbakke: Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største beholder på spildbakken. En tæt spildbakke skal være af materialer, som er holdbare overfor de stoffer, som opbevares. Hvis opbevaring sker i dobbeltvæggede tanke skal spildbakken kun kunne opsamle spild omkring påfyldningen.

Pladser der ved vedtagelse af denne forskrift har tæt belægning og fald mod afløb til tæt opsamlingsbrønd er fortsat lovlige.



Herunder er vist nogle eksempler på korrekt opbevaring af et olie og kemikalieoplag.

Silkeborg Kommune kan, efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1 - 4, stille krav om yderligere forureningsbegrænsende tiltag eller forbud mod et oplag.



Figur 1: Eksempel på indendørs opbevaring



Figur 2: Udendørs opbevaring i container med dobbelt bund.



Figur 3: Udendørs opbevaring under tag med tæt bund og opkant.

## § 6. Opbevaring af akkumulatører

Akkumulatører skal opbevares i en tæt syrerestistent beholder. Udendørs opstillede beholdere, som står i det fri, skal være med tætsluttende låg.

## **Kapitel 3: Indretning og drift af påfyldnings- pladser for motorbrændstof**

### **§ 7. Generelt om påfyldningspladser**

Påfyldningspladsen omfatter det areal, hvor påfyldning af motor-køretøjer og lagertanke foregår. Påfyldningspladsen skal indrettes så forurening af jord, grundvand, søer, vandløb og kloaksystemet undgås.

Hvis der sker spild på påfyldningspladsen, skal dette straks opsamles.

Der skal altid være adgang til opsamlingsmateriale til opsamling af spild på påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen må ikke uden særskilt tilladelse anvendes til vaskeaktiviteter.


### **§ 8. Indretning af udendørs påfyldningsplads med tæt belægning**

Påfyldningspladsen skal etableres med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Belægningen kan enten være støbte betonplader eller asfalt.

For udendørs påfyldningspladser skal arealerne omkring påfyldningspladserne have fald væk fra pladsen, så regnvand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på pladsen.

Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der tankes under 25.000 liter årligt.

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. (Se figur 4).



Figur 4: Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning på under 25.000 L.

Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.


Regler for udendørs påfyldningspladser, hvor der årligt tankes 25.000 liter eller derover

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen. (Se figur 5).

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Påfyldningspladsen skal være indrettet med fald mod afløb via sandfang til en olie- og benzinudskiller, der som minimum har flydelukke. Pladsen må ikke etableres før end der er givet tilslutningstiladelse hertil.





Figur 5: Indretning af udendørs påfyldningsplads ved tankning over 25.000 liter pr. år.

### Regler for indendørs påfyldningsplads

Under udleveringsstanderen/påfyldningsslangen samt i området for tankning af køretøjer, skal der etableres et areal med en belægning, som er tæt overfor benzin og diesel. Der skal være en afstand på mindst 0,5 meter fra udleveringsstanderen/påfyldningsslangen til yderkanten af den tætte belægning. Belægningen skal have hældning ind mod midten af påfyldningspladsen.

Påfyldningspladsen skal som minimum måle 3x3 m.

Påfyldning må ikke ske, så der er risiko for, at spild vil løbe ud ved porte eller andre udgange til ubefæstede arealer.

### **§ 9. Påfyldningspistol og -slange**

Påfyldningspistol skal lukke automatisk, når tanken er fuld.

Påfyldningsslangen må ikke kunne nå uden for påfyldningspladsens afgrænsninger. Der kan gives dispensation herfor, hvis virksomheden har behov for længere påfyldningsslanger, for at kunne nå op til påfyldningsstedet på køretøjerne.

For at der skal kunne gives dispensation, skal ejer sikre, at der er skiltet omkring olietanken med, at tankning skal foregå på påfyldningspladsen.

Påfyldningsslangen skal være i god stand.

## **Kapitel 4: Administrative bestemmelser**

### **§ 10. Tilsyn og kontakt**

Silkeborg Kommune fører tilsyn med, at forskriftens bestemmelser overholdes.

### **§ 11. Straf ved overtrædelse af forskriften**

Overtrædelse af forskriftens kapitel 2 og 3 kan straffes med bøde efter reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

### **§ 12. Dispensation og klage**

Silkeborg Kommune kan efter ansøgning dispensere fra reglerne i kapitel 2 og 3, hvis individuelle forhold taler for det. Dispensationer efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Denne forskrift eller afgørelser truffet efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. reglerne i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

### **§ 13. Lovgrundlag**

Forskriften er udarbejdet i henhold til § 20 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter med senere ændringer.

### **§ 14. Ikrafttrædelse**

Denne forskrift træder i kraft den 1. august 2012.

Forskriften er annonceret i Ekstraposten den 11. juli 2012 og på Silkeborg Kommunes hjemmeside ([www.silkeborgkommune.dk](http://www.silkeborgkommune.dk)).

Forskriften er vedtaget af Byrådet den 25. juni 2012.

Anden udgave er udgivet 1. april 2014.

## **Bilag 1: Information om anden lovgivning**

### **Byggetilladelse og andre tilladelser**

Etablering af olie- og benzinudskiller og tankpladser, overdækninger, containere og skure kræver en godkendelse efter byggeloven og miljøbeskyttelsesloven.

I ukloakerede områder, skal der også søges om tilladelse til udledning til recipient eller om tilladelse til en form for nedslivningsanlæg, opsamlingstank mv., hvis der skal etableres et afløb med olie og benzinudskiller.

I kloakerede områder skal der ansøges om tilladelse til at tilslutte afløbet til spildevandsledning.

Ansøgninger til ovenstående skal sendes til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg eller [virksomhederogjord@silkeborg.dk](mailto:virksomhederogjord@silkeborg.dk).

Vi anbefaler, at ansøger på forhånd henvender sig til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen for at drøfte den påtænkte placering.

Har du brug for yderligere oplysninger kan du kontakte Natur- og Miljøsektionen ved Silkeborg Kommune på tlf. 89 70 10 00 eller [virksomhederogjord@silkeborg.dk](mailto:virksomhederogjord@silkeborg.dk).

### **Underjordiske tanke**

Opbevaring af kemikalier og farligt affald i nedgravede tanke kræver tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til opbevaring af farligt affald i en nedgravet tank, hvor det ikke er muligt dagligt at kunne tilse tankens sider og bund.



---

Silkeborg Kommune  
Teknik- og Miljø  
Søvej 3,  
8600 Silkeborg

