



Rapport for miljøtilsyn hos TommyTelt A/S, Voerbjergvej 36, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28.10.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	70 22 83 88	CVR nr.	31630886
E-mail	kontakt@tommy-telt.dk	P. nr.	1014660964

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-04-2025	Aftale	Efterkommet	Virksomheden har brugt en gaskanon til at skræmme fugle væk. Denne gaskanon har Aalborg Kommune, Miljø efterfølgende modtaget flere henvendelser om støjgener fra. Aalborg Kommune har derfor den 16. april 2025 bedt virksomheden om ikke at bruge gaskanonen længere. Ved opfølgende tilsyn d. 23. april 2025 er batteriet pillet ud af gaskanonen. Ved basistilsynet den 28. oktober 2025 var gaskanonen bortskaffet.
21-11-2025	Aftale	Meddelt	I forhold til ABC-vurdering af vaskekemien vurderes afspændingsmidlet Revoflow Perfect Pur-Eco A17(Diversey) at være et B-stof grundet alkylalkoholalkoxyolat og MUSTI M. Salmiak til at indeholder tetrakaliumpyrophosphat, hvor phosphat kan være problematisk i forhold til renseanlægget. Begge stoffer skal begrænses mest muligt. Der blev derfor aftalt efterfølgende, at virksomheden senest den 14. januar 2026 eftersender information om, hvor meget der vaskes både ved teltvask og vask af service/glas. Det vil sige mængden der bruges af vand, samt hvor stor en mængde af de to produkter der benyttes pr vask.
21-11-2025	Aftale	Meddelt	I forhold til benyttelse af dieselolietanken i nærheden af afløb til kloak, blev følgende aftalt: Virksomheden skal indsende tankattest eller tankskilt for den dieselolietank, som benyttes til påfyldning. Desuden skal der indsendes dokumentation for overløbsalarm på tanken samt information om forbrug og hvor tit dieselolietanken fyldes op. Indsendelse af informationerne skal ske senest den 14. januar 2026.
21-11-2025	Aftale	Meddelt	Der er pt registeret en olietank i BBR på matriklen. Det er en udendørs olietank på 4000 L over terræn. Den er tømt og afblændet. Olietanken blev ikke set på tilsynet og ejer har ikke kendskab til denne. De to olietanke som er tilstede på adressen er ikke registeret i BBR. Det blev derfor aftalt med virksomheden, at BBR-oplysningerne skal rettes, så det svarer til det faktiske forhold. Ændring af olietankene skal ske på Aalborg Kommunes hjemmeside: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olietanke Kopi af anmeldelsesblanketten skal indsendes til Aalborg Kommune Miljø senest den 14. januar 2026.
21-11-2025	Aftale	Meddelt	Der foregår opbevaring af råvarer i bygningen både ved værksted, vaskerum og ved port/indgang til bygningen. Dunk med sprinklervæske over 25 L er placeret på en reol i værkstedet.

Dato	Type	Status	Kommentar
			To tromler på 200 L med henholdsvis sæbe og afkalker står på gulvet ved rengøringsmaskine, hvor der foretages vask af telte. Derudover er to dunke på 30 L med samme sæbe og afkalker tilkoblet rengøringsmaskinen. AdBlue palletank på 1000 L er placeret på større reol ved port/indgang til bygningen. Tanke/beholdere til opbevaring af råvarer, herunder rensemidler, er omfattet af "Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier - Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald", så længe beholderen er 25 L eller større. I forskriften står der, at: Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden. Der blev derfor aftalt, at der skal etableres spildbakke under de fem ovennævnte beholdere; dunk med sprinklervæske, To tromler på 200 L med sæbe og afkalker, to dunke på 30 L med sæbe og afkalker og AdBlue palletank på 1000 L. Spildbakkerne skal være etableret senest den 14. januar 2026. Når dette er sket, skal virksomheden som dokumentation sende billeder af dette til Aalborg Kommune.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udlejer bl.a. telte, borde, stole, service mm til fester og større arrangementer. Bygningen på Voerbjergvej er indrettet med et stort lager med adskillige forskellige udlejningsmaterialer. Udover lager indeholder bygningen også kontorfaciliteter, et showroom, tekøkken, mindre værksted og to vaskerum. Et vaskerum til vask af telte og et vaskerum til vask af service og glas. Virksomheden har pt 2 kassebiler og 5 lastbiler. Sommerhalvåret er den travleste periode for virksomheden og derfor går de fra 8 ansatte til 20, som inkluderer sæsonarbejderne. I denne periode arbejdes der også i weekenderne. Kunderne har selv mulighed for at hente udlejte materiale fra kl. 13-17 hver torsdag.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
1.883	8	7-17		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er ikke etableret udsugning af procesluft og dermed heller ingen filter. Der sker ingen svejsning.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	På tilsynet blev der ikke konstateret støj, som kan være til væsentlig gene udenfor virksomheden. Gaskanonen, som virksomheden tidligere har benyttet til at jage måger væk, er bortskaffet. I forhold til alternative muligheder, er det erfaret at andre virksomheder gør brug af kamera med software (der kan genkende måger) og som aktiverer højttaler, der kan afspille lyd. Retningen af denne højttaler er vigtigt i forhold til naboer.
Støjklilder, indendørs	Der kan forekomme støj fra reparationsarbejde og vaskearbejde.
Støjklilder, udendørs	Til- og frakørsel samt intern kørsel på pladsen. Der kan forekomme støj ved brug af hedvandsrenser til vaskning af gulve.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden vasker plastikgulvene til telte udendørs med en hedvandsrenser. Gulvene renses kun, når de er beskidte. Benyttes ca. 5-10 m3 vand om året. Der bruges ingen sæbe til rensningen. Vandet som benyttes, er regnvand, som opsamles fra taget på bygningen. Tagvandet opsamles i en stor 20.000 L tank, som via pumpesystem er koblet til hedvandsrenseren. Vandet fra rensningen ledes med det andet overfladevand til Lindholm Å. Bilerne vaskes ikke på virksomheden, men i kommerciel vaskehal
Spildevand, procesvand	Indendørs vaskerum: Vaskerum med en rengøringsmaskine (SKP EC 5300) her foretages der vask af telte. I maskinen benyttes vaskemidlet RM 22 og afspændingsmidlet MUSTI M. Salmiak.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Vaskerum med to rengøringsmaskiner en til service og en til glas. Begge bruger vaskemidlet Revoflow Max Pur-Eco 0-P P2(Diversey) og afspændingsmidlet Revoflow Perfect Pur-Eco A17(Diversey). Vandet som benyttes til glasrengøringen, er uden kalk og fra et vimsa-anlæg på adressen. Procesvandet fra vaskerummene er koblet til spildevandsledningen. I forhold til ABC-vurdering af vaskekemien vurderes afspændingsmidlet Revoflow Perfect Pur-Eco A17(Diversey) at være et B-stof grundet alkylalkoholalkinoxylat og MUSTI M. Salmiak til at indeholder tetrakaliumpyrophosphat, hvor phosphat kan være problematisk i forhold til renseanlægget. Begge stoffer skal begrænses mest muligt. Der blev derfor efterfølgende aftalt, at virksomheden eftersendes information om, hvor meget der vaskes både ved teltvask og vask af service/glas. Det vil sige, information om mængden der bruges af vand, samt hvor stor en mængde af de to produkter der benyttes pr vask.
Spildevand, overfladevand	Overfladevandet fra pladsen ledes til Lindholm Å via regnvandsledning under jernbanen.
Spildevand, afløbsforhold	Området er spildevandskloakeret.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har ingen olie- og benzinudskillere.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er to olietanke på adressen. En 2500 L olietank med dieselolie der benyttes til tankning. Tankskiltet kunne ikke detekteres på tilsynet. En 1200 L fyringsolietank fra år 2006 fra Roug. Den benyttes ifølge virksomheden ikke mere.
Olietanke, registrering i BBR	Der er pt registeret en olietank i BBR på matriklen. Det er en udendørs olietank på 4000 L over terræn. Den er tømt og afblændet. Olietanken blev ikke set på tilsynet og ejer har ikke kendskab til denne. De to olietanke som er tilstede på adressen er ikke registeret i BBR. Det blev derfor aftalt med virksomheden, at BBR-oplysningerne skal rettes, så det svarer til det faktiske forhold.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ændring af olietankene skal ske på Aalborg Kommunes hjemmeside: https://www.aalborg.dk/min-virksomhed/miljoe-og-erhvervsaffald/olie-tanke Kopi af anmeldelsesblanketten skal indsendes til Aalborg Kommune Miljø senest den 14. januar 2026. Udover de faste tanke har virksomheden 4 stk. 1000 L transportable diseltanke til opvarmning af telte fra OK. Der er flere krav til disse tanke bl.a. 30 mdr. lovpligtigt tankeeftersyn.
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Der er fast belægning, dog er der afløb til spildevand i forbindelse med aflang rist tæt på. I forhold til benyttelse af dieselolietanken i nærheden af afløb til kloak, blev følgende aftalt: Virksomheden skal indsende tankattest eller tankskilt for den dieselolietank, som benyttes til påfyldning. Desuden skal der indsendes dokumentation for overløbsalarm på tanken samt information om forbrug og hvor tit dieselolietanken fyldes op. Indsendelse af informationerne skal ske senest den 14. januar 2026. Det anbefales at fyringsolietanken fra 2006, som ikke benyttes mere skal sløjfes. Hvis der er tale om varigt driftsophør skal tanken sløjfes jf. Olie-tanksbekendtgørelsens § 30 stk. 3.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	-Sprinklervæske -Demineraliseret vand -AdBlue -Vaskekemi både sæber og afkalker -Skab med forskellig kemi -Dieselolie Udendørs opbevares en del kosan gasflasker, som også bruges i forbindelse med udlejning af telte.
Råvarer, opbevaring	Der foregår opbevaring af råvarer i bygningen både ved værksted, vaskerum og ved port/indgang til bygningen. Dunk med sprinklervæske over 25 L er placeret på en reol i værkstedet. To tromler på 200 L med henholdsvis sæbe og afkalker står på gulvet ved rengøringsmaskine, hvor der foretages vask af telte. Derudover er to dunke på 30 L med samme sæbe og afkalker tilkoblet rengøringsmaskinen. AdBlue palletank på 1000 L er placeret på større reol ved port/indgang til bygningen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Tanke/beholdere til opbevaring af råvarer, herunder rensedmidler, er omfattet af "Aalborg Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier - Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald", så længe beholderen er 25 L eller større. I forskriften står der, at: Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden. Der blev derfor aftalt, at der skal etableres spildbakke under de fem ovennævnte beholdere; dunk med sprinklervæske, To tromler på 200 L med sæbe og afkalker, to dunke på 30 L med sæbe og afkalker og Ad-Blue palletank på 1000 L. De forskellige spildbakker skal være etableret senest den 14. januar 2026. Når dette er sket, skal virksomheden som dokumentation sende billeder af dette til Aalborg Kommune. Aalborg Kommune følger op på om plastik pallekar som kan indeholde 535 L kan benyttes som spildbakke.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Planforhold	Matriklen ligger i kommuneplanramme 2.4.H1 -Voerbjergvej, som er udlagt til erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden er ikke omfattet af krav om egenkontrol eller driftsjournal.
Jordforurening	Området er undtaget af områdeklassificering.
Bæredygtighed*	Virksomheden har stor fokus på bæredygtighed. De har i 2023/2024 fået udarbejdet en ESG-rapport, som fokuserer på bæredygtighed i forhold til de tre parametre Environment, Social og Governance. De opsamler regnvand, som bruges til at vaske gulve i hedvandsrenser og sparer dermed på vandforbruget. Folie wrapper bruges til at wrappe glas ind med film og formindsker dermed forbrug af film i forhold til at gøre det manuelt Udskiftning af vognpark til EU-6 biler, samt fokus på optimering af køreruter for kunder. Udskiftning af gastrucks til el-trucks.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Indkøb af materialer (borde og stole) som har lang levetid, samt reparation af disse for at forlænge levetiden endnu mere.