

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 02-09-2025 -**

**Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard, Ribevej 82, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

|         |                                  |         |            |
|---------|----------------------------------|---------|------------|
| Ejer    | Klaus Jørgen Jørgensen Staugaard |         |            |
| Adresse | Hørløkkevej 55, 6500 Vojens      |         |            |
| Telefon | 73541470                         | CHR nr. | 53252      |
| E-mail  | mail@kstaugaard.dk               | CVR nr. | 25456009   |
| Mobil   | 61742969                         | P nr.   | 1007723934 |

|                               |                                       |            |         |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 25/9670 |
| Godkendelsestype              | Husdyrgodkendelse §16a, 2             |            |         |
| Godkendelsesdato              | 27-10-2021                            |            |         |
| Ændret tilladelse             | 05-12-2006                            |            |         |
| Tilladte dyreenheder          | 240,50                                |            |         |
| Registreret dyreenheder i alt | 218,18                                |            |         |

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                |
| Lovgrundlag                    | Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.                              |
| Til stede ved tilsynet         | Klaus Staugaard, landmand.<br>Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.                                                        |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Der foretages et basis tilsyn, hvor der ses nærmere på dyrehold, gyllebeholdere, brændstoftanke og andre forhold på ejendommen. |

**Produktionsniveau**

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktion   | <p>Godkendt produktionsareal:<br/>1.747 m2 produktionsareal drænet gulv + spalter (33%/67%) til smågrise og slagtesvin fordelt på tre stalde.</p> <p>Der tillades følgende flexgruppe i staldene:<br/>"Flexgruppe" der består af følgende dyr på i alt 1.747 m2 produktionsareal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Smågrise. Drænet gulv + spalter (50%/50%)</li><li>• Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33%/67%)</li></ul> <p>De tilladte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøgodkendelse udnyttes</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne.</p> <p>Se en oversigt over produktionsanlægget og produktionsarealerne i bilag 1 og bilag 2.</p> <p>Godkendt gødningsopbevaringsareal:<br/> Gyllebeholder (GB 1) på ca. 2.950 m<sup>3</sup> og 557 m<sup>2</sup> gødningsopbevaringsareal med teltoverdækning til flydende husdyrgødning.<br/> Gyllebeholder (GB 2) på ca. 2.000 m<sup>3</sup> og 516 m<sup>2</sup> gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.<br/> Gyllebeholder (GB 3) på ca. 900 m<sup>3</sup> og 249 m<sup>2</sup> gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.</p> <p>Andre anlæg<br/> Maskinhus, lade, udleveringsrum og fodersilo (S1) og DAKA-plads som vist i situationsplanen i bilag 1.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Produktionsareal tilladt

| Bygn.nr | Stald afsnit | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) | Dyretype               | Staldtype                                   | Mdr på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|---------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1       | Nr 1         | 889                                | Slagtesvin og smågrise | Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0           | 27-10-2021   | 27-10-2027 |
| 2       | Nr 2         | 136                                | Slagtesvin og smågrise | Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0           | 27-10-2021   | 27-10-2027 |
| 3       | Nr 3         | 722                                | Slagtesvin og smågrise | Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0           | 27-10-2021   | 27-10-2027 |

### Produktionsareal registreret

| Bygn.nr | Stald afsnit | I drift | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) | Dyretype               | Staldtype                                   | Mdr på græs | Tilladt dato |
|---------|--------------|---------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1       | Nr 1         | Ja      | 889                                | Slagtesvin og smågrise | Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0           | 11-03-2022   |
| 2       | Nr 2         | Ja      | 136                                | Slagtesvin og smågrise | Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0           | 11-03-2022   |
| 3       | Nr 3         | Ja      | 722                                | Slagtesvin og smågrise | Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet) | 0           | 11-03-2022   |

### Gældende afgørelser

| Reg.dato   | Dok.dato | Afgørelse        | Dokument beskrivelse          |
|------------|----------|------------------|-------------------------------|
| 27-10-2021 |          | Miljøgodkendelse | Miljøgodkendelse - Ribevej 82 |
| 05-12-2006 |          | Miljøgodkendelse | § 33 kap 5 - Ribevej 82.pdf   |

## Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkår i godkendelse | <p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af miljøgodkendelsen og opdateret beredskabsplan. Den er opdateret den 20/1-25.</p> <p>Vilkår 3: Produktionsarealer og staldsystem. Det er overholdt.</p> <p>Vilkår 4: Gødningsoplaget - 3 gyllebeholdere. Der er teltdug på den ene, og de andre er uden.</p> <p>Vilkår 5: Gyllebeholder med teltdug skal have udbedret skaderne. Der er kommet ny teltdug på.</p> <p>Vilkår 6: Der anvendes selvlæssende gyllevogne. Jorden er lejet ud.</p> <p>Vilkår 7-8: Opsyn ved håndtering af gylle. Ingen omrøring lør-, søn- og helligdage. Det er overholdt. I stalden er der en seddel til reg. af hyppig udslusning.</p> <p>Vilkår 9-11: Energiforbrug. Udskift til lavenergi og krav om opbevaring i 5 år af energiforbrug. Der er udskiftet 50 % af lysstofrør til LED. 176.913 kwh i 2024. Der har ikke været markvanding. Der har været færre grise i staldene.</p> <p>Vilkår 12-14: Vandforbrug og krav om opbevaring i 5 år. 5000 m3. Færre grise i staldene.</p> <p>Vilkår 15: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsyn.</p> <p>Vilkår 16: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17-18: Lys. Der er ingen klager over lysgener.</p> <p>Vilkår 19: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 20-21: Flue- og rottebekæmpelse. Der er hyppig udslusning og der er ikke problemer med fluer. Anticimex kommer 6/år.</p> <p>Vilkår 22: Indkørslen ved Ribevej skal anvendes ved transport af gylle. Det overholdes.</p> <p>Vilkår 23: Vand fra befæstede pladser ledes til gyllebeholder, med mindre det er rent vand.</p> <p>Vilkår 24: Vask af maskiner ledes til gyllebeholder. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 25: Spildolie m.m. opbevaring og bortskaffelse. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 26: Opbevaring af fast farligt affald indendørs på fast og tæt bund. Der er forskellige beholdere til affald. Det medtages til Hørløkkevej 55, hvorfra det bortskaffes.</p> <p>Vilkår 27: Opsamling af spild med kattegrus eller lignende.</p> <p>Vilkår 28: Opbevaring og håndtering af pesticidrester. Det er forpagter, der står for dette.</p> <p>Vilkår 29: Tankning af brændstof.</p> <p>Vilkår 30: Døde dyr. 700 m fra ejendommen. Spalter og kappe.</p> <p>Vilkår 31: Kemikalier og andre midlers opbevaring. Afløb til gyllebeholder.</p> <p>Vilkår 32-33: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> |

## Egenkontrol/indberetning

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar |
|---------------------------|------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | CHR og GHI.      |

### Jordforurening

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

### Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
|         |           |                         |                        |                            |            |

| Beholdere             | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdæk-ningstype | Bemærkning                          |
|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Gyllebeholder         | 01-01-1984 | 16-11-2023   | 275                     | 1.100                  | Leca              |                                     |
| Gyllebeholder         | 01-01-1992 | 16-11-2023   | 475                     | 1.900                  | Leca              |                                     |
| Gyllebeholder         | 01-01-2007 | 16-11-2023   | 0                       | 2.950                  | Teltdug           | er ikke opført og mgk er bortfaldet |
| Gyllekanaler          | 01-01-1983 | 01-09-1999   | 0                       | 1.025                  |                   |                                     |
| Fortank t. gylle-beh. | 01-01-1983 |              | 0                       | 65                     |                   |                                     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Teltoverdækning med eller uden studs | Der er intakt teltdug igen. Der er ingen studs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Opbevaring af flydende gødning       | Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen:<br><br>Gyllebeholder fra 1992 på 1900 m3. Beholderkontrol den 16/11-2023. Næste kontrol i 2033.<br><br>Gyllebeholder fra 2007 på 2950 m3 med teltdug. Der er beholderkontrol den 16/11-2023. Næste beholderkontrol, er i 2033.<br><br>Gyllebeholder fra 1984 på 1100 m3. Beholderkontrol den 16/11-2023. Næste beholderkontrol i 2033. |
| Flydelag                             | Der er flydelag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Logbog                               | Der føres logbog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beholderkontrol (interval)           | Hvert 10. år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Markstakke

|              |                  |       |
|--------------|------------------|-------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
| Markstak     |                  | 0     |

### Spildevand

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                                                 |
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllebeholder.                                                         |
| Tagvand             | Ledes til dræn.                                                                  |
| Toilet i stald      | Spildevand fra toilet ledes til septiktank omfattet af kommunal tømningsordning. |
| Husspildevand       | Husspildevand fra stuehus og stald ledes via septiktank til nedsivning.          |

### Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind- og udleveringsramper | <p>Der er et udleveringsrum under tag, hvor lastbiler kan bakke til. I udleveringsrummet er der spalter, hvorfor møg og rengøringsvand går til staldens øvrige systemer, der har forbindelse til gyllebeholderne.</p> <p>Der er en dør midt på stalden og her kommer dyr ud og ind. Der er ikke afløb, men lastbilen kan køre helt op til og det vurderes af kommunen, at denne løsning er ok.</p> |

### Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar     |
|--------------|----------------------|
| Kemikalier   | På anden ejendommen. |

### Affald

| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Animalsk affald                           | Der er en aftale med daka. Daka-pladsen er inde i skoven ved de 2 gyllebeholdere. Der er spalter og kappe.   |
| Spildolie                                 | Til forhandler.                                                                                              |
| Batterier                                 | Til værksted.                                                                                                |
| Pap og papir                              | Til Hørløkkevej 55.                                                                                          |
| Plastaffald                               | Til Hørløkkevej 55.                                                                                          |
| Gammelt jern                              | Jels Produkthandel.                                                                                          |
| Kanyler/medicinres<br>ter/emballage       | <p>Kanyleboks til kanyler.</p> <p>Tomme medicinflasker i spand eller pose og afleveres på genbrugsplads.</p> |
| Lys-<br>stofrør/varmepære<br>r/spraydåser | Til Hørløkkevej 55.                                                                                          |
| Andet affald                              | Der er piktogram og navn på affaldsbeholdere i stalden.                                                      |

### Tankanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Tank til fyringsolie | Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn. |
| Tank til dieselolie  | Der er ikke sket ændringer siden sidste tilsyn. |

### Skadedyr

| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fluebekæmpelse  | Der pumpes gylle ud hver uge. Ellers er der ingen fluebekæmpelse. |
| Rottebekæmpelse | Anticimec står for rottebekæmpelsen 6 gange årligt.               |

## Driftsforstyrrelser og uheld

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                |
| Beredskabsplan | Den er opdateret den 20/1-2025. |

## Indretning og drift

|                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                   |
| Drikkevandsforsyning                     | Der er egen boring.                                                |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | opvarmning af stuehus sker med træpiller. Asken til gyllebeholder. |

## Miljørisikovurdering

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 09-09-2025   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/>D: Husdyrbrugets størrelse<br/>E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.<br/>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,66 på en skala fra 1-5.</p> |

## Parameter

|                             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                     |
| Miljøledelse                | <p>Der gives scoren 1, idet der har været DNV og er miljøledelse.</p> <p>Miljøledelse:<br/>Fokus på affaldssortering så mest genanvendes.</p> <p>Der er indsendt kontrolpunkter.</p> |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1, idet der ikke er noget at håndhæve.                                                                                                                              |
| Opbevaring af husdyrgødning | <p>Der gives scoren 3, idet der er gylle beholdere uden fast overdækning.</p> <p>Biogsanlæg afhenter rågylle og leverer afgasset biogylle i gyllebeholdere uden teltdug.</p>         |
| Størrelse                   | Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til § 16 b, stk. 1.                                                                                                                       |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 1 for ejendommens beliggenhed.                                                                                                                                      |
| Miljørisikovurdering        | 1,66.                                                                                                                                                                                |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 10. oktober 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

## **Aktindsigt**

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: