



OTTOSMINDE V/KARSTEN PETERSEN
Krårupvej 20
4990 Sakskøbing

MILJØTILLADELSE

11. SEPTEMBER 2025

Guldborgsund Kommune har den 13. august 2025 modtaget ansøgning om miljøtilladelse fra Karsten Petersen om at udvide produktionsarealet på Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing.

Der er søgt om at bruge en eksisterende halmlade til kvier og derved øge produktionsarealet på ejendommen. Denne tilladelse er et tillæg til den allerede eksisterende miljøtilladelse fra den 10. august 2022. Tilladelsen fra 2022 er forsat gældende og vilkår i tilladelsen skal overholdes.

Ansøgning om miljøgodkendelse er indsendt via det elektroniske ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk og har skema nr. 251772.

Afgørelse

I henhold til § 16 b, stk. 2 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. har Guldborgsund Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til det ansøgte. Vilkårene og de grundlæggende vurderinger fremgår af vedlagte miljøgodkendelse.

Offentliggørelsen

Afgørelsen offentliggøres dags dato på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, DMA.mst.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis der indgives klage over afgørelsen fra anden side, vil du og din eventuelle konsulent blive orienteret herom.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt ansøger og offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) link: <https://dma.mst.dk/>. Ved offentlig bekendtgørelse regnes fristen altid fra bekendtgørelsen.

En eventuel klage skal være korrekt indgivet via Klageportalen og tilgængelig for Guldborgsund kommune i Klageportalen senest den 9. oktober 2025.

Hvem kan klage

Afgørelser kan påklages af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald jf. husdyrbruglovens §§ 84-87.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731973
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 25-021424

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](#) | [VIRKSOMHED](#)

Hvordan klager man

Klage skal ske ved brug af digital selvbetjening til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på ét af følgende links <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>, <https://www.borger.dk/> eller <https://indberet.virk.dk/>. Søg efter "Klageportal" ved brug af de to sidstnævnte links. Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske via Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen automatisk til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afviser en klage, der ikke er indgivet via digital selvbetjening på Klageportalen. Nævnet kan dog undlade at afvise en klage, hvis der er særlige forhold, der berettiger fritagelse for brug af digital Klageportal.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for brug af klageportalen ved at sende en mail til Miljø- og fødevareklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk. Hvis nævnet imødekommer anmodningen om fritagelse, sendes klagen til Guldborgsund Kommune, Center for teknik og Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. Guldborgsund Kommune indlæser herefter klagen i klageportalen.

Hvis ikke nævnes imødekommer anmodningen om fritagelse, skal borgeren selv indgive sin klage i klageportalen inden for en fastsat frist.

Husk at søge i meget god tid, så ansøgningen kan nå at blive behandlet inden klagefristen udløber.

Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et klagegebyr, før at klagen betragtes som korrekt indgivet. Gebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen i forbindelse med oprettelse af klagen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Klageportalen på følgende link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet>.

Virkning af at der klages

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden (Miljø- og Fødevareklagenævnet) bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen kan udnyttes, og ikke behøver at afvente en afgørelsen i klagenævnet. Udnyttelse af påklaget afgørelse er for ejers egen regning og risiko.

Eventuel domstolsprøvelse

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra bekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

Underretning om afgørelse

- Kopi af afgørelsen er sendt til: Styrelsen for patientsikkerhed, cvr-37105562
- Danmarks Naturfredningsforening, via E-mail: dnguldborgsund-sa-ger@dn.dk
- DOF Storstrøm, cvr-nr. 30228820
- Konsulent: Lotte Pihl Tell, Vkst

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.

§16 B MILJØTILLADELSE

§ 16 B, STK. 2 MILJØTILLADELSE TIL KVÆGBESÆTNING PÅ KRÅRUPVEJ 20, 4990
SAKSKØBING



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	RESUME, SAMLET VURDERING OG AFGØRELSE	3
1.1	BAGGRUND.....	3
1.2	DATABLAD.....	4
1.3	RESUME	5
1.4	AFGØRELSE	6
2	VILKÅR FOR MILJØtilladelse	8
2.1	GENERELLE FORHOLD	8
2.2	DYREHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT	8
3	BEGRUNDELSE OG VURDERING	9
3.1	GENERELLE FORHOLD	9
3.2	LOKALISERING OG PLANMÆSSIGE FORHOLD.....	9
3.3	DYREHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT	11
3.4	NABOPÅVIRKNING	13
3.5	GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDBLING	15
3.6	BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG BEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER	16
3.7	EGENKONTROL, DOKUMENTATION OG SYSTEMATISK OVERVÅGNING	17
3.8	ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIV	17
3.9	HUSDYRBRUGETS OPHØR.....	17
4	OFFENTLIGHED OG HØRING	17
5	SAMLET VURDERING OG KONKLUSION	18
6	BILAG	18

1 RESUME, SAMLET VURDERING OG AFGØRELSE

1.1 BAGGRUND

Guldborgsund Kommune har den 13. august 2025 modtaget ansøgning fra Ottosminde v/Karsten Petersen, Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing om § 16 b stk. 2 miljøtilladelse til kvægproduktion på Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing, med CVR-nr. 18200600. Ansøgningen er indkommet via det elektroniske ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk, og har skema nr. 251772.

Ansøger ønsker at tage en eksisterende halmlade i brug til kvier på dybstrøelse. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer i de eksisterende stalde og gødningsopbevaringsanlæg. Der søges om flexgruppe alle kvæg.

Husdyrbruget har en § 16b miljøtilladelse fra den 10. august 2022, der består af et produktionsareal på 2.249 m² til flexgruppe alle kvæg. Tilladelsen fra 2022 omfatter produktionsarealer i kostald (1.861 m²) og kalvestald (388 m²) samt to gyllebeholdere (hhv. 3.000 m³/689 m² og 880 m³/192 m²) samt en møddingsplads på 230 m².

Med denne tilladelse ønskes produktionsarealet udvidet til i alt 2.750 m².

Denne tilladelse er et tillæg til den eksisterende miljøtilladelse fra 2022. Miljøtilladelsen fra 2022 er fortsat gældende og skal overholdes.

Samdrift med andre husdyrbrug

Staldene lejes ud til Anders Kappel, som driver flere andre ejendomme. På grund af den store geografisk afstand til de øvrige ejendomme er det vurderet, at der er tale om uafhængige produktioner. Bedrifterne er ikke tekniske, forurenings-, og driftsmæssigt er forbundet med hinanden.

SIDE 4/18

1.2 DATABLAD

Titel:	§ 16 b stk. 2 miljøtilladelse til kvægbesætning på Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing.
Tilladelsen omfatter:	501 m ² produktionsareal til flexgruppe Alle kvæg (heste, får, geder), dybstrøelse.
Dato ikrafttrædelse:	11. september 2025
Bedriftens navn og adresse:	Ottosminde, Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing
CVR-nr.:	18200600.
CHR-nr.:	16707.
Ejendomsnummer:	376-0018722.
Matr.nr. og ejerlav:	10 a, Krårup By, Våbensted m.fl.
Bedriftens ejer og ansøger:	Karsten Petersen, Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing.
Konsulent:	Lotte Tell, VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, tlf. 29248931, E-mail lote@vkst.dk
Tilsynsmyndighed:	Guldborgsund Kommune, Center for Teknik & Miljø, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.
Forhøring af ejer/konsulent:	d. 21. august 2025
Nabo/partshøring i perioden:	d. 26. august til 9. september 2025
Tilladelsesdato:	d. 11. september 2025
Afgørelse annonceret:	d. 11. september 2025
Klagefrist udløber:	d. 9. oktober 2025
Søgsmålsfristen udløber:	d. 11. marts 2026
Retsbeskyttelse udløber:	d. 11. september 2033

1.3 RESUME

Miljøtilladelsen indeholder en miljøteknisk beskrivelse af produktionen/udvidelsen samt kommunens vurderinger og bemærkninger til miljømæssige påvirkninger af naturen, miljøet, landskabet og omkringboende.

Ansøgt projekt

Der er søgt om at udvide produktionsarealet til i alt 2.750 m². Udvidelse sker ved at en eksisterende halmlade tages i brug til opstaldning af kvier. Halmladen ønskes dog tilladt til flexgruppe alle kvæg.

Nudrift fastsættes ud fra miljøtilladelsen fra 2022. 8 år drift fastsættes med udgangspunkt i tilladelse fra 2006.

Påvirkning af miljø, natur og landskab

I henhold til de gennemførte beregninger i husdyrgodkendelse.dk, kan det ansøgte gennemføres uden, at beskyttelsesniveauerne udstukket i lovgivningen overskrides. Ved overholdelse af de vilkår, som miljøtilladelsen er betinget af, er det endvidere Guldborgsund Kommunes vurdering, at de beskyttede naturområder, med tilhørende plante- og dyrearter incl. bilag IV-arter omkring bedriften, ikke vil blive væsentligt påvirket som følge af den ansøgte produktion. Samme vurdering er foretaget med hensyn til mulig påvirkning af øvrige følsomme naturområder eller Natura 2000 områder.

De seneste Natura 2000-planer er gældende for 2016-2021. Nye planer i høring indtil 22-06-2022.

Det fremgår af gældende planer, at kommunerne ikke skal skærpe kravene i husdyrgodkendelser ud over de fastlagte beskyttelsesniveauer vedr. næringsstoffer for at opfylde kravene i Vand- og Natura 2000-planerne. Der skal som hidtil gennemføres en konkret vurdering af de enkelte ansøgninger i forhold til, om de vil kunne påvirke et vandområde eller Natura 2000-område væsentligt.

Eventuelle nabogener

Efter Guldborgsund Kommunes vurdering vil den ansøgte udvidelse ikke give anledning til væsentlige påvirkninger af omkringboende naboer. I denne vurdering indgår faktorer som f.eks. lugt, transport, støj, fluer og det samlede visuelle indtryk af bedriften.

BAT (Bedste tilgængelige teknik)

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen¹ omfatter implementering af dele af IE-direktivet "Direktivet om industrielle emissioner m.v." fra EU².

Da bedriften har en ammoniakemission på over 750 kg NH₃-N (ammoniak) pr. år, men mindre end 3.500 kg NH₃-N, skal der foretages en vurdering af om bedriften kan overholde BAT-niveauet for ammoniakemission. Der skal eventuelt fastsættes vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen. Derudover skal der ikke ses på BAT.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089 af 16.10.2024

² Europa-Parlamentets og rådets Direktiv 2010/75/EU, af 24.11.2010, om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

Miljøkonsekvensvurdering

Denne tilladelse er givet efter 16 b, og der er derfor ikke krav om miljøkonsekvensvurdering.

Konklusion

Guldborgsund Kommunen vurderer, at bedriften har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af forurening fra bedriftens anlæg.

Samlet er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der kan meddeles miljøtilladelse til den ansøgte udvidelse, uden at det medfører væsentlige virkninger på miljøet eller omkringboende. Dette er naturligvis vurderet på baggrund af, at de givne forudsætninger for og vilkår i tilladelsen overholdes.

1.4 AFGØRELSE

Guldborgsund Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til udvidelse af produktionsarealet på Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing, hørende til bedriften med CVR-nummer 18200600. Tilladelsen gives ved overholdelse af de stillede vilkår.

Miljøtilladelsen bliver meddelt i henhold til husdyrbruglovens³ § 16 b, stk. 2, da den beregnede ammoniakemission fra bedriften, er på over 750 kg NH₃-N pr. år, men under 3.500 kg NH₃-N pr. år, samt der foreligger en eksisterende miljøtilladelse fra 2022.

Bedriften er ikke vurderet teknisk, forurenings-/ eller driftsmæssige forbundet med andre husdyrbrug.

Der meddeles miljøtilladelse til udvidelse af produktionsarealet med 501 m². I alt vil der med miljøtilladelsen fra den 10. august 2022 og dette tillæg være et samlet produktionsareal på 2.750 m² og overfladeareal på gødningsopbevaring på 1.108 m² (hhv 871 m² flydende gødning og 230 m² fast gødning)

Guldborgsund kommune meddeler tilladelse til det ansøgte, da det vurderes, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. Samtidig er det vurderet, at bedriften i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Tilladelsen er baseret på oplysninger i ansøgningen samt efterfølgende beregninger og supplerende oplysninger givet i sagsforløbet. På baggrund af dette er der stillet en række vilkår i tilladelsen. Hvor intet andet er nævnt, træder vilkårene i kraft ved tilladelsens ibrugtagning.

Tilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelser/ændringer i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg eller ændres på dyreholdets sammensætning ud over det tilladte, før ændringen er anmeldt og tilladt/godkendt af Guldborgsund kommune.

Udnyttelse og kontinuitet

Miljøtilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra tilladelsen er meddelt.

³ Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 01.05.2019.

SIDE 7/18

Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud jf. § 59 a i husdyrbrugloven. Der opstår dog først kontinuitetsbrud, hvis produktionen/den driftsmæssige udnyttelse kommer under 50 % af den mulige produktion jf. dyrevelfærdsreglerne på mindre end 25 % af det samlede tilladte produktionsareal.

2 VILKÅR FOR MILJØTILLADELSE

Som forudsætning for dette tillæg til miljøtilladelse af den 10. august 2022 stilles følgende vilkår til driften på Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing. Alle vilkår i miljøgodkendelse fra 10. august 2022 er stadig gældende.

2.1 GENERELLE FORHOLD

1. Udvidelse af produktionsarealet skal indrettes og drives som oplyst i ansøgningsmaterialet, den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt de stillede vilkår.
2. Alle, der arbejder på bedriften, skal være bekendt med vilkårene i tilladelsen.

2.2 DYREHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

Produktionens omfang og staldindretning

3. Bedriften har maksimalt tilladelse til følgende produktionsarealer med den angivne staldindretning, antal m² og dyretype i de enkelte staldafsnit:

Staldanlæg	Dyretype og staldsystem	Staldareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)
Kostald	Flexgruppe: Alle kvæg: Sengestald med spalter (linespil)	2.477	1.502
	Flexgruppe alle kvæg, dybstrøelse		359
Kalvestald	Flexgruppe alle kvæg, dybstrøelse	388	388
Ny kviestald (halmlade)	Flexgruppe alle kvæg, dybstrøelse	501	501
I alt			2.750

Opdatering af vilkår 6 i miljøtilladelse af den 10. august 2022

Guldborgsund Kommune
Center for Teknik & Miljø
11. september 2025

Mette Wolthers
Teknikumingeniør

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker

3 BEGRUNDELSE OG VURDERING

Ansøgning om udvidelse fremgår af bilag 1.

I de følgende afsnit vil vilkår blive begrundet og det vil blive vurderet om den ansøgte produktion på Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing vil indebære væsentlig påvirkning af landskabet, omkringboende, miljø og naturen.

3.1 GENERELLE FORHOLD

Tilladelsen omfatter udvidelse af landbrugsmæssige aktiviteter på Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing. Bedriften ejes af Karsten Petersen, Krårupvej 20, 4990 Sakskøbing under CVR-nr. 18200600.

Under generelle forhold er der stillet vilkår om, at udvidelse skal drives, som oplyst i ansøgningsmaterialet, den miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt de stillede vilkår. Samtidig skal alle, der er ansatte på bedriften være bekendt med vilkårene i tilladelsen. Dette skal sikre, at beregninger og vurderinger, der ligger til grund for denne miljøtilladelse overholdes, samt sikre at vilkårene i tilladelsen overholdes

3.2 LOKALISERING OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

3.2.1 Afstandskrav og lokalisering

Udvidelse af produktionsarealet sker i den eksisterende halmlade (ny kviestald), se nedenstående kort.



Kort 1: Oversigtskort over husdyrbruget.

Halmladens (ny produktionsareal) placering i forhold til afstandskrav jf. husdyrbrugloven kap. 2 (§ 6, § 7 og § 8) er angivet i nedenstående tabel.

SIDE 10/18

Tabel 1. Nye produktionsarealer placering ift. afstandskrav.

	Afstand fra anlægget
Ikke almene vandforsyningsanlæg – <i>Krav 25 meter</i>	>1.000 meter
Almene vandforsyningsanlæg – <i>Krav 50 meter</i>	>1.000 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m ² * – <i>Krav 15 meter</i>	Ca. 200 meter
Offentlig vej og privat fællesvej – <i>Krav 15 meter</i>	Ca. 80 meter
Levnedsmiddelvirksomhed – <i>Krav 25 meter</i>	>1.000 meter
Beboelse på samme ejendom – <i>Krav 15 meter</i>	Ca. 78 meter
Naboskel – <i>Krav 30 meter</i>	Ca. 18 meter
Nabobeboelse () – <i>Krav 50 meter</i>	Ca. 235 meter
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidig byzone- eller sommerhusområde (Maribo) – <i>Krav 50 meter</i>	Ca. 3.200 meter
Område i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende – <i>Krav 50 meter</i>	>1.000 meter
En beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt, der ligger i en samlet bebyggelse i landzonen, og som har anden ejer end driftsherren	Ca. 330 meter
Kategori 1-natur – ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder – <i>Krav 10 meter</i>	>1.000 meter
Kategori 2-natur – ammoniakfølsomme naturtyper, jf. stk. 2, beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder – <i>Krav 10 meter</i>	>1.000 meter

*Det er ejers ansvar, at ny anlæg placeres mere end 15 meter fra eksisterende og nye dræn. Ved beholdere til flydende husdyrgødning er kravet 100 meter.

Afstand til naboskel fra halmladen (ny produktionsareal) er ikke overholdt. Jf. husdyrbruglovens § 9, stk. 3 kan kommunen dispensere for afstandskravet til naboskel mod at stille vilkår som sikre, at der ikke opstår forurening eller væsentlige gener. Inden kommunen kan dispensere for afstandskravet, skal berørte naboer høres.

Nabohøringen er foretaget samtidig med høring af udkast til godkendelse. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger.

Alle andre gældende afstandskrav er overholdt.

3.2.2 Bygge-, beskyttelseslinjer og fredninger

Anlægget er placeret således, at alle krav mht. bygge-, beskyttelseslinjer og fredninger overholdes. Anlægget ligger således uden for fortidsmindelinjer,

SIDE 11/18

kirkebyggelinjer, kirkeomgivelser, skovbyggelinjen, sø- og å-beskyttelseslinjer, strandbeskyttelseslinjer, kystnærhedszonen, § 3-beskyttede naturområder, § 7-beskyttede naturområder og lavbundsarealer, værdifulde kulturmiljøer, samt fredede områder.

Bedriften overholder gældende regler, og der er ikke behov for at dispensere fra gældende lovgivning. Der er således ikke vurderet behov for at stille vilkår i relation til bygge- og beskyttelseslinjer eller fredninger.

3.2.3 Udformning af anlæg og placering i landskab

Bedriften fremtræder som en samlet enhed i landskabet, idet alle eksisterende bygningsanlæg er opført i tilknytning til hinanden.

Det nye produktionsareal vil blive etableret i en eksisterende halmlade, der vil derfor ikke blive opført nye bygninger.

3.2.4 Landskabelige-, kulturhistoriske-, naturmæssige-, geologiske- og rekreative værdier

Anlægget ligger i et område, som er udpeget til bevaringsværdige landskaber. Bevaringsværdige landskabs områder er forbeholdt landbrugsdrift, hvor by vækst, herunder bolig- og erhvervsformål samt større rekreative områder eller tekniske anlæg generelt ikke må finde sted.

Landskabet omkring ejendommen er landbrugsjord med spredt beplantning og bebyggelser.

Anlægget er placeret uden for områder, der er udpeget som kulturarvsarealer, værdifuldt kulturmiljø, fortidsminder, specifik geologisk bevaringsværdi og friluftsområder. Dele af ejendommen er beliggende i område med økologiske forbindelse. Den del af ejendommen hvor husdyrbruget er placeret ligger uden for området.

Anlægget ligger i et område med drikkevandsinteresse, De gældende regler for tæthed og styrke af staldgulve mm., anses for tilstrækkelige til at sikre grundvandet mod forurening.

3.2.5 Samlet vurdering af lokalisering og planmæssige forhold

Det vurderes, at det ansøgte, ikke vil ændre på oplevelsen af landskabet i forhold til de nuværende forhold.

Det vurderes derfor, at det ansøgte, ikke har en væsentlig landskabelig eller visuel betydning for omkringboende, herunder er der taget højde for, at der ikke er kommet bemærkninger i forbindelse med nabo høring vedrørende dispensation for afstandskrav til naboskel.

3.3 DYREHOLD, STALDANLÆG OG DRIFT

3.3.1 Produktionsomfang og staldindretning

Bedriftens produktionsramme reguleres ud fra antal m² produktionsareal og m² overflade på gødningslager, den såkaldte "stipladsmodel". Denne model forudsætter, at lugt-/og ammoniakemissionen vil være relativt konstant uanset produktionsforhold.

Ved vurdering af bedriftens miljøbelastning beregnes emissionerne med udgangspunkt i de valgte typer af dyr, staldsystem, gødningslager samt eventuelt anvendelse af miljøteknologier.

SIDE 12/18

Den ansøgte produktion i staldene er skitseret i nedenstående tabel. Det er disse dyretyper, staldsystemer og de anførte antal m² produktionsareal, der er forudsætning for ansøgningens lugt- og ammoniakberegning. Der er stillet vilkår om, at bedriften skal indrettes og drives som angivet i nedenstående tabel.

Tabel 2. Staldafsnit

Staldanlæg	Dyretype og staldsystem	Staldareal (m ²)	Produktionsareal (m ²)
Kostald	Flexgruppe: Alle kvæg: Sengestald med spalter (linespil)	2.477	1.502
	Flexgruppe: Alle kvæg: Heste, får, geder. Dybstrøelse		359
Kalvestald	Flexgruppe: Alle kvæg: Heste, får, geder. Dybstrøelse	388	388
Ny kviestald	Flexgruppe: Alle kvæg: Heste, får, geder. Dybstrøelse	501	501
I alt			2.750

Produktionsarealets størrelse og dyrevelfærdsreglerne afgør hvor mange dyr, der maksimalt må være i staldene. Dyrevelfærdsreglerne skal til enhver tid være overholdt.

Tidligere produktioner

Der skal jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 40, stk. 2 foretages en samlet vurdering af alle etableringer, udvidelser og ændringer af bedriften foretaget inden for de seneste 8 år.

Husdyrbruget på Krårupvej fik første gang tilladelse efter husdyrbrugloven i august 2022. Før 2022 har husdyrbruget været reguleret efter en produktionstilladelse og en VVM-afgørelse fra Storstrøms Amt fra december 2006.

8 års driften sættes ud fra tilladelsen fra 2006.

Fleksibilitet og udnyttelse

I henhold til beregningsmetoderne er ammoniakfordampningen og lugtemissionen styret af størrelsen af gødningsoverflader og ikke afhængig af antal kg dyr på stald på et givet tidspunkt. Der er derfor mulighed for fleksibilitet inden for det tilladte produktionsareal. Dog inden for de vilkårsfastsatte grænser. Der vil således blive taget højde for en "worst case" situation i relation til ammoniak- og lugtemission.

Staldanlæggene kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for de fastlagte vilkår og grænser jævnfør dyrevelfærdsreglerne. Enhver ændring ud over det fastsatte i vilkår kræver fornyet tilladelse/godkendelse.

Der opstår først kontinuitetsbrud, hvis produktionen kommer under 50 % af den mulige produktion på mindre end 25 % af det samlede tilladte produktionsareal.

SIDE 13/18

3.3.2 Drift

Drift af husdyrbruget herunder: rengøring, ventilation, foder, energi og vand, spildevand, affald, råvare og hjælpestoffer samt biaktiviteter er der ikke ændret på. Vilkår stillet i miljøgodkendelse af den 10. august 2022 er fortsat gældende, og vil også gælde for de nye produktionsarealer. Det er ikke fundet nødvendigt at stille yderligere vilkår til driften i forbindelse med denne tilladelse.

3.3.3 Driftsforstyrrelser og uheld

Det er kun større husdyrproduktioner, omfattet af IE-reglerne, der skal redegøre for hvordan driftsforstyrrelser og uheld håndteres.

Det skal dog påpeges, at jf. gældende regler (§ 52 i husdyrbrugloven) skal den driftsansvarlige straks underrette tilsynsmyndigheden i tilfælde af væsentlig forurening eller overhængende fare for væsentlig forurening. Uden for normal arbejdstid skal miljøvagten kontaktes på tlf. 114. Endvidere skal den driftsansvarlige straks afværge den overhængende fare for forurening eller forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v.

3.3.4 Beredskabsplan

Det er kun husdyrbrug omfattet af IE-reglerne, der skal have en decideret beredskabsplan. Der er indsendt en beredskabsplan sammen med ansøgningen.

Guldborgsund Kommune opfordrer alle husdyrbrug til at udarbejde et oversigtskort, der viser placering af olietanke, kemikalieoplag, evt. gasflasker/trykbeholdere og afløbsforhold. Endvidere bør telefonnummer til ejer/driftsansvarlig fremgå. Oversigtskortet bør hænge flere steder på bedriften til orientering for Lolland-Falsters Brandvæsen. Kortet skal sikre, at brandvæsenet kan træffe de rigtige beslutninger om evt. nedkøling af trykflasker, afspærring af kloakker, advarsel om giftig røg m.m., selv hvis der ikke er stedkendt personale på bedriften ved uheldet.

3.3.5 Biaktiviteter

Der er ingen godkendelsespligtige biaktiviteter på bedriften.

3.3.6 Samlet vurdering af dyrehold, staldanlæg og drift

Det vurderes at ved overholdelse af vilkår i denne tilladelse samt miljøtilladelse af den 10. august 2022 og generel lovgivning vil bedriften kunne drives uden væsentlige gener i relation til dyrehold, staldanlæg og drift for omkringboende og naturen.

3.4 NABOPÅVIRKNING

3.4.1 Ammoniak

Ammoniakemissionen (fordampningen) beregnes ud fra størrelsen (m^2) af produktionsareal i stalde og overfladeareal på gyllebeholdere og møddingspladser. Den samlede faktiske ammoniakemission fra bedriften er i husdyrgodkendelse.dk beregnet til 3.225,8 kg NH_3 -N pr. år. Udviklingen i ammoniakemissionen er vist nedenfor.

SIDE 14/18

Tabel 3. Ammoniakemission

	Samlet emission NH₃-N	Meremission NH₃-N
Ansøgt drift	3.225,8 kg	420,8 kg ift. nudrift Og 503,6 kg i ift. 8 års drift
Nudrift	2.805,0 kg	
8 års drift	2.722,2 kg	

Beregningerne foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser, at emissionen fra bedriften stiger lidt i forhold til nudriften. Stigningen skyldes at produktionsarealer udvides.

Ammoniakemission opnås på baggrund af de angivne dyretyper og staldsystemer. Der er ingen ammoniakbegrænsende teknologier på bedriften.

Ammoniak og natur

Der sker en minimal ændring i deposition af ammoniak på naturtyperne i forbindelse med udvidelse af produktionsarealet.

Totaldepositionsniveauet til kategori 1 og 2 natur ændres ikke og overholder derved bekendtgørelsens krav om maksimal deposition.

Der sker en merdeposition til kategori 3 natur på max. 0,1 kg N/ha/år. Da kravet er 1 kg N/ha/år i merdeposition, er kravet til kategori 3 natur også overholdt.

Beskrivelser og konklusioner fra bilag 2 (naturvurdering) i miljøtilladelse fra den 10. august 2022 er stadig gældende. Den minimale ændring i ammoniak depositionen kan godt indeholdes i naturvurderingen uden der sker ændringer i konklusionerne.

3.4.2 Lugt

De beregnede geneafstande for hele husdyrbruget på Krårupvej 20 (både eksisterende stald og udvidelsen) er angivet nedenfor i forhold til de aktuelle afstande. Geneafstanden er i ansøgningssystemet angivet med udgangspunkt i FMK-model for nærmeste nabo og Ny lugtmodel for samlet bebyggelse og byzone.

Tabel 4. Lugtberegninger

Beboelse/områdetype	Beregnet geneafstand meter	Vægtet gennemsnitsafstand meter	Genekriterie overholdt
Enkelt bolig: Krårupvej 21	92,3	222,9	JA
Samlet bebyggelse Krårupvej 17	188,5	390,1	Ja
Byzone Maribo (Skelstrupvej)	297,1	3.275	Ja

Beregningerne foretaget i husdyrgodkendelse.dk viser, at lugtgeneafstandene er overholdt for byzone-/sommerhusområde, samlet bebyggelse og nærmeste enkeltboliger, idet de faktiske afstande til er større end de beregnende geneafstande.

Konsekvensområde

Konsekvensområdet for bedriftens lugtafgivelse er beregnet til 365 meter.

Konsekvensområdet er defineret som det område, inden for hvilket lugten fra bedriften kan konstateres – uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende. Konsekvensområdet benyttes i forbindelse med udpegning af hvilke naboer, der skal høres inden meddelelse af miljøgodkendelse.

Kumulation af lugt

I den samlede vurdering af lugtgener fra et husdyrbrug skal påvirkningen fra eventuelle andre husdyrbrug med mere end 750 kg NH₃-N inddrages. Der skal således tages højde for en kumulativ effekt, hvis andre husdyrbrug medfører lugtgener i samme punkt, som den ansøgte produktion. De beregnende geneafstande skærpes, hvis der ligger andre husdyrbrug indenfor 300 meter fra byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse/visse lokalplaner eller tættere end 100 meter på en enkeltbolig.

I den aktuelle ansøgning om udvidelse er der ingen andre husdyrproduktioner tæt på de omkringliggende beboelsestyper, og der er således ikke inddraget en kumuleret effekt fra andre husdyrbrug ved lugtberegningen/vurderingerne.

Generelt i forhold til lugt

Generelle forhold (driftsvilkår) til lugt er beskrevet i miljøtilladelse af den 10. august 2022. Dette er stadig gældende.

Der er ikke foretaget øvrige ændringer i kommunens vurdering af lugt i forhold til miljøtilladelsen af den 10. august 2022.

3.4.3 Forurening og gener

Gener fra skadedyr, transporter, støj og støv samt lys vil ikke ændres sig med denne udvidelse. Vilkår stillet i miljøtilladelsen af den 10. august 2022 er fortsat gældende. Det er ikke fundet nødvendigt at stille yderligere vilkår i forbindelse med denne udvidelse. Der kommer ikke flere transporter og ingen ny udvendig belysning.

3.4.4 Samlet vurdering af nabopåvirkninger

Samlet set vurderes det, at bedriften har foretaget de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse gener og forurening fra bedriften.

3.5 GØDNINGSPRODUKTION OG -HÅNDTERING

3.5.1 Gødningstyper og mængder

Der sker ingen ændring i opbevaring af flydende og fast gødning.

Vilkår stillet i miljøtilladelsen af den 10. august 2022 er fortsat gældende, og kan rumme denne udvidelse. Det er derfor ikke fundet nødvendigt at stille yderligere vilkår.

3.6.2 Flydende husdyrgødning, opbevaring

Der er gylleproduktion i kostalden. Biogasanlægget kommer og henter gylle direkte fra gyllekummen under stalden.

I gyllebeholderne opbevares afgasset biomasse.

3.6.3 Fast gødning incl. dybstrøelse, opbevaring

I en mindre del af kostalden, kalvestalden samt den nye kviestald går kvierne på dybstrøelse.

SIDE 16/18

Dybstrøelsen fra staldene køres ud ca. hver 3. måned og udbringes enten direkte på arealerne eller placeres på møddingsplads.
Opbevaring af dybstrøelse på møddingsplads skal overholde gældende lovkrav om overdækning.

3.5.2 Samlet vurdering af gødningsproduktion og -håndtering

Ansøger har redegjort for gødningstyper og mængder samt opbevaring og håndtering af husdyrgødningen, se bilag 1.

Samlet set vurderes det, at gødningen opbevares og håndteres forsvarligt, og at der ikke vil være væsentlige gener i forbindelse med gødningsproduktionen og -opbevaringen.

3.6 BEDSTE TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT) OG BEGRÆSENDE FORANSTALTNINGER

For tilladelser efter § 16 b er det kun ammoniakfordampning fra stald og lager der skal vurderes i forhold til BAT

3.6.1 Ammoniak

Ammoniakemission fra bedriften kan mindskes ved at begrænse dyrenes udskillelse af kvælstof, begrænse tabet af ammoniak fra husdyrgødningen i stald og/eller lager, eller ved at opsamle ammoniak fra luften ved rensning. Dette kan gennemføres ved at anvende forskellige teknikker/teknologier hver for sig, eller i kombination med hinanden.

Det er op til den enkelte husdyr bruger at beslutte hvilke virkemidler, der tages i brug for at overholde kravet til maksimal ammoniakemission fra stald-/og gødningslager. Det er dog et krav, at de anvendte virkemidler er opført på Miljøstyrelsens teknologiliste.

Jf. beregning i husdyrgodkendelse.dk skema 251772, version 1, vil det være proportionelt at stille krav om overholdelse af et samlet ammoniakemissionsniveau på 3.226 kg NH₃-N pr. år. Ammoniakemissionsniveauet er beregnet for både den eksisterende besætning og udvidelsen i denne tilladelse.

Den faktiske ammoniakemission fra det ansøgte er beregnet til 3.226 kg NH₃-N pr. år, og er dermed det samme som BAT-niveauet. Krav til overholdelse af BAT i relation til ammoniak er dermed overholdt.

Ammoniakemissionsniveauet er overholdt ved anvendelse af de angivne staldsystemer, dyretyper og m² produktionsareal.

For at sikre at det ansøgte i praksis lever op til den fastlagte emissionsgrænseværdi, som er vurderet opnåeligt ved BAT, er der stillet vilkår om, at bedriften skal indrettes og drives som ansøgt.

3.6.2 Samlet vurdering af BAT

Det vurderes, at bedriften efterlever princippet om BAT. BAT anvendes med hensyntagen til tekniske muligheder og med udgangspunkt i proportionalitetsprincippet. Ved denne vurdering er der taget hensyn til bedriftens type og størrelse.

Samlet set vurderes det, at bedriften har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening fra bedriftens anlæg ved anvendelse af BAT.

3.7 EGENKONTROL, DOKUMENTATION OG SYSTEMATISK OVERVÅGNING
Vilkår i miljøtilladelse af den 10. august 2022 skal fortsat overholdes. Det er ikke fundet nødvendigt at stille yderligere dokumentationsvilkår til udvidelse af bedriften i forbindelse med denne tilladelse.

3.8 ALTERNATIVE LØSNINGER OG 0-ALTERNATIV

3.8.1 Alternative løsninger

Udvidelse af produktionsarealet sker i eksisterende bygning. Der er ikke set på alternative løsninger, da det alt andet lige er bedre at benytte allerede eksisterende bygning.

3.8.2 0-alternativ

Et 0-scenariet på denne bedrift vil betyde, at produktionen på bedriften er låst og der vil ikke være mulighed for at udvide.

3.9 HUSDYRBRUGETS OPHØR

Udvidelse af produktionsarealet er under grænsen for IE-brug, er der ikke krav om at der i ansøgningen skal redegøres for tiltag i forbindelse med bedriftens ophør.

4 OFFENTLIGHED OG HØRING

Grænseoverskridende virkning

Jf. § 74 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen vurdere, om driften af det ansøgte vil kunne få en negativ betydelig og indvirkning på miljøet i en anden medlemsstat.

Det er vurderet, at omfanget af det ansøgte ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger på miljøet i nærområdet og slet ikke i en anden medlemsstat, og ansøgningen er derfor ikke omfattet af krav om offentlig høring forud for behandlingen af ansøgningen.

Udkast i høring/naboorientering

Udkastet til tilladelse er sendt i forhøring hos ansøger og ansøgers konsulent.

Derudover har udkast til miljøtilladelse har været i høring hos ansøger, ansøgers konsulent, naboer samt øvrige parter i 14 dage med høringsfrist den 9. september 2025 jf. § 56 og § 58 i husdyrloven.

Øvrige parter omfatter de nærmeste omkringboende, som eventuelt kan blive berørt af dyreholdet. Omfanget af høringsparter i området omkring bedriften er udvalgt på baggrund af en beregnet konsekvensafstand på 365 meter

Der er ikke gennemført høring af ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til bedriften Krårupvej 20, ud over de ovenfor anførte, da dette er vurderet af underordnet betydning.

Der er ikke kommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

5 SAMLET VURDERING OG KONKLUSION

I henhold til de beregninger, der gennemføres i det elektroniske ansøgningssystem, kan den ansøgte kvægproduktion etableres uden at overskride de beskyttelsesniveauer, der er udstukket i lovgivningen. Efter Guldborgsund Kommunes vurdering vil den ansøgte produktion heller ikke give anledning til væsentligt ændrede forhold for naboerne, hverken hvad angår transport, støj, lugt, fluer eller det samlede visuelle indtryk af bedriften. Ved overholdelse af de vilkår miljøtilladelsen er betinget af, er det endvidere Guldborgsund Kommunes vurdering, at plante- og dyreliv i området omkring produktionsanlægget, ikke vil blive påvirket i negativ retning.

Samlet er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der kan meddeles miljøtilladelse til den ansøgte produktion, uden at det medfører væsentlige virkninger på miljøet. Ved overholdelse af vilkår i tilladelsen, har ansøger truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Samtidig kan bedriften drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, der er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Guldborgsund Kommune vurderer, at indretning og drift af bedriften kan ske i overensstemmelse med gældende regler. Yderligere er det vurderet, at driften kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrbrugloven, herunder at projektet ikke skader bevaringsstatus for Natura 2000-områder eller yngle- og levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets bilag IV.

Endelig er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at der jf. oplysningerne i ansøgningsmaterialet er tænkt BAT ind i bedriftens indretning og drift i det omfang, BAT ikke strider mod proportionalitetsprincippet.

6 BILAG

Bilag 1: Ansøgning

**Ansøgning om miljøtilladelse
efter Husdyrgodkendelseslovens § 16b**



**Kvier i eksisterende lade
på Krårupvej 20
4990 Sakskøbing**

1. udgave august 2025

Indholdsfortegnelse

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	3
B. Oplysning om husdyrbruget og det ansøgte	3
Indretning af staldene.....	3
Ændringer i forbindelse med udvidelsen	3
Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet	4
Lokalisering.....	4
Faste afstandskrav	4
Ammoniakfordampning og BAT-niveau	5
Påvirkning af natur	5
Lugtemission og nabogener	7
Transporter	7
Støv, støj, skadedyr og fluer	7
Energi	8
Vandforbrug	8
Spildevand	8
Affald og kemikalier.....	9
Driftsforstyrrelser og uheld	10

Resumé

Bedriften på Ottosminde, Krårupvej 20, Sakskøbing, ønsker at blive miljøgodkendt efter den gældende godkendelsesbekendtgørelse, da der ønskes tilladelse til kvier i eksisterende halmlade (BBR 14).

Det ønskes at få udvidet det samlede produktionsareal fra 2.249 m² til 2.750 m², ved at eksisterende halmlade (BBR 14) ændres til dybstrøelsesstald.

Der findes to gylletanke på ejendommen, en på 3.000 m³ og en på 980 m³.

Nedenfor findes de væsentligste oplysninger omkring driften på ejendommen.

Som det fremgår, er alle afskæringskriterier i husdyrgodkendelseslovgivningen overholdt og produktionen drives på stedet med størst mulig hensyntagen til natur, naboer og omgivelser.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Oplysninger om bedriften og ejerforhold fremgår af IT-ansøgningssystemet skema nr. 251772.

B. Oplysning om husdyrbruget og det ansøgte

Indretning af staldene

I den nuværende tilladelse er der tilladt et produktionsareal på 747 m² til flexgruppe Alle kvæg (heste, får, geder), dybstrøelse, samt et produktionsareal på 1.502 m² til flexgruppe Alle kvæg, sengestald med spalter (linespil). Derudover 2 gyllebeholdere til flydende husdyrgødning med gødningsoverflade på 877 m² og møddingsplads til fast husdyrgødning med en gødningsoverflade på 231 m². Inklusivt opførsel af en ny maskinlade.

Ændringer i forbindelse med udvidelsen

Det ønskes at få godkendt produktionsareal på 501 m² i eksisterende halmlade (BBR 14). Med den ønskede udnyttelse af stalde bliver produktionsarealet i alt 2.750 m².

Staldene ønskes indrettet som vist i nedenstående skema fra IT-ansøgningssystemet.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kviestald BBR13	2525	Naturlig ventilation	3 m	(#804025) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	1502
				(#804024) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	359
Kalvestald BBR6	425	Naturlig ventilation	3 m	(#804028) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	388
Ny kviestald	501	Naturlig ventilation	3 m	(#806067) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	501
Sum						2750

Da der i forbindelse med udvidelsen kun sker ændringer i eksisterende halmlade og da udvidelsen sker i tilknytning til eksisterende bygninger, vurderes projektet ikke at have en

væsentlig påvirkning på de landskabelige værdier. Ejendommen vil fortsat fremstå som en harmonisk ejendom.

Foder opbevares i plansiloer og evt. ensilagestak.

Gødningsproduktion og opbevaringskapacitet

Til gylle er der i alt opbevaringskapacitet på ca. 3.980 m³ i eksisterende gylletanke.

Den nordligste del af plansiloen benyttes i perioder til dybstrøelse fra staldene. Arealet er på 230 m², og med 2 m høje sidemure, kan der være ca. 450 m³ dybstrøelse på pladsen.

Der produceres gylle i en del af kviestalden (BBR 13) og dybstrøelse i den resterende del af kviestalden (BBR 13), i kalvestalden (BBR 6) samt i den nye kviestald (BBR 14).

Dybstrøelse fra staldene køres ud ca. hver 3. mdr. og udbringes enten direkte på arealerne eller placeres på møddingspladsen. Ejeren af bedriften har sikret, at lovgivningens krav til opbevaringskapacitet er overholdt.

Lokalisering

Bedriften ligger Guldborgsund Kommune i åbent landbrugsområde med god afstand til naboerne.

Faste afstandskrav

Bedriften overholder nedenstående afstandskrav:

- Ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m): > 500 m
- Almene vandforsyningsanlæg (50 m): > 500 m
- Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m): > 100 m
- Off. vej og privat fællesvej (15 m): > 70 m
- Levnedsmiddelvirkksomhed (25 m): > 25
- Beboelse på samme ejendom (15 m): ca. 40 m fra kviestald (BBR 13) til stuehuset.
- Naboskel (30 m): ca. 18 m fra ny kviestald (BBR 14) til naboskel mod nord*
- Nabobeboelse (50 m): Der er over 150 m til nærmeste nabo (Krårupvej 21) mod syd.
- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (50 m): > 3 km mod sydvest (Skelstrup by, hunseby).
- Område i landzone, der lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. (50 m): > 350 m (Krårupvej 17).

* Der ansøges hermed om dispensation fra gældende afstandskrav til naboskel i forbindelse med ændret anvendelse af en eksisterende bygning beliggende ca. 18 meter fra naboskel mod nord. Bygningen har hidtil været anvendt som halmlade, men ønskes fremover indrettet til kviestald. Af hensyn til både landskab og miljø vurderes det at være mest hensigtsmæssigt at udnytte eksisterende bygninger frem for at opføre nye.

Der forventes ikke intensiv husdyrproduktion i kviestalden. Møg håndteres løbende og opbevares i overensstemmelse med gældende regler. I forhold til den samlede bedrift vil antallet af dyr i den nye kviestald være begrænset, og der forventes derfor ikke væsentlige støj- eller lugtgener for omgivelserne. Bygningen ligger i naturlig sammenhæng med de øvrige driftsbygninger på ejendommen.

Naboskellet grænser op til åben mark, og da naboejendommen er en landbrugsejendom, vurderes bygningens placering ikke at medføre væsentlige gener. Langs naboskellet er der etableret læhegn, hvilket yderligere reducerer eventuelle visuelle og støjmessige påvirkninger. På baggrund af ovenstående vurderes det, at der ikke vil opstå væsentlige gener for omgivelserne, og at en dispensation fra afstandskravene er nødvendig for at sikre en funktionel og sammenhængende drift af ejendommen. Der ansøges derfor om dispensation i forbindelse med godkendelse af bygningens fremtidige anvendelse til dyrehold.

Ammoniakfordampning og BAT-niveau

I ansøgningssystemet regnes der på forøgelse af ammoniakfordampning over en 8 års periode. Ammoniakfordampningen og BAT-emissionskrav udregnes i det digitale ansøgningssystem. Husdyrbrugets ammoniakemission for ansøgt drift er på ca. 3226 kg N/år og BAT er således overholdt.


Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2791	435	3226
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2791	435	3226
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Påvirkning af natur

Der er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsat grænser for hvor meget husdyrbrug må påvirke omkringliggende natur med ammoniak. I husdyrgodkendelse.dk beregnes, hvor stor en del af husdyrbrugets ammoniakemission, der afsættes på omkringliggende ammoniakfølsom natur.

De ammoniakfølsomme naturområder opdeles i kategori 1-natur, kategori 2-natur og kategori 3-natur samt øvrig natur omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Der ligger ingen naturområder i nærheden af ejendommen. Nærmeste §3-sø ligger ca. 100 m nord for ny kviestald (BBR 14). Ingen nærliggende naturområder modtager en merdeposition på mere end 1 kg N/år. Der er ikke andre husdyrbrug i området, der giver anledning til kumulation på kategori 1 naturområdet. Der er oprettet naturpunkter i IT-ansøgningssystemet ift. kategori 1, 2 og 3 natur samt § 3-natur.



Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **3225,8** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **503,6** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **420,8** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat. 3 mose NØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,1	0,7
§3 Sø N	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,4	0,3	1,4
§3 Mose S	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,6
Kat. 3 Overdrev SV	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Kat. 3 Skov Ø	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,1	0,0	0,4
Kat. 3 Skov N	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,3
Kat. 2 Overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat. 1 Habitatnatur	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1

Lugtemission og nabogener

Lugtgenerne fra den ansøgte produktion beregnes til 93 m for nabo, 189 m til samlet bebyggelse og 297 m til byzone. Der er konkret 209 m til nabo på Krårupvej 21. Der er 372 m til samlet bebyggelse ved Krårupvej 17 og 3.260 m til byzone ved Skelstrup By.

Den ansøgte ændring overholder således lugtgenekriterierne til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Krårupvej 21	0	FMK	92,3	92,3	222,9	Ja
 Krårupvej 17	0	NY	209,4	188,5	390,1	Ja
 Skelstrup By, Hunseby	0	NY	312,7	297,1	3275	Ja

Konsekvenszone ? i

Konsekvenszone: 365 m

Transporter

Transporter til og fra Krårupvej 20 foregår ad Krårupvej fra syd.

Afhentning/levering af biogasgylle: 2 gange om ugen.

Afhentning af brandbart affald: 1 gang om ugen.

Ensilageplast køres til Refa i Nykøbing (Hasselø Nord) ca. 1 gang om måneden.

Transport af dyr: ca. 1 gang om måneden.

Afhentning af døde dyr: Ca. 3 gange/år.

Indtransport af græs/majs: ca. 100 gange/år. Transporterne sker på få dage i sæsonen.

Kørsel af husdyrgødning til egne nærliggende udbringningsarealer vil ske uden transport på offentlig vej eller gennem byzone.

Gylletransporter: ca. 30 læs/år.

Transport af halm til ejendommen foregår i perioden juli/august ca. 35 læs.

Da der tages hensyn ved kørsel, forventes ingen støv- eller støjgener i forbindelse med transporterne. Der kan undtagelsesvis forekomme transporter på alle tider af døgnet, men så vidt muligt planlægges transport inden for normal arbejdstid.

Da antallet af transporter på ejendommen er uændret, vurderes det, at det ikke vil give anledning til yderligere gener for omkringboende. Der er relativt god afstand til naboer, det er et relativt lille husdyrbrug og der tages hensyn til naboerne.

Støv, støj, skadedyr og fluer

I forbindelse med projektet vurderes det, at gener fra støv og støj generelt ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne, når de til enhver tid gældende generelle miljøregler, praksis for godt landmandskab og vilkår overholdes.

Fluer vil blive bekæmpet efter gældende regler, hvis der opstår et behov herfor.

Problemer med støv kan hovedsageligt opstå ved håndtering af halm samt kørsel omkring bygningerne. Håndteringen vil foregå med stor afstand til naboer og strøelse med halm vil foregå inde i staldene.

Støj fra staldanlægget vil kunne forekomme fra den daglige pasning af dyrene samt interne og eksterne transporter til og fra ejendommen. Der vurderes at være begrænsede støjgener fra dyreholdet, da der er rimelig afstand til naboerne.

Type	Placering	Driftstid	Tiltag til begrænsning af støj
Stalde og dyr	I staldene samt arealerne omkring staldene	Ca. kl. 8.00 til 16 alle dage	Begrænset støj uden for bygningerne
Kørsel med maskiner	Traktor med vogn med gylle og dybstrøelse til udspretningsarealerne	Primært forår og efterår	Der tages hensyn til naboer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning

Regelmæssig rengøring af stalde og oprydning på ejendommen vil være med til at begrænse gener fra skadedyr.

Bekæmpelse af rotter foregår via aftale med Nomus.

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige gener fra støv, støj og skadedyr for omkringboende, da der er stor afstand til naboer og der tages hensyn.

Energi

Energiforbruget er ca. 25.000 kWh.

Vandforbrug

Ejendommen modtager vand fra Våbensted Vandværk.

Vandforbruget i ansøgt drift vil blive ca. 2.500 m³ om året.

Spildevand

Fra ejendommen ledes alt sanitært spildevand til minirensesanlæg.

Al øvrigt spildevand ledes til gyllebeholder og udbringes sammen med husdyrgødningen på arealerne.

Påfyldning og vask af sprøjte foregår på anden ejendom, da der ikke foregår markdrift fra denne ejendom.

Regnvand fra tagoverflader ledes til dræn/grøft.

Affald og kemikalier

Døde dyr opbevares på fast plads og afhentes efter behov. Døde dyr afhentes af DAKA og normalt indenfor 24 timer efter anmeldelse, hvis ikke det er op til weekend eller helligdag. Afhentningstidspunktet vil som regel være inden for en normal arbejdsdag.

Der benyttes ikke stoffer på ejendommen, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Type	Nudrift	Ansøgt	Opbevaring	Bortskaffelse
Papir, pap, EAK kode 15 01 01, Plastik EAK kode 02 01 04	Ca. 1.500 kg (primært plast fra wrap)	Ca. 1.500 kg (primært plast fra wrap)	Container	Hasselø Nord eller Refa
Jern	Ca. 1.000 kg	Ca. 1.500 kg		Munk

Beskrivelse af kemikalier generelt

Type	Nudrift	Ansøgt	Opbevaring	Bortskaffelse
Emballage fra sprøjtemidler EAK kode 0020108	0	0	-	Sprøjtning foretages fra anden ejd.af eksterne, derfor er der ikke sprøjtemidler eller emballage på ejendommen.
Sprøjtemiddelrester EAK kode 20 01 19	0	0	-	

Spildolie EAK kode 20 01 26	0	0	-	Der foretages ikke service af maskiner på ejd.
Veterinært affald (kanyler, tomme medicinflasker) EAK kode 18 01 03	Ca. 0,5 kg	Ca. 0,5 kg	Spand afl. på gb station Opbevares i medicinskab	Evt. medicinrester vil blive afleveret på apotek

Driftsforstyrrelser og uheld

Beskrivelse af risici og gener

- Gylletanke kan springe læk, hvilket udgør en risiko for forurening af det omkringliggende miljø samt vandløb.

Beskrivelse af risikominimering

- Gylletanke kontrolleres jævnligt og får desuden 10 års beholderkontrol.

Beskrivelse af egenkontrol

Forslag til egenkontrol. Følgende punkter er anført til egenkontrollen på husdyrbruget.

- Dyr lægerapporter gemmes i 5 år.
- Registrering af udbringning af husdyrgødning mv. på grundlag af lovgivning omkring planteproduktion gemmes i 5 år.

Evt. grænseoverskridende virkninger

Da husdyrbruget er lokaliseret langt fra den danske grænse, vurderes projektet ikke at udgøre en risiko for grænseoverskridende virkninger.

Ansvarlig konsulent:

Miljøkonsulent Lotte Pihl Tell

lote@vkst.dk

tlf.: 2924 8931

Rådgivningsvirksomheden VKST, CVR: 35448020

Fulbyvej 15, 4180 Sorø, www.vkst.dk