

Adressat:

Poul Schelle Poulsen
Sindrupvej 14
7760 Hurup

Dato for godkendelse

31. marts 2004

Miljøgodkendelse

af

Svineproduktionen

på adressen

Gl. Refsvej 16, 7760 Hurup

matr. nr. 12 a Refs by, Hurup, 38 a, Refs by, Ydby, 1 l og 2 b
Refs Hedegård, Ydby, 2 ac Ydby by, Ydby

Liste-nr. I 1d

Tlf. 97 95 60 68

SE nr. 84052914

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	3
Miljøgodkendelse.....	4
Baggrund.....	4
Godkendelsens vilkår.....	6
Klagevejledning.....	10
Godkendelsens gyldighed	11
Ikke teknisk resume	11
Miljøteknisk beskrivelse	12
Grundlag for vilkårene.....	18
Oplysninger om gældende lovgivning.....	18
Miljøteknisk vurdering	19
Offentliggørelse	23
Underskrift	23

Bilag 1	Besætning og staldsystem
Bilag 2	Areal - markplan
Bilag 3	Harmonikrav
Bilag 4	Produktion og bortførelse af N og P
Bilag 5	Ammoniakfordampning (gyllen tilsættes et produkt som nedsætter ammoniakfordampningen – afprøvning fra Tyskland vedlægges)
Bilag 6	Kort over bedriften
Bilag 7	Ventilationsanlæg (se bilag 5)

Miljøgodkendelse

Sydthy Kommune meddeler hermed i henhold til kapitel 5 i Lov om miljøbeskyttelse miljøgodkendelse af svineproduktionen beliggende på Gl. Refsvej 16, 7760 Hurup, matr. nr. 12a Refs by, Hurup, 38a Refs by, Ydby, 1log2b Refs Hedegård, Ydby og 2ac Ydby by, Ydby.

Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Baggrund

Sydthy Kommune har den 29. december 2003 modtaget ansøgningsskemaer for godkendelse af eksisterende svinefarm. Svinefarmen skal have udarbejdet en miljøgodkendelse da antal dyreenheder i slagtesvin er over 210 og mindre end 250 (i slagtesvin over 30 kg) og dermed er omfattet af I1d af godkendelsesbekendtgørelsen.

Ejendommens staldbygninger er beliggende på Gl. Refsvej 16.

Der ansøges om en miljøgodkendelse af bedriften da bedriften er omfattet af I1d, i godkendelsesbekendtgørelsen.

Bedriften har pr. 29. december 2003 (se bilag 1):

- slagtesvin i alt 236,94 DE

Godkendelsen omfatter slagtesvin svarende til i alt 249,9 dyreenheder.

Landbruget er aldrig tidligere blevet meddelt miljøgodkendt.

Virksomheden er omfattet af punkt I01d "Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg)". Antal af dyreenheder beregnes på grundlag af reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., jf. dennes § 2, nr. 11. (i).

Det samlede krav til harmoniareal er på 102,99 ha. I markplanen er der et harmonikrav på 112,82 ha. (se bilag 2 og 3)

I henhold til husdyrbekendtgørelsen må dyretætheden ikke overstige 1,4 DE pr. ha. Dette krav er overholdt

Sydthy Kommune fører tilsyn med virksomheden. Det betyder, at når der i nedenstående er skrevet tilsynsmyndigheden, menes der Sydthy Kommune.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Sydthy Kommune hermed miljøgodkendelse til den eksisterende af svineproduktionen på Gl. Refsvej 16 op til 249,9 dyreenheder, på nedenstående vilkår. Godkendelsen er meddelt i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹.

Miljøgodkendelsen omfatter tilladelse til, at dyreholdet er max:

- slagtesvin pr år svarende til i alt 249,9 DE

Der er ingen ændringer i staldbygninger samt gyllebeholdere.

Det skal bemærkes at virksomheden ikke tidligere har været miljøgodkendt. Oprindeligt er ejendommen anmeldt til et samlet dyrehold bestående af:

- slagtesvin svarende til 249,9 dyreenheder

¹ Miljøbeskyttelsesloven: Lov nr. 358 af 6. juni 1991, Jf. lovbek. nr. 753 af 25. august 2001.

Godkendelsens vilkår

Godkendelsen bygger på virksomhedens ansøgning og supplerende oplysninger samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer. Godkendelsen meddeles på de nedenfor nævnte vilkår.

Indretning og drift

1. Godkendelsen omfatter hele virksomheden beliggende på Gl. Refsvej 16.
2. Virksomheden skal drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse, medmindre vilkårene i denne godkendelse og senere afgørelser foreskriver andet.
3. Der skal til enhver tid opbevares et eksemplar af godkendelsen på virksomheden.
4. Indretning og drift af stalde samt opbevaring og udspreddning af husdyrgødning skal ske i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse.
5. De godkendelsesvilkår, der vedrører anlæggets drift skal være kendt af de personer, der er ansvarlige for den pågældende del af driften.
6. Hvis virksomhedens ejerforhold eller forhold omkring ansvaret for virksomheden ændres, skal dette meddeles Teknisk Forvaltning i Sydthy Kommune.
7. Såfremt det ikke længere er ønskeligt for ejendommen at benytte anden kompetent virksomhed til sprøjtningen af markerne, skal Sydthy Kommune underrettes herom.
8. Der skal udføres en driftsjournal til kontrol af flydelagets tæthed i gyllebeholdere. Denne journal skal kunne fremligges såfremt tilsynsmyndigheden ønsker det. Journalen skal udarbejdes på månedlig basis.
9. Der skal inden 5 dage efter omrøring af gyllebeholderen igen være dannet et tætsluttende flydelag. Er det ikke muligt at danne et naturligt flydelag, skal der etableres et kunstigt.

10. Udspredning af gylle skal ske i overensstemmelse med god landbrugspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning søges begrænset.
Al udspredning af gylle skal ske ved slæbeslanger eller ved nedfældning.
11. Gyllekørslen skal foregå i lukkede køretøjer, således at der ikke opstår unødige lugtgener for omkringliggende arealer og naboer.
12. Alt transport til og fra ejendommen, skal af hensyn til støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.
13. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrslaboratorium.
14. Overpumpning af gylle skal ske under nøje opsyn.

Luftforurening

15. Virksomheden må ikke udenfor egen grund give anledning til lugt- eller støvgener, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.
16. I tilfælde af staldlugtgener, kan henføres til ejendommens drift, skal virksomheden i samråd med tilsynsmyndigheden træffe foranstaltninger, så generne nedbringes til acceptabelt niveau.
Acceptabelt staldlugtniveau svarer til et staldbidrag, der som største 1-minutsværdi ikke må overstige 15 LE/m³ (Cg-værdi = 15 LE/m³) ved omboende eller overholdelse af Genekriterie III i FMK's vejledning¹.
17. Virksomheden skal forud for gennemførelse af forureningsbegrænsende foranstaltninger sende projektet, samt tidsplan for gennemførelse heraf til vurdering ved tilsynsmyndigheden.

Dyreholdets størrelse

18. Godkendelsen omfatter:
 - slagatesvin pr. år. Svarende til i alt 249,9 DE

¹ Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde. Udgivet af FMK, udgave nr. 2 af 2002.

Affald

19. Opbevaring af døde dyr skal foregå i tætte lukkede beholdere med låg eller under kadaveroverdækning.
20. Døde dyr skal straks fjernes fra besætningen og bortskaffes til autoriseret destruktionsanlæg. Bortskaffelsen skal ske inden for en periode af 3 døgn.
21. Såfremt der forekommer farligt affald på ejendommen, skal dette opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg og placeres på tæt bund uden afløbsmuligheder til kloak, samt med en opkant. Der skal være opsamlingskapacitet svarende til volumen af den største beholder. Oplagspladsen skal være under tag.
22. Affald skal håndteres og bortskaffes efter det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Sydthy Kommune.
23. Der må ikke forekommer afbrænding af affald.

Opbevaring af medicin

24. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab eller lignede, således dette ikke er tilgængelig for børn og dyr.

Håndtering af sprøjtemidler

25. Såfremt der forekommer sprøjtemidler på virksomheden skal alle disse opbevares i aflåst skab. Sprøjtemidler må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignede.

Uheld og driftsforstyrrelser

26. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenede stoffer forhindres, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
27. Hvis der sker uheld med et væsentligt udslip, skal Sydthy Kommune straks kontaktes telefonisk. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes der 112.

Støj

28. Virksomhedens samlede bidrag til ækvivalente, korrigerede støjniveau mål i dB(A) og målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse må ikke overstige

	Tidspunkt Støjgrænse- Værdi	Referencetidsrum	
Mandag – fredag	kl. 07.00-18.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 07.00-14.00	8 timer	55 dB(A)
Lørdag	kl. 14.00-18.00	8 timer	45 dB(A)
Søn- og helligdage	kl. 07.00-18.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 18.00-22.00	1 time	45 dB(A)
Alle dage	kl. 22.00-07.00	½ time	40 dB(A)

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 timer, 1 time og ½ time. Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A).

Egenkontrol

29. Tilsynsmyndigheden kan, hvis dette skønnes påkrævet, bestemme at der skal udføres kontrolmålinger/beregninger af støjniveauet efter nævnte retningslinier.
30. Støjmåling/støjberegningen skal foretages i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinier, p.t. *Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 og nr. 6/1984* om ekstern støj fra virksomheder.
31. En eventuel måling/beregning skal udføres for virksomhedens egen regning.
32. Evt. kontrolmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift.

33. Analyserne skal udføres af et akkrediteret laboratorium eller en certificeret person.
34. Støjmålingen skal udføres af måleinstans omfattet af Miljøstyrelsens godkendelsesordning.
35. Måleresultatet skal tilsendes tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om driftsomstændighederne, hvorunder de er forekommet.
36. Hvis Sydthy Kommune skønner, at den fastsatte grænseværdi på 15 LE/m³ ikke er overholdt, skal virksomheden lade foretage undersøgelser af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugtgenerne formindskes.
37. En eventuel lugtmåling/beregning skal udføres for virksomhedens egen regning.
38. Lovpligtig registrering i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante oplysninger skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i Lov om miljøbeskyttelse påklages af ansøgeren.

Klageberettiget er i øvrigt amtsrådet og embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Klagemyndighed er Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Sydthy Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9, 7760 Hurup. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøstyrelsen med sagens akter.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelse, dvs. senest 12. maj 2004.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse..

Godkendelsens gyldighed

Godkendelsen omfatter dyreholdet på adressen Gl. Refsvej 16, 7760 Hurup. matr. nr. 12a Refs by, Hurup, 38a Refs by, Ydby, 1i og 2b Refs Hedegård, Ydby og 2ac Ydby by, Ydby.

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan Skov- og naturstyrelsen, som er klagemyndighed, bestemme hvorvidt at klagen har opsættende virkning eller ej.

I 8 år efter at godkendelsen er givet, er godkendelsen omfattet af retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsesperioden udløber 31. marts 2012.

Kommunalbestyrelsen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forureningen og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i godkendelsen, jf. lovens § 41a, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen kan dog altid revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Da virksomhedskategorien *11d "Anlæg til husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg)"*² er omfattet af EU's IPPC-direktiv, skal Sydthy Kommune revurdere godkendelsen 8 år efter meddelelsen og derefter mindst hvert tiende år.

Ikke teknisk resume

Virksomheden er et svinebrug. På ejendommen Gl. Refsvej 16 ansøges der om en godkendelse eksisterende dyrehold. Dyreholdet bliver slagtesvin svarende til 249,9 dyreenheder.

Godkendelsen omfatter en eksisterende svineproduktion idet den overstiger 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg). I den miljøtekniske beskrivelse er der redegjort for opbevaringskapaciteten og udspretningsarealer.

² bilag I til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 606 af 15 juni 2002 om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Miljøteknisk beskrivelse

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger og ejer er :	Poul Schelle Poulsen Sindrupvej 14 7760 Hurup
Kontaktperson:	Poul Schelle Poulsen
Tlf.	97956068
Se-nr.	84052914
Matrikel nr.	12a Refs by, Hurup, 38a Refs by, Ydby, 11 og 2b Refs Hedegård, Ydby og 2ac Ydby by, Ydby.

Oplysninger om virksomhedens art

Gl. Refsvej 16 er med nuværende produktion omfattet af listepunkt I 1d ” *Anlæg for husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg)*”. Virksomheden er omfattet af IPPC-direktivet.

Oplysninger om virksomhedens placering

Zonestatus	Bygningerne er placeret i landzone
Lokalplan	Der er endnu ikke udarbejdet en lokalplan for området.
Kommuneplan	Ejendommen er beliggende i primær jordbrugsområde

Afstand til nærmeste naboer:

- Gl. Refsvej 14 og 11 og Korsgårdsvej 1 er mindre end 300 m

Afstandsforhold

Naboafstande indenfor en radius af 300 m fra stalde og gyllebeholdere

- Gl. Refsvej 11 ca. 135 m NØ
- Gl. Refsvej 14 ca. 260 m N
- Korsgårdsvej 1 ca. 245 m NV

Afstand fra stald til nærmeste fælles vandindvindingsanlæg	> 1500 m
Afstand til vandløb og søer	> 1500 m
Afstand til offentlig vej, privat fællesvej, naboskel	> 50 m
Afstand til beboelse på samme ejendom	> 70 m
Afstand til byzone- eller sommerhusområde	> 1500 m
Der er mere end 1000 m til nærmeste bymæssige beboelse	

Kort over nærmeste naboer, bilag 6.

Oplysninger om etablering

Der vil ikke blive foretaget nyetableringer.

Tegninger over bygningernes placering

Se bilag 6.

Virksomhedens indretning

Bygninger og anlæg på ejendommen Gl. Refsvej 16
(henvises til tegning, bilag 6)

Virksomhedens produktion

Der er produktion af 236,9 dyreenheder i slagtesvin. (se bilag 1)
Alt husdyrgødning opbevares i de to gyllebeholdere der er etableret i forbindelse med staldene.

Gødning fra besætningen håndteres som gylle. (se bilag 2 og 4)

Gylleproduktion:

	Antal	Gylle i m ³	Fast gødning i m ³
Slagtesvin	8.530	4.107 m ³ /år	
I alt		4.107 m³/år	0 m³/år

Opbevaringskapacitet for gylle efter udvidelsen.

Beholder	Volumen	Alder
Gyllebeholder nr. 1	800 m ³	1974
Gyllebeholder nr. 2	3.300 m ³	1996
I alt	4.100 m ³	
Kanaler	800 m ³	
I alt	4.900 m³	

Der opbevares ikke gødning på anden ejendom.

Årlig tilførsel til gyllebeholder.

Vaskevand	115 m ³
Gylle inkl. regnvand	4.542 m ³
Fast mæg der kommes i gylletankene	0 m ³
I alt pr. år	4.657 m³

Opbevaringskapaciteten er dermed ca. 12 måneder.

Kort over arealforhold, bilag 6.

Landbrugsjord

Til ejendommen er der tilrådighed et jordtilliggende på 112,82 ha.

Landbrugsjord til rådighed

Se bilag 2.

Der anvendes ikke husdyrgødning fra andre ejendomme og der modtages ikke slam eller andet affald til udbringning.

Harmoniareal

Kravet til harmoniarealet overholdt.

Beskæftigede

Antallet af ansatte er ikke oplyst.

Ventilationsanlæg

Der ventileres i staldene. Der anvendes el til udsugning af luft mens indtag sker gennem ventiler eller diffust gennem loftet. (se bilag 5 og 7)

Støv

Der vil især i tørre perioder forekomme støv fra ejendommen ved færdsel med køretøjer.

Foder opbevares på ejendommen.

Støj

Der forekommer støj ved ekstern og intern transport. Derudover vil udsugningsanlægget bidrage med støj. Der er ikke foretaget måling af støj fra ejendommen.

Det forventes at det samlede antal transporter til ejendommen bliver uændret.

Fluer

Fluebekæmpelsen sker ved regelmæssigt udmugning.

Energiforbrug

Vandforbrug

Vandforbruget i form af drikkevand og vaskevand forventes ikke at stige. Vandtildelingen til dyrene sker hovedsageligt i vandkar og drikkekopper, hvilket er vandbesparende.

Det anslås at der ved den valgte teknik kan spares ca. 500 l vand dagligt, hvilket medføre en vandbesparelse på bedriften svarende til 200 m³ årligt.

Varmeforbruget/elforbruget

Ressourceforbruget for el anslås ikke at stige fra det nuværende forbrug .

Affald

Medicin opbevares i køleskab. Medicinrester er i aflåst rum/skab i fyrrummet. Rester leveres til en af kommunen godkendt modtager af dette.

Olie-kemikalieaffald opbevares i aflåst rum.

Døde dyr opbevares i en lukket beholder og under en kadaveroverdækning. Dyrene bortskaffes til destruktion.

Husholdningsaffaldet er tilmeldt den almene dagrenovation. Øvrigt affald afleveres på den kommunale genbrugsplads.

Kunstgødning

Der opbevares ikke kunstgødning på ejendommen.

Spildevand

Rengøringsvandet fra staldene ledes til gyllebeholder. Rengøring af maskinerne sker på ejendommen, der er ikke opsamling af dette vand.

Spildevandet fra husholdningen ledes gennem septiktank til et nedsivningsanlæg.

Tagvand og overfladevand fra gårdspladsen ledes via dræn.

Forslag til vilkår og egenkontrol

Bogføring af foderforbrug, da dette ved levering kan aflæses via vejesedler. Dette medføre at der kan udarbejdes et overslag over foderforbruget pr. producerer dyr. Dette gøres i en effektivitetskontrol der gøres op for besætningen ca. hvert kvartal.

Forbruget af medicinrester registreres dagligt i lovpligtig journal og gøres op på månedsbasis.

Opgørelse af besætningsstørrelse og harmoniareal sker årligt i forbindelse med lovpligtig indsendelse af gødningsregnskab for bedriften.

Indhold af fosfor i jorden måles med jævne mellemrum typisk hvert. 5. år når der udtages jordprøver, der analyseres kemisk.

Gyllepumpe og tilhørende ledninger kontrolleres i forbindelse med overpumpning af gylle fra fortank til lagertank (gyllebeholder).

Lagertanke til gylle er underlagt lovpligtig kontrol af gødningsbeholdere min. Hvert 10. år.

Herudover foretager ansøger årligt et udvendigt eftersyn med henblik på at kontrollere hvorvidt kablerne sidder korrekt, samt til kontrol af beholdernes tæthed.

Grundlag for vilkårene

Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og i følgende af Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer:

- *Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder,*
- *Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder*
- *Vejledning nr. 4/1997 Miljøgodkendelse af husdyrbrug*
- *Vejledende udgave 2/2002 om retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde. Udgivet af FMK.*
- *Vejledning nr. 24/2000 om husdyrhold og arealkrav.*

Oplysninger om gældende lovgivning

Udover vilkårene i nærværende miljøgodkendelse er virksomheden underlagt bestemmelserne i gældende love og bekendtgørelser.

Udover Lov om miljøbeskyttelse, jf. Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer, kan bl.a. følgende af de heraf afledte bekendtgørelser, regulativer og forskrifter være relevante for virksomheden:

- *Bek. nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)*
- *Bek. nr. 619 af 27. juni 2000 om affald*
- *Bek. nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. Inkl. Overgangsbestemmelserne fra den tidligere bekendtgørelse.*
- *Bek. nr. 128 af 22. juni 2000 om husdyrhold og arealkrav m.v.*
- *Bek. nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage eller spildevand,*
- *Sydthy Kommunes regulativ for erhvervsaffald, 11. december 2001, (inkl. underregulativer)*

Det skal understreges at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter.

Godkendelsen er gældende indtil der sker ændringer i form af drift/størrelse eller nyetableringer på adressen.

Virksomheden har pligt til at kende og overholde gældende regler. Følgende er et udpluk af regler som er fastlagt i en bekendtgørelse og som tilsynsmyndigheden fører tilsyn med. Disse bestemmelser kan ikke påklages.

- Gyllebeholderen skal være etableret med et dykket indløb og have et tæt flydelag. Der skal udføres en driftsjournal for tætheden af flydelaget.
- Beholdere til flydende husdyrgødning på 100 m³ eller derover skal kontrolleres for styrke og tæthed hvert 10. år.
- Opbevaring/håndtering og bortskaffelse af affald.
- Opbevaring af medicinrester
- Gødningsaftalernes vedligeholdelse

Fra disse kan udtrages følgende regler af relevans for virksomheden:

- Farligt affald skal bortskaffes i henhold til enhver tid gældende affaldsregulativ for Sydthy Kommune.
- For de affaldstyper der ikke er omfattet af et regulativ, skal bortskaffelsen ske efter Sydthy Kommunes anvisninger.
- Virksomheden skal, som anført i Bekendtgørelse om affald, §§ 18 og 19, føre et register over affaldsproduktionen

Det skal understreges at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmelser som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter.

Miljøteknisk vurdering

Listepunkt

Virksomheden klassificeres som listepunktet

11. d. Anlæg for husdyrproduktion for mere end 210 dyreenheder i slagtesvin (over 30 kg).

Ansøgte virksomhed har en besætningsstørrelse på 236,9 De, hvilket medfører at hele virksomheden derfor er godkendelsespligtig, og Sydthy Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomhedens forhold til det eksterne miljø.

Transport

Det vurderes som tidligere beskrevet at der vil ske en forøgelse af transporter. Transport af gylle vil ske i områder med anden landbrugsdrift. Transport af gylle med gyllevogne vil ikke foregå gennem bymæssig bebyggelse.

Transporten af dyr, foder og gylle vurderes ikke at have en større miljømæssig belastning. Det skal dog understreges at støv der fremkommer ved kørslen skal minimeres ved hensynsfuld kørsel.

Luftforurening og lugtgener

Lugtgener ved svinebruget er fra ventilationsanlægget, og ved omrøring af gyllebeholder og oppumpning af gylle fra gyllebeholderen.

Bortset fra perioden med udbringningen af gylle vurderes der ikke at forekomme væsentlige lugtgener fra ejendommen. Det forudsættes at husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om udbringningen af gylle, samt at der er tæt flydelag og dykket indløb overholdes.

Udbringningen af gylle sker med slæbeslanger, hvilket reducere lugtgenerne. Udbringningen bør tilrettelægges således at det i bolignære områder sker under hensyntagen til naboer.

Støv

Med hensyn til støv fra ejendommen forventes det ikke at give væsentlige problemer, da der ikke er boliger i umiddelbar nærhed. Støv fra strøelse ved de små slagtesvin vurderes ikke at have nogen skadelig indflydelse på miljøet. Støv fra færdsel på veje kan minimeres ved hensynsfuld kørsel.

Støj

Der forekommer ikke væsentlig støj fra ventilationsanlægget.. Da afstanden til nærmeste nabo er over 134 meter vurderes det at støjgrænserne ikke overskrides, og det menes derfor ikke at give anledning væsentlige støjproblemer.

Højtryksrenser, kompressor og oliefyr er placeret indendørs i lukkede og isolerede rum, og støjen vurderes derfor ikke at kunne give væsentlige problemer for naboer.

Støjen fra maskiner og transportere til og fra ejendommen vil variere over året i forhold til hvornår det er sæson for markarbejde. Transporter med dyr, foderstoffer og gylle foregår i dagtimerne mellem kl. 07:00-18:00. Der kan undtagelsesvis i forårs- og efterårstravlheden i marken forekomme transportere af maskiner og gylle udenfor dette tidsrum. Dette skal dog søges begrænset.

I forhold til naboer stilles Miljøstyrelsens vejledende støjkrav. Det forventes ikke at virksomhedens støjbidrag vil overskride vejlednings støjkrav, hvilket medføre at støjbidraget ikke forventes at give anledning til væsentlige støjgener ved de øvrige naboer.

Affald

Produktionen af affald er forholdsvis lille, der vil forekomme affald fra henholdsvis sprøjtemidler og gødning.

Farligt affald skal opbevares på befæstet areal med opkant og uden afløb. Pladsen skal som minimum have et halvtag.

Virksomheden skal til enhver tid overholde Sydthy Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der må ikke afbrændes affald.

Spildevand

Der forekommer spildevand fra virksomheden i forbindelse med rengøring af staldene, dette spildevand ledes til gyllebeholderne. Det vurderes at opsamlingen af spildevandet, og blandingen af dette med gylle, har den mindst belastende effekt på miljøet.

Opbevaringskapacitet

Ejendommen har en opbevaringskapacitet på ca. 12 mdr. Ifølge de ved godkendelsestidspunktet gældende regler kræves 9 måneders opbevaringskapacitet. Det vurderes derved at være i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Harmonikrav

Ejendommen vurderes at overholde landbrugslovens krav til eget jord. Der må ved de på godkendelsestidspunktet gældende regler udspredes gødning for 1,4 DE/ha. Der gives godkendelse til 249,9 DE. Harmoniarealet for 236,94 er 102,99ha. Der er 112,82 ha til rådighed til udspreddning og harmonikravet er dermed overholdt.

Driftsrisiko

Ved overholdelse af gældende lovgivning og miljøgodkendelsens vilkår vurderes det, at der ikke er væsentlige driftsrisici.

Ressourceforbrug

Generelt bør virksomheden registrere forbrug af el og vand og være opmærksom på mulighed på besparelse.

Egenkontrol

Kontrol med gødningsmængder og med antal af dyr udføres efter gældende lovkrav. Virksomheden skal udføre affaldsregistrering i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Sydthy Kommune skal have mulighed for at kræve en måling af støj fra virksomheden.

Konklusion

Sydthy Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forureningen i forhold til støj, lugt og støv, samt forening af overfladevand fra bygningerne på Gl. Refsvej 16.

Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Thylands Avis den 12. maj 2004.

Kopi af godkendelsen bliver samtidig sendt til:


Agro-Advice v/Kaj Munk, Hvedevænget 1, 6990 Ulfborg


Godkendelsen er udarbejdet af :

- Sydthy Kommune, Kirkevej 9, 7760 Hurup

Underskrift

På Sydthy Kommunes vegne
Hurup, den 31. marts 2004.



Henning Holm
Formand, Teknik- og Miljøudvalget
Sydthy Kommune

/ Henning Bundgaard
Teknisk chef
Sydthy Kommune



Gyllebeholder årgang 1996
Volumen 3300 m³
Kontrolleret 2008 ok

Gyllebeholder årgang 1794
Volumen 800 m³
Kontrolleret 1998

1200 l overjordisk dieselolietank
Årgang 1997 Tank nr. 77041-01
G-nr. SB600/81 Fabrikant Roug

1200 l overjordisk fyringsolietank
Årgang 2007 Tank nr. 04R11784
G-nr. 55-3820 Fabrikant Titan

Gl. Refsvej

5000 l overjordisk dieselolietank
Årgang 2007 Tank nr. 04MM11783
G-nr. 55-5820 Fabrikant Titan

1500 l nedgravet fyringsolietank

Bygninger og øvrige liniers placering i forhold til hinanden er kun vejledende.
I tvivlstilfælde bør landsinspektør kontaktes.

Luffoto: DDO copyright COWI, KMS, Terratec, AVT eller Scankort



THISTED KOMMUNE - TEKNISK FORVALTNING
Kirkevej 9 7760 Hurup tlf. 99 17 17 E-mail: teknisk@thisted.dk

PROJEKTNAVN

Gl. Refsvej 16

UDF. AF

okk

DATE

17-02-2010

TEGN. NR.

MÅL
1:1000