



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos LANDMAND JENS NØRGAARD BENTZEN, Kystvej 18, 9280 Storvorde

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	07-10-2025		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	31391
Mobiltelefon		CVR nr.	10920248
E-mail		P. nr.	1000713685
Miljørisikoscore	4,67		

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	24-04-2015
Tilladte dyreenheder	104,45 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
14-03-2024	Indskærpelse	Meddelt	Der skal etableres gyllealarm på gyllebeholderen, og beholderkontrol skal udføres i 2024. Note: Beholderkontrol udført den 16-12-2024.
14-03-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Markstak med komposteret husdyrgødning skal overdækkes eller udbringes.
07-10-2025	Aftale	Efterkommet	Der skal føres optegnelser over placeringen af markstakke.
07-10-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Markstakke skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	8	2,76	24-04-2015	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	2,50	24-04-2015	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	34	9,19	24-04-2015	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	189	90,00	24-04-2015	

Aktuel husdyrproduktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke
Dyrehold sammensætn. str.+ dokumentation	Dyreholdet består af kvæg og får. Alle på dybstrøelse. Da det var et prioriteret tilsyn, blev der ikke taget stilling til dyreholdet størrelse og sammensætning i forhold til det tilladte dyrehold.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der var kalve og får på dybstrøelse i østsiden af det der i BBR er bygning 2. Der var desuden kvæg i Nordsiden af bygning 7.
Produktionsareal og gulvtyper	Produktionsarealet blev ikke opmålt ved tilsynet. Alle dyr går på dybstrøelse.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1989	400	600		2m randbelægning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen var tom ved tilsynet. Ved tilsynet oplyste ejer at gødningsanlægget/gødningskeglen vil blive fjernet, da de ikke benytter de dele af stalden mere. Da der ikke længere er tale om daglig udmugning fra et traditionelt staldsystem baseret på fast staldgødning og ajle (bindestald med grebning), skal møddingen fremover overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	16-12-2024	80	690		Spæncom. Der skal etableres alarm på beholderen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Intet at bemærke
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gyllebeholderen var ikke i brug ved tilsynet, og der var kun regnvand heri.
Gyllebeholder, dykket indløb	Beholderen var tom. Det dykkede indløb vurderes at være i fin stand.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Gyllebeholder ligger ifølge GIS (Geografisk Informationssystem) cirka 91 meter fra det beskyttede vandløb, der løber syd for ejendommen. Det blev ved tilsyn i 2024 indskærpet, at når der inden for 100 meter fra en gyllebeholder er et åbent vandløb i samme eller lavere niveau end beholderen, skal gyllebeholderen være udstyret med et alarmsystem, som kan registrere pludselige fald i overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til den ansvarlige for driften. Gyllebeholderen er for tiden ikke i brug, men skal lejes ud i løbet af året. Ejer vil sætte alarm på beholderen inden denne tages i brug.
Opbevaringskapacitet til gylle	Der er kun dybstrøelse fra bedriften. Gyllebeholderen planlægges lejet ud.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen er omfattet af 5-årig beholderkontrol. Den er sidst kontrolleret i 2024, hvilket vil sige at den skal kontrolleres igen senest i 2029.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ved tilsynet var der en stor markstak	1
Kompost i markstak, placering, kort+afst	Markstakken med komposteret husdyrgødning er placeret på marken nord for ejendommen (matrikel 4a) Den blev ikke nærmere efterset, men ejer oplyste at den overholder afstandskrav på 15 meter til vandløb. Den ansvarlige for driften skal føre årlige optegnelser over markstakkenes placering og oplagsperiode. Disse optegnelser skal gemmes i 5 år og kunne fremvises i forbindelse med kontrol. Dette er jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen §14 stk. 5. Det er aftalt at dette gøres fremover.	
Kompost i markstak, overdækning	Ved tilsynet var markstakken ikke overdækket. Det indskræpes at markstakke skal overdækkes med tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. Der er efterfølgende modtaget dokumentation på at stakken er overdækket.	

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
2007	0304538	51-5323	2007	Fyringsgasolie	1.200	Indendørs	28-12-2047		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Ejer oplyser at de ikke dør med fluer eller rotter. Der var mange katte på ejendommen.
Olietanke	Oplyst at olietanken fra 2007 som er registreret i BBR stadig er på ejendommen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ressourcer og genanvendelse	Ved tilsynet talte vi om at der næste år vil blive udført affaldstilsyn på bedriften. Ejer blev gjort opmærksom på at tjekke at data for affald fremgår af ADS.