

Odense Kommune, Nørregade 36X, 5000 Odense C

Lars Broe Rustfri Stål A/S
Herluf Trolles Vej 20B
5220 Odense SØ

Klima- og Miljøforvaltningen

Natur, Miljø og Vej
Industri og Miljø

Nørregade 36X
5000 Odense C

www.odense.dk

Tlf. +4523103541

E-mail
miljo@odense.dk

DATO
15. juli 2026

REF.
DSEPA

JOURNAL NR.
09.20.15-P19-2-26
21719838

ÅBNINGSTIDER
mandag-torsdag 10.00-14.00
fredag-søndag lukket

Afgørelse efter maskinværkstedsbekendtgørelsen med supplerende vilkår

Lars Broe Rustfri Stål A/S er et maskinværksted med produktionsareal på over 1000 m². Vurderingen vedrører en anmeldelse af eksisterende maskinværksted.

Da der ikke tidligere er lavet en fuld anmeldelse af virksomheden efter miljøgodkendelsens bortfald, jf. maskinværkstedsbekendtgørelsens¹ § 4, og der efterfølgende er lavet ændringer på virksomheden, har Odense Kommune på tilsyn den 2. oktober 2025 krævet om en fuld anmeldelse af virksomheden.

Lars Broe Rustfri Stål A/S har den 27. februar 2026 fremsendt en anmeldelse med de faktiske forhold, samt forhold, som virksomheden i forbindelse med udarbejdelse af anmeldelsen er blevet opmærksomme på, skal udbedres, så de kan opfylde bekendtgørelsens krav.

Vurderingen er foretaget på baggrund af den indsendte anmeldelse af 27. februar 2026 i tillæg til supplerende oplysninger indhentet efterfølgende, samt information fra miljøtilsyn den 2. oktober 2025 og efterfølgende opfølgning på tilsynet.

Udkast til afgørelsen blev sendt til virksomheden den 28. april, hvor virksomheden som svar har sendt yderligere oplysninger den 6. samt 18. maj. Disse oplysninger er taget med i den endelige vurdering og afgørelse.

Afgørelse med supplerende vilkår

Odense Kommune har gennemgået anmeldelsen og foretaget en vurdering heraf i henhold til maskinværkstedsbekendtgørelsens bestemmelser. Vurderingen er sendt i et særskilt brev.

Virksomhedens indretning og drift opfylder kravene i bekendtgørelsen, med undtagelse af nedenstående forhold, som kræver virksomhedens tilbagemelding. Disse er gennemgået i nærmere vurderingen, og opsummeres herunder:

¹ Bekendtgørelse nr. 1477 af den 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

-
- Præstationskontrol og OML-beregning for afkast VE 3 og VE 7. Virksomheden vil på baggrund af præstationskontrollen foretage OML-beregning for de støvfrembringende processer. Præstationskontrol og OML-beregning skal sendes til kommunen senest 1. oktober 2026.
 - Virksomheden skal enten opdatere OML-beregningen for det nye afkast VE 9/10 således, at der ligeledes beregnes med korrekt receptorhøjde ved nabobygningen, der er etableret med 1. sal. Alternativt skal der holdes nøje øje med, om bygningen tages i brug, hvorefter der skal udarbejdes en ny OML-beregning. Der skal gives tilbagemelding til kommunen om den valgte løsning.
 - Afkast VE 11 skal jf. de supplerende vilkår føres 1 meter over tag. Odense Kommune afventer dokumentation på, at arbejdet er udført.
 - Oplagspladsen til affald skal indrettes således, at den lever op til kravene i maskinværkstedsbekendtgørelsens § 31. Indskærpelserne fra tilsynet den 2. oktober 2025 anses ikke for at være efterkommet.

Supplerende vilkår

Virksomheden har aktiviteter, der ikke reguleres af maskinværkstedsbekendtgørelsen. Odense Kommune vurderer derfor, at der er behov for at meddele supplerende vilkår til maskinværkstedsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 39.

De supplerende vilkår fraviger som sådan ikke fra de vilkår, virksomheden kender fra deres gamle miljøgodkendelse af 23. maj 2006 samt tillægsgodkendelser af 4. maj 2011 og 12. oktober 2011.

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan jf. § 48 ikke påklages til anden administrativ myndighed. Dog kan afgørelse om supplerende vilkår påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 48, stk. 2.

Klagevejledning er vedlagt i bilag 1.

Odense Kommune påbyder således med hjemmel i maskinværkstedsbekendtgørelsens §39 følgende:

Alle virksomhedens afkast skal være opadrettede og ført mindst 1 meter over tag. Det betyder, at afkast VE 2 og VE 11 skal forhøjes. Afkastene skal være forhøjet senest 3 måneder fra dags dato.

1. Virksomheden skal overholde følgende relevante grænseværdier for luft:

Stof	Emissionsgrænseværdi mg/Nm ³	B-værdi mg/m ³
Træstøv	5 (totalt støv)	0,025 (alle partikelstørrelser)

Ved maksimale emissioner (kildestyrke) som anført i tabellen, anses emissionsgrænseværdien og B-værdien for overholdt, når afkastene er indrettet på følgende måde:

Afkast nr.	Kilde- styrke mg/s	Luft- mængde m ³ /time	Sprednings- faktor m ³ /s	Filter	Afkasthøjde
VE 6 Træfræser	1,87	1.347	74,8	Patronfilter Filterklasse M	1 meter over tag

2. Filteranlæg skal serviceres og vedligeholdes efter leverandørens forskrifter.
3. Odense Kommune kan ved begrundet mistanke om, at grænseværdierne i vilkår 2 ikke overholdes, forlange, at virksomheden foretager præstationskontrol.

Præstationskontrol skal udføres som 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag.

Måling skal gennemføres under drift med maksimal emission eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af DANAK (Den Danske Akkrediteringsfond) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien.

4. Målesteder indrettes og placeres som anført i Metodeblad MEL-22 om kvalitet i emissionsmålinger. Metodeblad MEL-22 kan ses på Referencelaboratoriets hjemmeside, <https://ref-lab.dk>
5. Rapporter over præstationskontroller skal indsendes til Odense Kommune senest 2 måneder efter, at arbejdet er udført.

Miljøteknisk vurdering

Forurenende aktiviteter i form af spånanlæg/træfræser

Afkast VE 6 udleder procesluft fra virksomhedens spånanlæg, hvor der anvendes en træfræser.

Luftmængde for afkast VE 6 er opgivet til 1.347 m³/time.

Jf. luftvejledningen er emissionsgrænseværdien på 5 mg/Nm³ målt som totalt støv (hovedgruppe 2, klasse I). Jf. B-værdivejledningen er B-værdien for træstøv 0,025 mg/m³ (alle partikelstørrelser, totalt støv).

Afkastet er forsynet med partikelfilter. Den oplyste rensegrad er på 99,9 %.

For afkast VE 1 er spredningsfaktoren beregnet til 74,8 m³/s, hvorfor virksomheden ikke skal udarbejde en OML-beregning for at fastlægge afkastets nødvendige højde over terræn. Afkastet skal blot føres 1 m over tag og være opadrettet, så der kan ske fri fortynding.

Odense Kommunes vurdering

Afkast fra spånanlæg er ikke omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, hvorfor aktiviteten vurderes i henhold til luftvejledningen.

Der er indsendt et datablad på et G113 patronfilter til træfræseren med støvklasse M (DIN EN 60335-2-69) med en rensegrad på 99,9 %. På baggrund af den udsugede luftmængde og en rensegrad på 99,9 %, vurderer Odense Kommune, at emissionsgrænseværdien kan overholdes.

Til spredningsberegningen er ovenstående emissionsgrænseværdi og B-værdi anvendt. Spredningsfaktoren er beregnet til at være under 250 m³/s, hvorfor der ikke skal udarbejdes en OML-beregning. Ifølge luftvejledningens kapitel 5.6 skal afkastet da føres mindst 1 meter over tag.

Virksomheden oplyser desuden, at afkast VE 6 er ført 1 meter over tag. Ud fra indsendt dokumentation fremgår det, at VE 6 er etableret i det sydvestlige hjørne af de sammenhængende bygninger, hvorfor Odense Kommune vurderer, at der kan ske fri fortynding.

Odense Kommune vurderer på den baggrund, at afkastet lever op til kravene i luftvejledningen.

Venlig hilsen

Ditte Secher Paludan
Miljømedarbejder
Mobil +4523627114
E-mail dsepa@odense.dk

Bilag 1 – Klagevejledning

Hvem kan klage?

Der kan klages over miljøgodkendelsen efter miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100. De klageberettigede er: ansøgeren, enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen, sundhedsstyrelsen, landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 og lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Klagefrist

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dato hvor afgørelsen er offentliggjort påklages skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være modtaget senest ved klagefristens udløb for at komme i betragtning.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Hvordan klages?

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som findes på følgende link: www.naevneneshus.dk. Du logger ind med NemLogin, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til Odense Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Klagegebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I forbindelse med indgivelse af en klage skal Odense Kommune vurdere, om de ønsker at genoptage afgørelsen.

Hvis Odense Kommune fastholder sin afgørelse, så videresendes din klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du får i den forbindelse en e-mail med et betalingslink. Det er muligt at videresende en betalingsanmodning fra klageportalen.