



FREDERICIA KOMMUNE
AFFALD OG GENBRUG
Industrivej 8
7000 Fredericia

11-07-2012
Sags id.: 10/11044
Sagsbehandler:
Henriette Hassing Corlin
KS: Henrik Jørgensen

Miljøgodkendelse til mellemdeponering af forbrændingseget affald på Fredericia Kommunes affaldsdeponi.

Ejendommen: Fredericia Kommunes Affaldsdeponi, Vejlbysvej 40, 7000 Fredericia
Matr. nr.: 5c, 5d, 5g og 6h, Vejlbysvej, Fredericia Jorder
CVR-nr.: 6911 6418
P-nr.: 1003336594

Sammendrag

Der meddeles miljøgodkendelse til Fredericia Kommunes Affaldsdeponi til mellemdeponering af forbrændingseget affald.

Fredericia Kommunes Deponi har i 2008 ansøgt om mellemdeponering af forbrændingseget affald i perioder, hvor TAS (Trekantens Affaldsselskab) ikke har kapacitet til afbrænding af affaldet på affaldsforbrændingsanlægget i Kolding. Dette blev der givet tilladelse til i forbindelse med overgangsplanen til deponiet af 11. december 2009.

Ved Miljøcenter Odenses påbud af 14/7 2010 ophæves vilkår 20, 21, 22, 23 og 24 vedrørende midlertidigt oplag af forbrændingseget affald. Således har deponiet ikke længere tilladelse til mellemdeponering af forbrændingseget affald. baggrunden for dette er, at Fredericia Kommunes deponi den 9. april 2010 (via deres rådgiver) har meddelt, at det midlertidige oplag er tørt, at der for tiden ikke oplagres forbrændingseget affald, og at der, når behovet genopstår, vil blive indrettet et areal hertil.



Den 12/7 2010 ansøger Fredericia Kommunes Deponi om miljøgodkendelse til mellemdeponering af forbrændingseget affald, da TAS har skønnet, at der i 2010 bliver behov for at mellemdeponere 7.000 tons, alternativt 12.000 tons. Den ene af kranerne ved TAS affaldsforbrændingsanlæg fik d. 30. juni 2010 driftsstop, hvorfor det har været nødvendigt at starte oplagring, så forbrændingsanlægget kunne køre videre uden risici for brandfare.

Deponiet har således haft et oplag af 7.000 tons forbrændingseget affald på deponiet i perioden 30/6 2010 til 31/12 2010

Deponiet søger om en miljøgodkendelse til en fast plads til mellemdeponering af forbrændingseget affald.

Mellemdeponering af brændbart affald er en biaktivitet på deponiet, og derfor meddeles miljøgodkendelse som tillæg til deponiets miljøgodkendelse, som er overgangsplan af 11. december 2009 meddelt af Miljøcenter Odense.

Tillæg til miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap. 5, § 33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen¹.

Biaktiviteten er omfattet af punkt K212: ”Anlæg, der modtager ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr til oplagring, omlastning eller sortering, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg” jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen.

Hovedaktiviteten er deponiet, som er listepunkt K105. Kommunen er godkendende myndighed mens Miljøstyrelsen Odense er tilsynsførende myndighed for virksomheden inkl. biaktiviteterne.

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i ”Miljøteknisk Redegørelse” af 11. juli 2012. Redegørelsen er vedlagt.

I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes.

Kommunens afgørelse

Der findes standardvilkår for anlæg omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K212. Disse vilkår skal stilles i forbindelse med en miljøgodkendelse, og er hentet fra Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 5. Udover standardvilkårene stilles nogle vilkår med baggrund i de specifikke forhold og den specifikke administrationspraksis i Fredericia Kommune.

¹ Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05 2012. om godkendelse af listevirksomhed

Standardvilkårene er i denne miljøgodkendelse mærket med * efterfulgt af standardvilkårets nummer i Godkendelsesbekendtgørelsen.

Nogle standardvilkår er udeladt, da de ikke er relevante for den pågældende aktivitet. Det gælder:

- Vilkår 10: Udeladt, da der ikke oplagres dagrenovation og haveaffald.
- Vilkår 11: udelades, da der ikke er nogen bygninger og dermed ikke etableres ventilation.
- Vilkår 12: udelades, da der ikke foretages sikkerhedsmakulering, presning, balletering eller neddeling af papir, pap, plast eller datamateriale.
- Vilkår 13: udelades, da der ikke modtages bygningsaffald.
- Vilkår 16: udelades, da der ikke er olietanke omfattet af denne godkendelse.
- Vilkår 17: udelades, da der ikke modtages skrot.
- Vilkår 18: udelades, da der ikke modtages jern- og metalskrot eller andet affald der kan afgive olie eller væsker.
- Vilkår 19: udelades, da der ikke modtages jern- og metalskrot.
- Vilkår 20: udelades, da der ikke modtages jern- og metalskrot.
- Vilkår 21: udelades, da der ikke modtages akkumulatorer og batterier.
- Vilkår 22: udelades, da der ikke modtages bygnings- og nedrivningsaffald.
- Vilkår 23: udelades, da der ikke modtages have- og parkaffald.
- Vilkår 24: udelades, da der ikke kræves befæstede arealer
- Vilkår 25: udelades, da der ikke etableres vaskeplads.
- Vilkår 26: udelades, da der ikke modtages farligt affald.
- Vilkår 27: udelades, da der ikke stilles krav om befæstede arealer
- Vilkår 28: Nogle punkter udeladt, da de ikke er relevante. Nyt punkt tilføjet omkring temperatur-/gasmålinger.

Fredericia Kommune godkender Fredericia Kommunes Deponi efter miljøbeskyttelseslovens² kap. 5, § 33 og giver spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kap. 4, på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. (*1) Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører
2. (2*) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i

² Lov nr. 879 af 26/06 2010 om miljøbeskyttelse

vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

- (*3) Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
- (*4) Der må være aktiviteter på virksomheden mandage – fredage i tidsrummet 7 – 17.
- (*5) Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Affaldsart	Maksimalt oplag	EAK kode
Forbrændingseget affald	12.000 tons	20.03.99

- (*6) Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
- Der må ikke modtages dagrenovation og letfordærveligt affald på mellemdeponiet.
- Affaldet, som beskrevet i vilkår 5, må mellemdeponeres på deponiet i op til 8 måneder.
- (*7) Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvide til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- (*8) Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne.
- Det midlertidige oplag af forbrændingseget affald skal være indrettet iht. Beredskabsstyrelsens gældende vejledning om oplag af brandbart affald i det fri.
- Der skal sikres en effektiv afledning af overfladevand fra mellemdeponiet, således at der ikke sker en væsentlig forøgelse af vandindholdet i det brandbare affald.
- Der skal føres regelmæssig kontrol med, at der ikke foregår nedbrydning af den bionedbrydelige del af det forbrændingseget affald. Kontrollen skal ske med daglige temperatur- eller gasmålinger. Kontrolproceduren skal fremgå af driftsinstruksen.

Resultaterne af temperatur- eller gasmålingerne skal fremgå af driftsjournalen.

14. Der skal fremsendes en beskrivelse af det midlertidige oplag til tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen Odense) og beredskabets accept. Beskrivelsen skal, foruden oplysninger om oplagets placering, kapacitet og indretning, indeholde en redegørelse for, hvordan risici for brand i det oplagrede affald minimeres. Det skal af beskrivelsen fremgå, hvilke foranstaltninger der er truffet med henblik på overholdelse af vilkårene i denne godkendelse.

Luftforurening

15. (*9) Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
16. Den samlede drift af mellemdeponiet og affaldsdeponiet må ikke give anledning til emissioner af lugt der overskrider de stillede krav i overgangsplan af 11. december 2009.

Affald

17. (*14) Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles og opbevares i en tæt lukket beholder.
18. (*15) Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
19. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurennet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald

Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.

Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved spild af olie eller kemikalier

Støj

20. Den samlede drift af deponiet incl. drift af mellemdeponiet skal overholde de samlede støjgrænseværdier, der er stillet til deponiet i overgangsplan af 11. december 2009.

Egenkontrol

21. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
 - Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
 - Resultater af de daglige målinger af temperatur eller gas

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

22. Der skal føres journal over uheld og driftsforstyrrelser samt over reparationsarbejder og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for det omgivende miljø.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Affaldsbekendtgørelsen.

Kommunens regulativer for affald.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Ændringer på virksomheden

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse.

Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen.

Retsbeskyttelse

Miljøgodkendelsen er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra endelig afgørelse³. Efter de 8 år er godkendelsen fortsat gældende, men herefter kan kommunen tage de enkelte vilkår op til revurdering.

I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages op til revurdering tidligere⁴.

Lov om forurennet jord

Virksomheden er omfattet af lov om forurennet jord⁵. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren.

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurennet jord).

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivi ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Klagevejledning

Denne tilladelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden der har væsentlig, individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra annoncering af denne afgørelse.

En eventuel klage over afgørelsen skal sendes til: Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Klagen skal være os i hænde senest onsdag den 15. august 2012 kl. 14.00.

Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

³ jf. § 41 a i miljøbeskyttelsesloven

⁴ jf. §§ 41 a og 41 d i miljøbeskyttelsesloven

⁵ Lov nr. 1427 af 04/12 2009 om forurennet jord

I vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagsanlæg være anlagt senest 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget eller bekendtgjort jf. § 101 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven.

Klagegebyr

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Efter modtagelse af klagen fra kommunen, sender Natur- og Miljøklagenævnet en opkrævning på gebyret til klageren. Betales gebyret ikke inden den fastsatte frist, vil klagen blive afvist uden nærmere behandling.

Aktindsigt

Det gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.

Henriette Hassing Corlin

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsradet.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-mail: syd@sst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk,

lbt@sportsfiskerforbundet.dk og jka@sportsfiskerforbundet.dk.

Fredericia Kommune Lossepladsen, att: Bjarne Olesen, Vejlbjvej 40, 7000 Fredericia, e-mail: bjarne.olesen@fredericia.dk.

Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, e-mail: ode@mst.dk