

A/S HYDREMA PRODUKTION  
Gammel Kirkevej 16, REBILD  
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring  
Telefon 99 88 99 88  
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.40.20-P19-5-25  
Ref.: Rikke Henneberg Birch  
Telefon: 99887667

Dato: 22-08-2025

## **Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af tilbygning til eksisterende malerhal samt etablering af fritstående hal, Gammel Kirkevej 11, 9530 Støvring**

Rebild Kommune har henholdsvis d. 13. maj og d. 24. juni 2025 modtaget ansøgninger om screening for miljøvurderingspligt fra A/S Hydrema Produktion vedrørende etablering af tilbygning til eksisterende malerhal og etablering af en fritstående fremstillingshal på 1800 m<sup>2</sup> (hal syd) på Gammel Kirkevej 11, 9530 Støvring, matr.nr. 16bv Støvring By, Buderup.

Malerhallen etableres i forlængelse af virksomhedens eksisterende malerhal mod nord, hvor den skal danne rammerne for, at processen med blanding af maling samt maling af maskiner kan ske mere effektivt. Fremstillingshallen skal anvendes til produktion, hvor der både vil forekomme svejsning og bearbejdning.

Projektet er opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter<sup>1</sup> (Miljøvurderingsloven) under punkt:

- 10a. Infrastrukturprojekter. Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål.

### **Afgørelse**

Rebild Kommune har på baggrund af en screening for miljøvurdering og høring af berørte myndigheder og parter, truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Afgørelsen træffes efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om, at der ikke skal foretages en miljøkonsekvensvurdering af projektet, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at påvirke miljøet væsentligt, herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke befolkningen, landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.

Der er i vurderingen lagt vægt på at:

- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning.
- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige bestemmelser for området.
- At projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter ikke vil påvirke Natura-2000 områder væsentligt.
- At projektet ikke vil påvirke områdets økologiske funktionalitet i forhold til strengt, beskyttede arter (bilag-IV-arter).
- At projektet ikke vil medføre en forringelse af grundvandsforekomsters eller overfladevandområders tilstand samtidig med, at det ikke er til hinder for at opnå miljømålet for vandområderne jf. vandrammedirektivet.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurderingsproces. Projektet kræver således særskilte tilladelser fra anden lovgivning, for at det kan gennemføres.

### **Gyldighed, udnyttelse og bortfald**

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Ifølge §39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

### Høring

Berørte myndigheder, herunder berørte myndigheder i Rebild Kommune, er hørt, inden screeningsafgørelsen er udarbejdet. De indkomne høringssvar er indarbejdet i screeningsafgørelsen. Udkast til screeningsafgørelse har været sendt i høring fra d. 20. august 2025 hos ansøger og berørte parter.

### Offentliggørelse

Rebild Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside d. 22. august 2025

### Klage- og søgsmålsvejledning

Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingsloven § 52 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, de myndigheder og organisationer, som er nævnt i Lov om miljøbeskyttelse, samt enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagen skal indgives senest d. 19. september 2025.

En evt. klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. Der skal anvendes NemID til at logge på klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via klageportalen. En evt. klage er pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Rebild Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes den uden om klageportalen, medmindre klager er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager.

En klage over miljøgodkendelsen har, jf. miljøvurderingslovens § 53, ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgørelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsning i klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på ansøgers egen risiko og ansvar.

Ifølge § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Rikke Henneberg Birch

Kopi til:

- Danmarks Naturfredningsforening - [dnrebild-sager@dn.dk](mailto:dnrebild-sager@dn.dk)
- Region Nordjylland – [region@rn.dk](mailto:region@rn.dk)
- Aalborg historiske museum - [historiskmuseum@aalborg.dk](mailto:historiskmuseum@aalborg.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed - [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)
- Friluftsrådet - [himmerland-aalborg@friluftsradet.dk](mailto:himmerland-aalborg@friluftsradet.dk)
- Energinet.dk - [ledningsinfo@energinet.dk](mailto:ledningsinfo@energinet.dk)

Bilag:


- Screening for miljøvurderingspligt
- Situationsplan
- Ansøgninger

## Baggrund og formål

Ansøger ønsker at effektivisere produktionen på virksomheden ved at etablere to nye haller. Hallerne ønskes placeret med en afstand på ca. 140 m fra hinanden. Mod nord etableres en ny hal i forlængelse af virksomhedens eksisterende malerhal. Med udvidelsen får virksomheden mere plads, flowet i produktionen optimeres og malerprocessen effektiviseres. Desuden flyttes eksisterende CNC-maskiner med afkast til den nye hal. Der vil dermed ikke ske en forøget emission gennem afkast, da der er tale om flytning af en eksisterende aktivitet. Derudover gøres der plads til en ny CNC-maskine, som på sigt skal erstatte to ældre maskiner. Det forventes, at mængden af råvare og kemikalier vil være uændret.

Den 1800 m<sup>2</sup> fritliggende fremstillingshal etableres på et græsareal syd for den eksisterende bygningsmasse. Hallen skal bruge til produktion, hvor der vil forekomme svejsning og bearbejdning, dvs. der kommer afkast for både svejsning og bearbejdning,

I forbindelse med etableringen af den nye hal forventes der et øget forbrug af især jern i produktionen. Der vil desuden forekomme øget emission gennem afkast som følge af forarbejdning og svejseaktivitet. Forbruget af kemikalier forbliver uændret i forhold til tidligere.



**Billede 1.** Placering af virksomheden i Støvring

## Begrundelse for afgørelsen ud fra udvælgelseskriterier i bilag 6.

### Brug af naturressourcer

Det er oplyst, at der skal anvendes følgende materialer ifm. projektet:


- Almindelige bygningselementer
- Der skal anvendes vand og beton

Forbrug af råstoffer anses ikke at medføre en væsentlig reduktion af de tilgængelige råstofressourcer. Råstofindvindingen og transporten af råstofferne vurderes ikke at medføre en væsentlig miljøpåvirkning. Projektområdet under malerhallen er kortlagt på vidensniveau 1 jf. Jordforureningsloven<sup>2</sup> § 4, hvorimod projektområdet under fremstillingshallen ikke er omfattet af kortlægning. Det forventes, at der afrømmes muld og råjord i projektområderne, som enten bortskaffes efter gældende regler for forurenet jord eller anvendes på dele af grunden, der ikke bebygges.

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord.

### Ændring af arealanvendelse

Projektområderne er beliggende på Gammel Kirkevej 11, som i lokalplan 177 – Erhvervsområde Buderupholm, Støvring, er udlagt til erhverv. Lokalplanen er underopdelt i områder, hvor projektområderne er beliggende i delområde A, hvor der må etableres industri, større fremstillingsvirksomheder, entreprenør- og oplagsvirksomhed med tilhørende administration. Der må ikke placeres selvstændige kontorvirksomheder. Det er Rebild Kommunes vurdering, at der er tale om udvidelse af aktiviteter fremfor en egentlig ændring af arealanvendelsen.



Billede 2: oversigtskort der viser virksomhedens beliggenhed i erhvervsområdet under lokalplan 177

### Affaldsproduktion.

I anlægsperioden vil der ikke blive produceret andet affald end bygge- og anlægsaffald. Affald bortskaffes efter Rebild Kommunes anvisninger og gældende regulativer. Der vil ikke blive produceret spildevand i anlægsperioden. I driftsfasen vil der blive produceret ca. 1 ton jernspåner pr. år fra fremstillingshallen, og der vil være sanitært spildevand fra wc og håndvask. Spildevandet tilsluttes det eksisterende kloaksystem. Området er omfattet af Rebild Kommunes spildevandsplan A11.1, og er udlagt som separatkloakeret med en befæstelsesgrad på maks. 50 %. Det vurderes, at det producerede affald på virksomheden, håndteres og bortskaffes inden for rammerne af Rebild Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

### Forurening og gener

Projektet kan give anledning til gener i anlægs- og driftsfasen:

- Der kan forekomme mindre støvgener i anlægsperioden i forbindelse med gravearbejder og transport af byggematerialer. Ansøger har oplyst, at der vil blive foretaget vanding, for at undgå støvgener. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.
- Der vil ikke være lugtgener forbundet med anlægs- og driftsfasen.
- Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne, men det kan ikke udelukkes, at der kan være behov for belysning, hvis anlægsperioden strækker sig ind i de mørke måneder. Eventuel belysning forventes ikke at være af et omfang, hvor der kan opstå gener for nærliggende erhverv eller boliger. Der vil ikke være behov for belysning i driftsfasen.
- Virksomheden er omfattet af krav for emission iht. Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Med en beliggenhed i et erhvervsområde vurderes sårbarheden i forhold gener fra anlægs- og driftsfasen til at være lav. Den geografiske udbredelse af påvirkningen vil være nærområdet og intensiteten vil som beskrevet ovenfor være lav. Det vurderes, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger for at undgå forurening fra virksomheden, og at ovennævnte gener ikke vil have en væsentlig påvirkning af miljøet.

### Menneskers sundhed og materielle goder

#### Støj

Aktiviteten ligger i et erhvervsområde. Afstanden mellem projektområderne og nærmeste bolig i skel er mere end 150 m, hvilket svarer til den anbefalede minimumsafstand til en klasse 5 virksomheds aktivitet. Nærmeste bolig er beliggende ca. 170 m mod sydvest.

Anlægsarbejdet foregår i dagtimerne og forventes ikke at overskride de vejledende grænseværdier. Virksomhedens placering i et erhvervsområde i udkanten af Støvring by gør, at tung trafik til og fra virksomheden ledes uden om bymidten. Med boliger beliggende ca. 175 m fra projektområdet vurderes sårbarheden at være lav til moderat. Kumulativt med støj fra den eksisterende del af virksomheden vurderes intensiteten at være moderat med lokal udbredelse. Virksomheden skal leve op til de vejledende grænseværdier for støj<sup>3</sup> og vibrationer i skel. Da størstedelen af generne er af midlertidig karakter i anlægsfasen, vurderes den samlede påvirkning af menneskers sundhed og påvirkning af materielle goder (vand og spildevandsforhold, fremkommelighed på vejnet) derfor til at være ikke-væsentlig.

#### Natur, herunder Natura 2000-områder

Nærmeste beskyttede naturtyper er hhv. en § 3 beskyttet mose, eng og overdrev beliggende ca. 300 m. øst for projektområde malerhal. Derudover ligger der en § 3 beskyttet sø ca. 300 m. nordvest for området.

Virksomheden vil ikke påvirke naturområderne, og der udledes ikke stoffer til områderne (luftbåren eller vandbåren).

Nærmeste Natura 2000 område Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum sø (N18), Habitatområde (H20) og Fuglebeskyttelsesområde (F3 og F4) er beliggende ca. 600 m. sydvest for projektområdet. Rebild Kommune har gennemgået udpegningsgrundlaget i forhold til potentielle påvirkninger fra anlægs- og driftsfasen af projektet. Projektet medfører ikke direkte ændringer i Natura 2000-området. Der er ingen direkte udledning (vandbåren eller luftbåren) til Natura 2000-området. Forstyrrelser fra anlægsarbejde (støj, lys, færdsel mm) vil med en afstand på ca. 600 m. være uden betydning. Derudover er der ingen hydraulisk eller anden påvirkning forbundet med etablering af tilbygningerne på adressen Gammel Kirkevej 11, 9530 Støvring.

Det vurderes, at projektet ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000 området, herunder dets integritet og bevaringsmålsætninger. Der skal derfor heller ikke foretages en egentlig Natura 2000-konsekvensvurdering.

#### Bilag IV-arter og andre beskyttede arter

Der er ikke observeret rødlistede arter på projektområderne. Der er dog registreret en række fugle inden for kortere afstand af projektområdet, hvilket må formodes skyldes, at der ligger et større sø- og vådområde 2.5 km nordvest for projektområderne (Juelstrup Sø). Desuden er virksomheden beliggende i udkanten af Støvring by, og har dermed kun ca. 300 m til landbrug- og skovarealer. Der er observeret følgende arter inden for en kilometers afstand af virksomheden:

- Sangsvane (VU), Gravand (VU), Troidand (NT), Blishøne (VU), Grønbenet rørhøne (VU), Rørsanger (NT), Agerhøne (VU).
- Svaleklire (EN), hættemåge (EN), Vibe (VU)
- Løvsanger (VU), Grønsisken (NT), Husrødstjert (NT), Sanglærke (NT), Topmejse (NT), Rørsanger (NT), Stær (VU), Vandstær (CR), Bjergvipstjert (VU), Rørspurv (NT), Gulspruv (VU), Bomlærke (NT), Grønirisk (NT).
- Tyrkerdue (NT)
- Spurvehøg, Rød Glente og duehøg (alle VU)
- Isfugl (VU)

Grundet afstand og placering af motorvej, der løber mellem Juelstrup Sø og projektområderne, vurderes det, at projekttaktiviteterne ikke vil påvirke de rødlistede arter herunder ynglefuglene.

#### Grundvand og overfladevand

Projektområderne er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser, men uden for indsatsområder og følsomme indvindingsområder. Nærmeste terrænnære grundvandsforekomster ligger mere end 3 km væk fra projektområderne (jf. vandområdeplanerne). Der er derudover ca. 3 km til nærmeste målsatte dybtliggende grundvand (jf. vandområdeplanerne). Spildevand fra virksomheden ledes til offentlig kloak, og overfladevand ledes til forsinkelsesbassin, som bliver etableret ud mod Møllegårdsvej (jnr.: 06.01.35-P19-6-25)

---

<sup>3</sup> Vejledning nr. 5, 1984 Ekstern støj fra virksomheder, Miljø- og Energiministeriet, Miljøstyrelsen



Nærmeste målsatte overfladevand er:

- Vandløb: Mastrup bæk, ca. 1000 m. vest for projektet, der via Lindemborg Å løber ud i "Nibe Bredning og Langerak". Mastrup bæk er vurderet i god økologisk tilstand.
- Søer: Juelstrup sø, ca. 3 km mod nordvest. Juelstrup sø er vurderet i moderat økologisk tilstand.
- Kystvand: Halkær bredning, ca. 15 km mod nordvest.

Det vurderes, at projektet ikke har nogen påvirkning på hverken grundvand eller overfladevand.

#### Skov

Projektet placeres ikke nær bjergområder. Det nærmeste fredsskovs område er beliggende ca. 400 m. øst for projektet. Der forudsættes ikke rydning af skov for at etablere det planlagte projekt.

Det vurderes på baggrund af det ovenstående ikke at skovområder vil blive påvirket af projektet.

#### Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning.

Projektområdet ligger:

- Indenfor byzone
- Udenfor "bevaringsværdige landskaber"
- Udenfor "Grønt Danmarkskort", "Særligt naturområder", "økologiske forbindelser"
- Udenfor "geologiske bevaringsværdier" og "værdifulde kulturmiljøer". Der ligger en fredet hulvej ca. 500 sydvest for projektet samt en arealfredning på Buderupholm Hovdige ca. 300 m. syd for projektet.
- Udenfor "værdifulde landbrugsområder" og "store husdyrbrug".
- Udenfor "skovrejsningsområde" og "lavbundsareal"
- Indenfor "større sammenhængende landskaber"

Hvis man støder på fortidsfund, skal arbejdet indstilles, og det lokale nordjyske museum skal kontaktes. Intensiteten af påvirkningen på landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning er vurderes lille som følge af stor afstand.

Miljøpåvirkningen er i nærområdet, og det vurderes derfor, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning som følge af de beskrevne aktiviteter.

#### Kumulationen med andre projekter

Projektets hovedaktivitet er forarbejdning og overfladebehandling af jern, stål og metal. Virksomheden er omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, idet virksomheden har et produktionsareal over 1000 m<sup>2</sup>. Der er i området flere miljøgodkendte virksomheder, bl.a. kan nævnes et autoophug samt en skydebane.

Etableringen af de to haller sker i sammenhæng med den eksisterende produktion. Rebild Kommune vurderer, at der, som tidligere beskrevet, kan forekomme en kumulativ støjefekt i forbindelse med fremstillingshallen, men at det vil være af begrænset omfang med lokal udbredelse.

#### Samlede vurdering

Samlet set vurderer Rebild Kommune, at miljøpåvirkningen ved etablering af en tilbygning til eksisterende malerhal og etablering af en fremstillingshal hverken alene eller i kumulation med andre projekter eller planer vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger hverken i anlægs- eller driftsfase.

Rebild Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at der ikke er en væsentlig negativ miljøpåvirkning og dermed ikke er behov for en egentlig miljøkonsekvensvurdering af projektet.

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller