

Returadresse  
Landbrug  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Hans Anton Aarup  
Vellingvej 64  
6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler  
Anne Marie Susgaard  
Direkte telefon  
9974 1570  
E-post  
Anne.marie.susgaard  
Dato  
16. september 2016  
Sagsnummer  
2010052416A

# Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 15.09.2016

Vellingvej 64  
6950 Ringkøbing

Til stede ved tilsyn:	Ejer af dyreholdet Hans Anton Aarup og Anne Marie Susgaard
Sidste tilsynsdato:	15. september 2016
Sagsbehandler:	Anne Marie Susgaard Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	11,05
Samkøring	
Karsten Vandmose Aarup	Skraldhedevej 17

Telefon	97320515
CVR nr.	31153719
P. nr.	1001671947
E-Mail	bhaa@privat.dk

## Tilsynsbrev

Åbningstider  
mandag - ons-  
dag  
torsdag  
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-  
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside  
[www.rksk.dk](http://www.rksk.dk)

Telefon 99 74 24 24

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- At gylletanken på 870 m<sup>3</sup> fra 1988 sidst er kontrolleret i 2010. Da tanken ligger nærmere end 100 meter fra vandløb, skal tanken kontrolleres hvert 5 år. Dvs. tanken skulle være kontrolleret i 2015.
- At olietanken fra 1991 ikke længere er på ejendommen, men tanken er ikke slettet i BBR. Der er aftalt af du snarest anmelder til Ringkøbing-Skjern Kommune, at tanken er fjernet.

## Indskærper

- Det indskræpes at gylletanken fra 1988 snarest får foretaget 5 års beholderkontrol.

## Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
16-09-2016	Indskærpelse, Miljø	Indskærpelse om 5 års beholder kontrol
27-11-2013	Indskærpelse, Miljø	Indskærpelse om 5 års beholder kontrol

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>  
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

## Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	14-09-2016
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1

E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	1,00
Vægtet score	2,00

Tilsynsfrekvens (år): 3

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §16
Godkendelsesdato	29-05-2015
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	11	7,86	0,00	188,12
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	0,00	9,64
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,07	0,00	21,03
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	0	0,00	0,00	0,00
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	0	0,00	0,00	0,00
St.r. tyrekalve	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,24	0,00	3,26
St.r. ungtyre	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,51	0,00	8,67
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	8,67

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen vold.
Alarm på gyllebeholder	Der er alarm på den store tank på 870 m <sup>3</sup> , og på tanken på Tændpibe. Den lille tank på 180 m <sup>3</sup> er taget ud af drift i 2013.

Dyrehold (evt. kommentar)	Der er en mindre ammekvægsbesætning på ejendommen. Slagtesvinen er sat ud og gyllekanaler i staldene er tømte, og bygninger anvendes nu til halmopbevaring og maskinhus. Dyreholdet har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er 11 ammekøer > 600 kg, 1 avlstyr, 6 kvier < 1 år og 4 tyrekalve < 1 år.
Antal stipladser	Ikke oplyst.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der produceres ingen gylle, idet svinene er sat ud, og fra ammekvæget er der kun kompost.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Lille tank på 180 m <sup>3</sup> er taget ud af drift.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Der var kun lidt gylle i tanken. Anvendes til buffertank og til afløbsvand fra vaskeplads. Flydelag ok. Logbog ikke set ved tilsynet. Der er alarm på gyllebeholderen. Der skal foretages beholderkontrol hvert 5. år på tanke nærmere end 100 meter til vandløb. Tanken er kontrolleret i 2010 og skal derfor kontrolleres igen i 2015. Tanken er ikke kontrolleret i 2015. Det indskræpes at tanken snarest for foretaget 5 års beholderkontrol.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 3	Tanken ved tændpipe er forsynes med alarm. Der var flydelag på tanken. Logbog ikke set ved tilsynet.

## Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Modtage til udspredding	Karsten Vandmose Aarup	Skraldhedevej 17		

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1979	150	1.000	0	

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1988	19-11-2010	290	870	Flydelag	Beholderkontrol udført den 19-11-2010, arbejde der er udført, 4 kabler er rep.

Gyllebeholder	01-01-1995	10-09-2014	450	2.550	Flydelag	1797 er egen andel af Mulebybeholder på Tændpibe. Der er den 21. jan. 2014 anmodet om beholder kontrol.(omfattet af 5 års beholderkontrol) Beholderkontrol udført den 10-09-2014, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1975		0	0	Fast låg	Gyllekanaler er sløjfet i 2015
Gyllekanaler	01-01-1989		0	0	Fast låg	Gyllekanaler er sløjfet i 2015
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1988		0	10	Fast låg	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	122,56
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	62,27

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen.
Ensilageplads/silo	Ingen
Markstak (placering af ensilage på kort)	Der kan forekomme markstak med kompost fra ammekvæg.
Kompost (Placering på markkort)	Der er nogle gange kompost i markstak, men hovedparten køres til direkte udbringning. Ikke set på markkort.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen.

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst rum med afløb til gyllebeholder. Kemikalierne er til I/S markbruget.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads med afløb til gylletank.
Opbevaring af medicin	Ingen opbevaring af medicin.

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er en vaskeplads med afløb til gyllebeholder. Her vaskes og påfyldes marksprøjten. Her vaskes gødnings-spreader. Der anvendes ikke andre maskiner fra ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet ledes dels til jordoverflade og til dræn. Ud over vaskeplads er der ingen befæstede arealer med afløb.

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der står registreret 2 olietanke på ejendommen i BBR. En tank fra 1991. Denne tank findes ikke mere på ejendommen. Der er kun en olietank på 1330 liter fra 2008 til opvarmning. Stå i garage på fast bund uden afløb.
Olie (opbevaring)	Der er ingen olieopbevaring. Oliefilter på traktor skiftes på værksted.

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via [www.rksk.dk](http://www.rksk.dk) brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

## BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	2008
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	1991

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles og afleveres på kommunal genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Placeres på gammel spalte med kadaverkappe over.
Slam (bruger)	Der anvendes ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Er der konstateret jordforurening	Nej

§16 godkendelse	Der er givet en §16 arealgodkendelse i forbindelse med miljøgodkendelse af anden ejendom. Arealgodkendelsens vilkår er ikke kontrolleret ved dette tilsyn. Arealerne drives i et andet selskab.
Vandindvinding	Ejendommen er tilknyttet alment vandværk. Ingen markboringer.
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen forsynes med vand fra Kommunal vandforsyning.
Vandindvinding, Mark	Der er ingen markvandingsboringer.
Fluer (Kemisk behandling)	Ingen behandling. Ikke er problem med fluer.
Aftale	Det blev aftalt at ejer afmelder olietanken fra 1991, da tanken ikke længere findes på ejendommen. Der er kun 1 tank fra 2008, der anvendes til diesel til opvarmning af stuehuset.

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Med venlig hilsen



Anne Marie Susgaard  
Miljømedarbejder