Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

# Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med fjerkræproduktion udført den 26-10-2026 - DANHATCH Denmark A/S, Gelsåvej 42, 6500 Vojens

**Overordnede oplysninger**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ejer | DANHATCH Denmark A/S | | |
| Adresse | Rugerivej 26, 9760 Vrå | | |
| Telefon | 29205776 | CHR nr. | 17369 |
| E-mail | danhatch@danhatch.dk | CVR nr. | 66038319 |
| Mobil | | P nr. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tilsynstype | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 26/10668 |
| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a, 2 | | |
| Godkendelsesdato | 28-04-2026 | | |
| Ændret tilladelse | 16-04-2003 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Lovgrundlag | Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019. |
| Til stede ved tilsynet | Fra Danhatch deltager: Jørn Møldrup og Eigil Thomsen<br>Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune |
| Generelle bemærkninger | Der blev set faktura fra daka.<br><br>Der indsendes ny beredskabsplan, når de nye stalde er taget i brug. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene og vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen.<br><br>Der er ved at blive opført nye stalde, så den nye § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 28/4-2026 er ikke taget i brug. |

**Produktionsniveau**

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Produktion | Der er en § 16 a, stk, 2 miljøgodkendelse fra den 22/8-2018.<br><br>Produktionsareal på 4620 m2 fordelt på 10 stalde.<br><br>Der er hermed tilladelse til mere end 40.000 hønniker. Der er en produktionsperiode på 119 dage. Der er 1 hane pr. 15-16 høner. |

| | |
|---|---|
| | Alle eksisterende stalde er ibrug. |

**Produktionsareal tilladt**

| Bygn.nr | Stald afsnit | Produktionsareal (m2) | Dyretype | Staldtype | Mdr på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stald 1 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 10 | Stald 10 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 11 | Nye stalde | 2.600 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 12 | Flere nye stalde | 2.600 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 2 | Stald 2 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 3 | Stald 3 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 4 | Stald 4 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 5 | Stald 5 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 6 | Stald 6 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 7 | Stald 7 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 8 | Stald 8 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |
| 9 | Stald 9 | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 28-04-2026 | 28-04-2034 |

**Produktionsareal registreret**

| Bygn.nr | Stald afsnit | I drift | Produktionsareal (m2) | Dyretype | Staldtype | Mdr på græs | Tilladt dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stald 1 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 10 | Stald 10 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 11 | Nye stalde | Nej | 2.600 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Flere nye stalde | Nej | 2.600 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 2 | Stald 2 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 3 | Stald 3 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 4 | Stald 4 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 5 | Stald 5 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 6 | Stald 6 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 7 | Stald 7 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 8 | Stald 8 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |
| 9 | Stald 9 | Ja | 462 | Hønniker, rugeæg (hønniker, HPR) | Gulvdrift | 0 | 30-04-2026 |

**Gældende afgørelser**

| Reg.dato | Dok.dato | Afgørelse | Dokument beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 28-04-2026 | 28-04-2026 | Miljøgodkendelse | §16 a miljøgodkendelse endelig - Gelsåvej 42 6500 Vojens |
| 22-08-2018 | 22-08-2018 | Miljøgodkendelse | Endelig miljøgodkendelse Gelsåvej 42_#278795-18_CaseNo16-32321.pdf |

**Vilkår i godkendelse**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Vilkår i godkendelse | Der er taget udgangspunkt i miljøgodkendelsen fra 2018.<br><br>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt. Det er tilfældet.<br><br>Vilkår 2: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Den er i en mappe i stalden.<br><br>Vilkår 3-5: Ophør. Dette er ikke relevant.<br><br>Vilkår 6: Hønniker (HPR) på 4620 m2. Alle stalde anvendes.<br><br>Vilkår 7-8: Årlig opdateret beredskabsplan. Den seneste er fra juni 2024. det er først nu, at der er sket ændringer i form af nye stalde og opdatering af oplysninger.<br><br>Vilkår 9: Nærved uheld. Der har der ikke været.<br><br>Vilkår 10: Driftsjournal for rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg. Det er der. Der er krav til rengøring efter hvert hold.<br><br>Vilkår 11: Støvfiltre skiftes som anvist af leverandør. Det bliver gjort efter hvert hold. |

| | |
|---|---|
| | Vilkår 12: Vedligeholdelse af eksisterende beplantning. Det er overholdt.<br><br>Vilkår 13-14: Årligt forbrug af el, olie og diesel. 71.600 Kwh. Dette er en stigning af forbruget i 2025 i forhold til tidligere, men det skyldes, at der har været 3 hold til opstart, ventilationen har kørt meget, når det har været varmt. Olie 90.023 l, som dækker over fyringsolie. Dette følger stigningen og årsagen hertil for elforbruget.<br><br>Vilkår 15-16: Årligt vandforbrug. Der er brugt 3000 m3 vand. Dette dækker både drikkevand og vaskevand. Der har været flere dyr igennem (3 hold mod normalt 2 hold).<br><br>Vilkår 17-19: Lugtgener. Der er ikke modtaget klager over lugt og der er ved tilsyn ikke konstateret væstentlige lugtgener.<br><br>Vilkår 20-21: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.<br><br>Vilkår 22: Udendørs lys. Der er ingen gener. Det tænder ved bevægelse.<br><br>Vilkår 23-25: Flue- og Rottebekæmpelse. Der er ikke fluebekæmpelse, idet hønsene æder fluerne. Mortalin rottebekæmper 6 gange årligt. Mortalin kom på tilsynsdagen, der var observeret to huller.<br><br>Vilkår 26: Støv. Der er ved tilsyn ikke konstateret væsentlige støvgener.<br><br>Vilkår 27. Ingen opbevaringsanlæg til husdyrgødning. Der leveres til Kliplev Biogasanlæg.<br><br>Vilkår 28: Kvitteringer for bortskaffelse af affald. Der er ikke noget fra genbrugsplads. Der er container fra Flemming Paulsen.<br><br>Vilkår 29: Krav til olietanke. Der er to tanke på betonplatforme. Der er ingen spild. Er ikke overdækket. Det skal udskiftes senest 31/12-2033. |

**Egenkontrol/indberetning**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Egenkontrol/indberetning* | CHR, GHI. |

**Jordforurening**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

**Opbevaringsanlæg**

| Pladser | Byggedato | Areal ($m^2$) | Vol. ($m^3$) | Ovedækn. ($m^2$) | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Beholdere | Byggedato | Kontroldato | Areal ($m^2$) | Vol. ($m^3$) | Overdækningstype | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden opsamlingsbeh. | 01-05-1989 | | | 30 | Intet | |
| Anden opsamlingsbeh. | 01-05-1989 | | | 30 | Intet | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Teltoverdækning med eller uden studs | Er teltoverdækningen med eller uden studs? |
| Opbevaring af flydende gødning | Vaskevand fra rengøring af produktionshaller opbevares i to samletanke på hver 30 m3 og udbringes med slamsuger. Det er Sanddallund Maskinstation ApS. |
| Opbevaring af fast gødning | Al husdyrgødning afhentes af Kliplev Biogasanlæg. |

**Markstakke**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|---|---|---|
| Markstak | | 0 |

**Spildevand**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Vaskevand fra stald | Til opsamlingsbeholdere på hver 30 m3. |
| Tagvand | Ledes til jord. |
| Toilet i stald | Der er toilet tilknyttet staldene. Der er septitank med sivedræn. |
| Husspildevand | Offentlig kloakering. |

**Affald**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Animalsk affald | Døde dyr bortskaffes til Daka.<br>Pladsen er nordøst for staldene. Der er opsat stakit på 2 sider, og der er fast bund.<br><br>Døde høns kommer i fryser. Daka afhenter efter aftale. |
| Lys-stofrør/varmepærer/ spraydåser | Elektriker. |

**Tankanlæg**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Tank til fyringsolie | De to tanke skal udskiftes senest 31/12-2033. |

**Skadedyr**

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Fluebekæmpelse | Der er ingen fluebekæmpelse, idet hønsene æder dem. |
| Rottebekæmpelse | Der er en aftale med Mortalin 6 gange årligt. |

**Driftsforstyrrelser og uheld**

| kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Beredskabsplan | Der er lavet opdateringer i juni 2024. Der indsendes en ny beredskabsplan, når de nye stalde er taget i brug. Husk at laminere nyt kort over ejendommen med alle nye stalde. |

**Indretning og drift**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Drikkevandsforsyning | Der er egen boring. Nordøst for stuehuset. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Fyringsolie til opvarmning af staldene. Der er 2 tanke. Hver tank dækker 5 stalde. |

## Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt | |
|---|---|
| 26-05-2026 | Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.<br><br>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:<br><br>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:<br><br>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br>B: Regelefterlevelse<br>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br>D: Husdyrbrugets størrelse<br>E: Sårbarhed<br><br>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen.<br>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5. |

## Parameter

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---|---|
| Miljøledelse | Der gives scoren 1, idet der er PIP Production. Det er et produktionssystem til rugerier, som styrers via virksomhedes interne portaler og systemer.<br><br>Miljøledelse:<br>Der ses nærmere på strøm og varme. Der er en forventning om, at de nye stalde sammen med de eksisterende giver en reduktion på 20 % i elforbruget.<br><br>Oplæring og kontrolpunkter fremgår af staldcomputeren.<br><br>Der er staldtavler til hver stald, så der er information på de enkelte hold. |
| Regelefterlevelse | Der gives scoren 1. |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 1, idet der 2 opsamlingsbeholdere på 30 m3 hver. |
| Størrelse | Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse. |
| Sårbarhed | Der gives scoren 3 for ejendommen beliggenhed. |
| Miljørisikovurdering | 2,00. |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 9. november 2026**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk