

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 07-03-2018 ved:

Bjarne Jørgensen
Egvad Kirkevej 6
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Bjarne Jørgensen
-------------------------	------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet afviger fra det tilladte for ejendommen i miljøgodkendelsen fra 2010. Der er færre køer og flere stk. opdræt i en anden alders-sammensætning end som beskrevet i miljøgodkendelsen, men samlet set vurderes det, at sammensætningen ligger inden for de afvigelser, der kan tillades.
 - Der gøres opmærksom på, at yderligere ændringer af dyreholdet vil forudsætte en miljøgodkendelse.
- Vær opmærksom på, at ensilagesiloer ikke må benyttes til opbevaring af dybstrøelse, fordi vandet fra pladsen bliver udsprinklet. Møddingssaft anses som kvælstofholdig, og denne type saft må ikke udsprinkles.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Bjarne Jørgensen

Cvr. nr.:14963707

Tilsynsrapport

Telefon	30638750
CVR nr.	14963707
P. nr.	1002020201
E-Mail	christina-bjarne@bbsyd.dk

Samkøring	
Bjarne Jørgensen	Gråhedevej 9
Bjarne Jørgensen	Gråhedevej 10

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §17 (§19 bkg)
Godkendelsesdato	30-08-2012
Sidste tilladelse	10-09-2010
Tilladte dyreenheder	297,12

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2010 er udnyttet. "Anmeldelse af dyrevelfærdsmæssig udvidelse" fra 30/8-2012, der omhandler tilbygning på ca. 21 x 25 m. er ikke udnyttet, idet bygningen ikke er bygget.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelse fra 2010.
Vilkår om beplantning	Der er etableret læhegn rundt om ejendommen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Spaltegulvet i staldafsnittet til malkekøer skal etableres med skraber. Skraberne skal være i drift året rundt, og skrabe mindst 12 gange i døgnet. Der er kommet ny viden ift. skrabeanlæg og ammoniakfordampning, og derfor fører kommunen pt. ikke tilsyn ift. skrabe hyppighed af spalteareal.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	5,50	10-09-2010	10-09-2018
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	85	1,11	10-09-2010	10-09-2018
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,83	10-09-2010	10-09-2018
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., lang ædepl.,fast gulv	110	45,74	10-09-2010	10-09-2018

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	57	34,73	10-09-2010	10-09-2018
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	156	208,22	10-09-2010	10-09-2018

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	130	188,99	4.088,59	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	79	28,13	0,00	489,61
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	105	49,17	664,17	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge CHR.-register 6/3-2018: 130 køer og 184 kvier.</p> <p>Ifølge ejer er kvierne fra 6 mdr. til 20 mdr.</p> <p>Kvier fra 0-6 mdr. og 20 mdr.-kælvning er opstaldet på Gråhedevej 9.</p> <p>Vurdering:</p> <p>Dyreholdet afviger fra det tilladte for ejendommen i miljøgodkendelsen fra 2010. Der er færre køer og flere stk. opdræt i en anden alderssammensætning end som beskrevet i miljøgodkendelsen, men samlet set vurderes det, at sammensætningen ligger inden for de afvigelser, der kan tillades.</p> <p>Der gøres opmærksom på, at yderligere ændringer af dyreholdet vil forudsætte en miljøgodkendelse.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	02-01- 1800	2.200	3.600	0	Afløb til brønd, hvorfra restvand udsprinkles.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Afløb til brønd, hvorfra der udsprinkles restvand. Randzoner ok. Vær opmærksom på, at ensilagesiloer ikke må benyttes til opbevaring af dybstrøelse, fordi vandet fra pladsen bliver udsprinklet. Møddingssaft anses som kvælstofholdig, og denne type saft må ikke udsprinkles.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads på ejendommen. Ensilagesiloer må ikke benyttes til opbevaring af dybstrøelse, da afløbet fører til udsprinklingsanlæg. Alternativt kan ensilagesiloer ved Gråhedevej 10 benyttes.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen markstak med dybstrøelse/kompost.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Alt grovfoder ligger i plansilo.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Bjarne Jørgensen	Gråhedevej 10		800,00

Afgive til opbevaring	Karsten Hansen	Gråhedevej 6		1.050,0 0
-----------------------	----------------	--------------	--	--------------

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	03-01- 1986	12-05- 2009	314	1.335		Beholderkontrol udført den 12-05-2009.
Gyllekanaler	01-01- 2007		0	900		
Fortank t. gyllebeh.	01-06- 2007		0	21	Fast låg	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende
gødning (mdr.): 9,10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ingen ajlebeholder på ejendommen.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet internt ved brug af gyllebeholdere på: - Gråhedevej 9 - Gråhedevej 10 - Gråhedevej 6 - Egvad Kirkevej 6
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 1335m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 12-05-2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Separtionsanlæg	Nej.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk)	Gyllebeholderen på 2550m ³ ejes af Lynggårdsvej 4, og anvendes ikke af Egvad Kirkevej 6.
Modtages der gylle, andet steds fra	Modtager ikke gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til brug i marken opbevares ikke på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinkling af restvand fra ensilageanlægget. Der udsprinkles fra 2 "hoveder" ud fra læhegn nord for 900 m ³ gyllebeholder.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud i dræn. Overfladevand fra betonplads ledes til opsamling og sprinkles ud.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin på ejendommen.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
				Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelse ns §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	
				Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelse ns §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank står på fast bund i maskinhus.

Olie (opbevaring)	Der opbevares ikke motorolie mv. på ejendommen.
-------------------	---

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Affald tages med til Gråhedevej 9, eller afleveres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderne, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Markerne og vandindingsanlæg hører under Lynggårdsvej 4.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	07-03-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.