

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 31-10-2025 -
Svend Erik Schmidt, Kirkevej 17, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Svend Erik Schmidt		
Adresse	Kirkevej 17, 6510 Gram		
Telefon	74826164	CHR nr.	50182
E-mail	svenderikschmidt@yahoo.dk	CVR nr.	28167644
Mobil	51740304	P nr.	1002281934

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/24984
Godkendelsestype	Tilsynsbrev.		
Ændret tilladelse	02-05-2007		
Tilladte dyreenheder	9,76		
Registreret dyreenheder i alt	8,30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Svend Erik Schmidt, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	5,63	02-05-2007	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	1	0,56	02-05-2007	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,08	02-05-2007	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,50	02-05-2007	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	3	2,14	0,00	47,43
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,17	0,00	22,23
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,75	0,00	9,43
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56	0,00	7,92
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,16
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	3,41	0,00	67,17

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Registreret 2007 i forbindelse med tilsyn: - 9 ammekøer - 1 avlstyr - 4 kalve - 5 ungdyr Svarende til ca. 8 DE efter dagældende lovgivning. Kødkvægsbesætning i følge CHR 10. september 2025: Handyr: 5 Kvier: 17 Køer: 1 Gødningsregnskab 2023/2024: - 1,4 årsopdræt (1,1-4,4 mdr.) - 7,3 årsopdræt (12,8-21,6 mdr.) - 5 slagtekalve (54,8-256,4 kg.) - 5 slagtekalve (256,4-457,4 kg.) - 0,7 avlstyr (over 413 kg.) - 3,2 årsammeko (over 600 kg.) - 1 moderfår Får ophørt den 8. august 2024 i henhold til CHR. Gødningsregnskab 2022/2023: - 2,6 årsopdræt (1,6-6 mdr.) - 4,7 årsopdræt (11,5-17,2 mdr.) - 2 slagtekalve (98,8-261,9 kg.) - 2 slagtekalve (261,9-423,5 kg.) - 0,2 avlstyr (over 413 kg.) - 4 årsammeko (over 600 kg.) - 1 moderfår Gødningsregnskab 2021/2022: - 1,8 årsopdræt (1,1-3,5 mdr.) - 5,9 årsopdræt (17-24,9 mdr.) - 4 slagtekalve (44,3-195,8 kg.) - 4 slagtekalve (305-483,6 kg.) - 4,1 årsammeko (over 600 kg.) - 1 moderfår

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	154	346	0	Ikke i brug

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Mød.saft => ajle-beh.	01-01-1800		0	40		Ikke i brug
Ajlebeholder	01-01-1800		0	30		Fortank fyldt op med sand
Ajlebeholder	01-01-1989		0	290		Fysisk fjernet 2010

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ajlebeholder på 290 m3 fra 1989 var nord for ejendommen er fysisk fjernet i 2010. Ajlebeholder på 30 m3 vest for stalden er ikke i brug og fortanken er fyldt med sand. Begge beholdere står i BBR, som værende i drift - oplysningerne skal opdateres i BBR.
Opbevaring af fast gødning	Dyrene går på dybstrøelse om vinteren og på græs om sommeren. Der udmuges en gang årligt og møget afhentes af biogas efterfølgende. Den gamle møddingsplads på 154 m2 er fysisk fjernet i 2010. Dette skal opdateres i BBR.
Opbevaring af ensilage	Der fodres med hø, halm og majs. Majsen afhentes i vogn og ligger i vogn indtil der er opbrugt. Vognen står i laden. Der er opbevaret nogle wrapballer ned øst for ejendommen på græsdække.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var ingen markstak med husdyrgødning.	0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner foregår på nabo ejendom med vaskeplads.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ikke.
Tagvand	Tagvand ledes via dræn til jorden.
Toilet i stald	Der er ingen toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes til offentlig kloakering.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der opbevares ingen sprøjtemidler på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Hvis der dør et dyr placeres det i gårdspladsen og overdækkes med pressening. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der er ikke opbevaring af spildolie på ejendommen.
Batterier	Bliver afleveret i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Der er meget begrænset mængde af dette.
Plastaffald	Afleveres på genbrugspladsen.
Gammelt jern	Når der haves noget gammelt jern, bliver det afleveret til en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicineres- ter/emballage	Medicinaffald og kanyler afleveres via dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt.
Lys- stofrør/varmepæ- re/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst. Diesel hentes hos købmanden.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages ingen fluebekæmpelse.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarmeanlæg og solcelleanlæg.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
03-11-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,08 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet ejendommen har jordvarmeanlæg og solcelleanlæg.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der ikke er oplag af husdyrgødning på ejendommen.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet der er under 75 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet der er ca. 70 meter til åbent vandløb syd for ejendommen.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,08 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Vognmanden kører til og slagtedyrene går direkte i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 19. november 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk