

13-11-2020

# Revurdering af § 12 miljøgodkendelse

af svinebruget  
Nørgård  
Tvislundvej 4, 7500 Holstebro



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

Kulturen til forskel

## Indholdsfortegnelse

<b>STAMBLAD FOR VIRKSOMHEDEN .....</b>	<b>2</b>
<b>GENERELT OM REVURDERINGER.....</b>	<b>3</b>
<b>IKKE-TEKNISK RESUMÉ.....</b>	<b>4</b>
<b>MEDDELELSE OM REVURDERING .....</b>	<b>5</b>
<b>MILJØGODKENDELSENS VILKÅR .....</b>	<b>6</b>
NYE VILKÅR, DER PÅBYDES MED DENNE REVURDERING .....	6
REVURDERING AF EKSISTERENDE VILKÅR .....	7
NYE SÆRREGLER GÆLDER FOR DIT IE-HUSDYRBRUG .....	15
<b>MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING .....</b>	<b>16</b>
PRODUKTION OG INDRETNING AF HUSDYRBRUGET .....	16
GENNEMGANG AF BAT (BEDST ANVENDELIG TEKNIK) .....	17
<b>OFFENTLIGGØRELSE OG GENERELLE FORHOLD .....</b>	<b>25</b>
KLAGEVEJLEDNING .....	25
OFFENTLIGGØRELSE .....	25
<b>BILAG .....</b>	<b>26</b>
BILAG 1 – HUSDYRBRUGETS BELIGGENHED.....	26
BILAG 2 – SITUATIONSPLAN (KOPI .....	27

## Stamblad for virksomheden

Meddelelsesdato	13-11-2020
Husdyrbrugets adresse	Tvislundvej 4, 7500 Holstebro
Ejendomsnummer	661-00055626
Matrikel	1a, Tvislund, Tvis
Husdyrbrugets navn, jf. CVR	HENRIK LUND NØRGAARD
CVR-nr. / P-nr. / CHR-nr.	21788546 / 1005203359 / 58787
Husdyrbrugets ejer	Henrik Lund Nørgaard
Husdyrbrugets telefonnumre	24245709
Husdyrbrugets e-mail	henrik@tvislund.dk
Ansøgningens skemanummer i husdyrgodkendelse.dk	219650
Husdyrbrugets konsulent	Per Lousdal, Sagro I/S <a href="mailto:plo@sagro.dk">plo@sagro.dk</a> Tlf. 96296641
Godkendelses- og tilsynsmyndighed	Holstebro Kommune Teknik og Miljø Kirkestræde 11, 7500 Holstebro <a href="mailto:husdyrbrug@holstebro.dk">husdyrbrug@holstebro.dk</a> Tlf. 96117563
Sagsnummer	09.17.19-P19-5-20

Husdyrbrugets gældende miljøgodkendelser	Dato
§ 12 miljøgodkendelse	06-06-2016
Tillæg nr. 1 til 12 miljøgodkendelse	01-03-2017

## Generelt om revurderinger

Virksomheder, herunder landbrug, der har en miljøgodkendelse, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, dog første gang, når der er forløbet 8 år, have taget deres miljøgodkendelse op til revision, jf. § 40 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

IE-husdyrbrug skal dog altid revurderes, når der er offentliggjort ny BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Revurderingen skal overholde kravene, jævnfør § 39, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende.

Godkendelser, som tages op til revurdering, skal om nødvendigt ajourføres af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik (BAT). Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelsehandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening. Det er alene en vurdering af, om husdyrbruget med den gældende tilladelse stadig beskytter miljøet tilstrækkeligt.

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er således, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT skal sikre, at forureningen fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt. Der skal derfor stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for at nedbringe emissionerne betydeligt, uden det medfører uforholdsmæssige store omkostninger.

Påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse.

Kommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene, jf. Husdyrbruglovens § 39, jf. § 41<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

## **Ikke-teknisk resumé**

Holstebro Kommune har revurderet § 12 miljøgodkendelsen inklusiv tillæg nr. 1 til husdyrbruget beliggende på Tvislundvej 4, 7500 Holstebro.

På baggrund af revurderingen meddeler Holstebro Kommune at husdyrbruget fortsat kan drives med en tilladte produktion på 10.500 slagtesvin (31 – 114 kg.) og 4 heste (300 – 500 kg.).

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre dyreholdet, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget fortsat lever op til kravet om bedst tilgængelig teknik (BAT). I forhold til at begrænse ammoniakfordampningen er dette i lovgivningen omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak, der må komme fra husdyrbruget. Disse krav omtales som de af Miljøstyrelsen fastsatte BAT-krav.

I forbindelse med revurderingen har Holstebro Kommune også vurderet at husdyrbruget med sin ammoniakfordampning ikke påvirker den omkringliggende natur negativt.

Som indledning til en revurdering er der udarbejdet et oplæg til husdyrbrugets ejer om processen og de forventede vilkårsændringer.

Offentligheden er gjort bekendt med revurderingen ved annoncering på Holstebro Kommunes hjemmeside den 21-09-2020 til den 05-10-2020, og er oplyst om, at alle kan kommentere sagen og udbede sig mulighed for at se udkast til afgørelse.

Ingen har anmodet om at få tilsendt udkast til afgørelsen.

Holstebro Kommune har i perioden fra den 22-10-2020 til den 12-11-2020 partshørt ejer af husdyrbruget og dennes konsulent. Der er ikke kommet bemærkninger i høringsperioden.

## Meddelelse om revurdering

Holstebro Kommune har revurderet miljøgodkendelsen og dertilhørende tillæg til husdyrbruget på Tvislundvej 4, 7500 Holstebro og meddeler afgørelse om, at svineproduktion på husdyrbruget matr. nr. 1a, Tvislund, Tvis, beliggende Tvislundvej 4, 7500 Holstebro kan fortsætte med de gældende vilkår, som fastlagt i husdyrbrugets miljøgodkendelse, tillæg nr. 1 og de meddelte påbud.

Revurderingen bygger på virksomhedens oplysninger og oplysninger indsendt via den elektroniske ansøgning [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) samt kommunens konkrete vurdering støttet af Miljøklagenævnets afgørelser og Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer.

Afgørelsen træffes med hjemmel i § 39, jf. § 41 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug<sup>3</sup>.

Revurderingen skal jf. § 40 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>4</sup> regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering skal foretages senest i 2030.

På Holstebro Kommunes vegne

Allan E. Clausen  
Biolog

---

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven)

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

## Miljøgodkendelsens vilkår

Nye vilkår, der påbydes med denne revurdering

**Holstebro Kommune meddeler hermed husdyrbruget beliggende Tvislundvej 4, 7500 Holstebro påbud efter Husdyrbruglovens, § 39, vedr. følgende forhold:**

### *Miljø- og ressourcestyring*

1. Senest 1 år efter revurderingen er meddelt skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførelse af energibesparende teknologi vedr. belysning, køle- og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskiner og lign. samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper etc. Som udgangspunkt skal 5-års lønsomme teknologier indføres. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune. Herefter skal energigennemgangen foretages minimum hvert 5. år.

**Nedenstående vilkår, der er gennemstreget, ophæves, ændres eller erstattes af nye vilkår.**

§ 12 miljøgodkendelse af 06-06-2016										
<p><b>Generelle forhold</b></p> <hr/> <p><b>Dokumentation</b></p> <p>1. Husdyrbruget skal etableres og drives, som det er beskrevet i ansøgningen og de supplerende oplysninger, og som det er sammenfattet i godkendelsens miljøtekniske beskrivelse og vurdering, medmindre vilkårene i denne godkendelse eller senere afgørelser foreskriver andet.</p> <p>2. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår. Opgørelse af f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• husdyrholdets størrelse</li> <li>• foderplaner, analyser, resultater fra endagsfoderkontrol samt indlægs- og følgesedler fra indkøbt foder og råvarer</li> <li>• affaldsregistrering og -bortskaffelse</li> <li>• <del>mark- og gødningsplaner</del></li> <li>• driftsjournaler (jvf. bilag 16 og 17)</li> </ul> <p>skal efter anmodning kunne fremlægges for tilsynsmyndigheden. Der skal på forlangende fremvises dokumentation herfor for de seneste fem år.</p> <p><b>Udnyttelse af godkendelse</b></p> <p><del>3. Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.</del></p> <p>4. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.</p> <p><b>Ansøger og ejerforhold</b></p> <p>5. Ændringer i ejerforhold eller ændringer i, hvem der er ansvarlig for driften, skal meddeles til kommunen senest 14 dage efter at ændringen har fundet sted.</p> <p><b>Ophør af husdyrbruget</b></p> <p>6. Ved ophør af husdyrbruget skal stalde rengøres, gyllebeholdere tømmes og alt affald fjernes og bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Eventuelle oplag af olier, sprøjtemidler, kemikalier etc. skal bortskaffes til godkendt modtager.</p>	<p>Vilkår 1 bibeholdes</p> <p>Vilkår 2 bibeholdes, dog slettes mark- og gødningsplaner</p> <p>Vilkår 3 ophæves</p> <p>Vilkår 4 bibeholdes</p> <p>Vilkår 5 bibeholdes</p> <p>Vilkår 5 bibeholdes</p>									
<p><b>Husdyrbrugets anlæg</b></p> <hr/> <p><b>Det ansøgte husdyrhold</b></p> <p>7. Husdyrbruget har pr. planår (1/8-31/7) maksimalt godkendelse til følgende dyrehold:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th>Dyreart og dyretype</th> <th>Antal</th> <th>Dyrehold DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slagtesvin (31-114 kg)</td> <td><b>10.500</b></td> <td>303,87</td> </tr> <tr> <td>Heste (300-500 kg)</td> <td><b>4</b></td> <td>1,38</td> </tr> </tbody> </table>	Dyreart og dyretype	Antal	Dyrehold DE	Slagtesvin (31-114 kg)	<b>10.500</b>	303,87	Heste (300-500 kg)	<b>4</b>	1,38	<p>Vilkår 7 bibeholdes. Dyreenheder er angivet som ved meddelelse d. 06-06-2016.</p>
Dyreart og dyretype	Antal	Dyrehold DE								
Slagtesvin (31-114 kg)	<b>10.500</b>	303,87								
Heste (300-500 kg)	<b>4</b>	1,38								



I alt 305,26

Dyreholdet skal etableres i de staldanlæg, der er angivet som ansøgt i Skema 3. Dyreholdet skal opgøres for hvert planår.

### Stalde

8. ~~Staldene skal etableres og drives med følgende indretning og systemer:~~

Staldnavn	Dyreart/type og vægtkorrektur	Ansøgt drift		Staldsystem
		Antal	DE	
Slagtesvin	Slagtesvin (31-114 kg)	5.560	160,91	Drænet gulv + spalter (33/67) med hyppig udslusning
Heste	Heste (300-500 kg)	4	1,38	Dybstrøelse
Slagt II	Slagtesvin (31-114 kg)	4.456	128,96	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
Slagt III	Slagtesvin (31-114 kg)	484	14,01	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv

### Ventilation

9. Ventilationsanlæggene skal vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for de pågældende anlæg. Anlægget skal dog som minimum rengøres mindst en gang hvert forår.

### Rengøring af staldanlæg

10. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder rene stalde og fodringsanlæg.

11. Fodervogne og foderrekvisitter skal omhyggeligt rengøres hver dag efter brug. Rengøringen skal foretages på en plads, hvor restvandet opsamles, og hvor der ikke er risiko for, at restvandet kan give anledning til punktkildeforurening.

### Døde dyr

12. Ved øget dødelighed i besætningen skal kadaverne opbevares overdækket, i en til formålet egnet container, således at der ikke opstår risiko for uhygiejniske forhold.

13. Kadaverpladsen skal placeres og indrettes således, den ikke er synlig i landskabet ved færdsel på offentlig vej.

### Opbevaring af flydende husdyrgødning

14. Gyllebeholdere skal minimum en gang om året - f.eks. i forbindelse med forårstømning - inspiceres for revner/utætheder mv. og vedligeholdes. Inspektion og evt. vedligeholdelse skal noteres i driftsjournal, jvf. bilag 16 og 17.

15. Husdyrbrugets gyllebeholdere skal være overdækket med fast overdækning med indvendigt skørt.

16. Åbningen af teltoverdækningen må kun stå åben i forbindelse med omrøring og tømning af gyllebeholder. Teltoverdækningen

Vilkår 8 er ophævet i tillæg nr. 1 til § 12 miljøgodkendelsen. Det er oplyst, at tillægget er taget i brug.

Vilkår 9 bibeholdes

Vilkår 10 og 11 bibeholdes

Vilkår 12 og 13 bibeholdes

Vilkår 14, 15, 16, 17 og 18 bibeholdes

<p>må herudover dog højst stå åben i et døgn. Såfremt teltoverdækningen står åben længere noteres dette i logbogen med angivelse af årsag til dette.</p> <p>17. I tilfælde af skader på teltoverdækningen skal denne repareres inden 1 uge efter skadens opståen. Såfremt dette ikke kan overholdes, skal en montør bestilles inden 2 hverdage efter skadens opståen.</p> <p>18. Eventuelle skader og reparationer på teltoverdækningen skal noteres i logbog med dato for skaden og dato for reparation af denne.</p> <p><b>Håndtering af gylle og afgasset biomasse</b></p> <p>19. Såfremt Holstebro Kommune skønner, at der opstår risiko for spild fra påfyldning af gyllevogne ol., kan der stilles krav om, at påfyldning ol. skal foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning.</p> <p><b>Opbevaring af dybstrøelse</b></p> <p>20. Der må ikke placeres markstakke med komposteret dybstrøelse på mark nr. 1, 2, 4 og 7, jf. bilag 13.</p>	<p>Vilkår 19 bibeholdes</p> <p>Vilkår 20 bibeholdes</p>
<p><b><u>Forurening og gener fra husdyrbrugets anlæg</u></b></p> <p><b>Lugt</b></p> <p><u>Hyppig udslusning</u></p> <p>21. Gyllen i gyllekanalerne i slagtesvinestalden med Drænet gulv + spalter (33/67) skal udsluses mindst en gang om ugen.</p> <p>22. Udslusning af gylle skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage.</p> <p>Nedenstående vilkår anvendes så længe ejendommen afleverer alt husdyrgødning til Maabjerg Bioenergy.</p> <p>23. Der skal foreligge dokumentation for, at gyllen udsluses fra gyllekanalerne, så der aldrig står mere gylle i gyllekanalerne end en uges produktion. Denne dokumentation skal ske ved udskrift fra BioLink og evt. slagteriafregning, E-kontrol eller anden dokumentation for antal dyr på stald.</p> <p>Nedenstående vilkår anvendes såfremt gylleudslusningssystemet er fuldautomatisk og har indbygget en timerfunktion, hvor der er mulighed for at indstille udslusningen til at finde sted ugentligt. Med fuldautomatisk menes at gyllekanaler er udstyret med f.eks. mekanisk spjæld, mekaniske gyllepropper eller lign.</p> <p><del>24. Gyllesystemet skal være udstyret med automatisk åbning af spjæld, gyllepropper eller lignende, der sikrer, at udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 9. Den automatiske styring af udslusningen skal tilsluttes en datalogger eller lignende. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.</del></p> <p>Nedenstående vilkår anvendes såfremt gylleudslusningen iværksættes manuelt uden anvendelse af automatisk styring. Med manuelt menes, at gyllepropper, spjæld eller lign. skal åbnes manuelt såvel som, at pumpen startes manuelt</p> <p>25. Pumpen for rørudslusningssystemet skal være tilsluttet en datalogger eller lignende, der dokumenterer, at hyppigheden af ud-</p>	<p>Vilkår 21, 22 og 23 bibeholdes</p> <p>Vilkår 24 ændres til:</p> <p>24. Gyllesystemet skal være udstyret med automatisk åbning af spjæld, gyllepropper eller lignende, der sikrer, at udslusningen udføres i overensstemmelse med <b>vilkår 21</b>. Den automatiske styring af udslusningen skal tilsluttes en datalogger eller lignende. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.</p> <p>Vilkår 25 bibeholdes</p>

slusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 21. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Eller

~~26. Gyllekummerne skal være udstyret med fastmonterede følere, højdemålere eller lignende, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkår 9. Højden af gylle i gyllekanalerne må på intet tidspunkt overskride en mængde der svarer til en uges gylleproduktion. Registreringen fra niveaufølere eller højdemålere skal enten registreres via datalogger eller ved førelse af logbog. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.~~

#### Miljøkryds

27. Der skal foreligge dokumentation for etablering af miljøkryds i alle afkast.

#### Generelt

28. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener fra stalde, gødningsoplæg m.v., der vurderes at være væsentligt større end, hvad der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen kræve, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger. Alle udgifter i forbindelse med et sådant projekt afholdes af husdyrbruget.

#### **Transport**

29. Transport til og fra ejendommen skal af hensyn til støj- og støvgener foregå ved hensynsfuld kørsel.

30. Transport med husdyrgødning skal, så vidt det er muligt, ske udenom bymæssig bebyggelse.

#### **Støj**

31. Støjbidraget fra staldene sammenlagt med bidraget fra husdyrbrugets øvrige aktiviteter - målt udendørs - til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A), må ved nabobeboelse\* ikke overstige nedenfor anførte værdier.

Mandag-fre- dag kl. 7-18 (8 timer) Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

\*) Ved nabobeboelse defineres som opholdsarealer ved nærmeste nabo. Ved tvivlsspørgsmål er det tilsynsmyndigheden, der definerer, hvor støjgrænsen gælder. Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tidsintervallerne i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

#### **Restvand og spildevand**

32. Befæstede arealer omkring husdyrbrugets bygninger skal altid holdes rene for affald, foderrester, gødningspild m.v., således, at der ikke er risiko for udvaskning af organisk materiale og næringsstoffer til vandløb, grøfter og dræn ved overfladeafstrømning.

Vilkår 26 ændres til:

26. Gyllekummerne skal være udstyret med fastmonterede følere, højdemålere eller lignende, der dokumenterer, at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med **vilkår 21**. Højden af gylle i gyllekanalerne må på intet tidspunkt overskride en mængde der svarer til en uges gylleproduktion. Registreringen fra niveaufølere eller højdemålere skal enten registreres via datalogger eller ved førelse af logbog. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Vilkår 27 og 28 bibeholdes

Vilkår 29 og 30 bibeholdes

Vilkår 31 bibeholdes

Vilkår 32 bibeholdes

<p><b>Skadedyr</b></p> <p>33. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium.</p> <p>34. Hvis Holstebro Kommune finder det nødvendigt kan det forlanges, at der føres journal over fluebekæmpelsen/skadedyrsbekæmpelsen på husdyrbruget. Journalen skal føres efter kommunens anvisninger.</p> <p><b>Driftsforstyrrelser eller uheld</b></p> <p>35. Beredskabsplanen skal være kendt af alle personer, der arbejder på husdyrbruget og skal ophænges synligt, hvor den er let at komme til. Beredskabsplanen skal løbende holdes opdateret.</p> <p><b>Miljø- og ressourcestyring</b></p> <p>36. Husdyrbruget skal minimum en gang årligt føre journal/opgørelse over forbrug af el, vand og brændstof, samt andre relevante ressourcer.</p> <p>37. Husdyrbruget skal arbejde på at nedbringe ressourceforbruget og affaldsmængden samt udledning af forurenende stoffer til omgivelserne, så der på en økonomisk forsvarlig måde opnås en reduktion i miljøbelastningen.</p> <p>38. Husdyrbruget skal i forbindelse med tilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nyt materiel, ny management eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen. Følgende områder forventes at indgå i redegørelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metoder/management til reducere af fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.</li> <li>• Tiltag til reducere af kvælstofudledning og fosfoverskud.</li> <li>• Redegørelse for ressourceforbrug og tiltag til minimering heraf.</li> <li>• Reparations- og vedligeholdelsesplaner.</li> <li>• Affaldsreducerende tiltag.</li> </ul> <p><del>39. Senest 1 år efter at miljøgodkendelsen er taget i brug skal hele husdyrbruget være gennemgået af en energifaglig konsulent med det formål at sikre, at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Gennemgangen skal som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af de aktuelle forhold samt mulighederne for indførelse af energibesparende teknologi vedr. belysning, køle og fryseanlæg, varmeanlæg, ventilationsanlæg, maskiner og lign. samt de heraf afledte forhold, såsom f.eks. varmegenindvindingspotentialer, pumpetyper etc.</del></p>	<p>Vilkår 33 og 34 bibeholdes</p> <p>Vilkår 35 bibeholdes</p> <p>Vilkår 36, 37, 38 og 39 bibeholdes</p> <p>Vilkår 39 ophæves og erstattes med påbudt vilkår 1</p>
---	---

## **Husdyrbrugets udbringningsarealer**

### **Drift af husdyrbrugets arealer**

40. Godkendelsen omfatter kun de ansøgte udbringningsarealer, der fremgår af bilag 9.

Der må maksimalt tilføres husdyrgødning/afgasset biomasse på bedriftens arealer svarende til 191,75 DE med den husdyrgødningssammensætning og næringsstofmængde, der fremgår af Skema 14, og således at der på husdyrbrugets udbringningsareal ikke udbringes mere end 1,39 DE/ha.

Der må ikke udbringes andre former for organisk gødning eller lignende på udbringningsarealerne.

41. Inden miljøgodkendelsen tages i brug skal der foreligge skriftlig aftale om afsætning af svinegylle til Maabjerg Bioenergy A/S svarende til den miljøgodkendte produktion fra Tvislundvej 4.

42. Kørselsretningen på mark 2 skal også fremover skal være langs den A målsatte mose.

### **Sædskifter og efterafgrøder**

43. Der skal hvert år etableres 7 % efterafgrøder ud over de til enhver tid gældende lovpligtige efterafgrødekrav. De ekstra efterafgrøder skal følge de samme regler, som er gældende for de lovpligtige efterafgrøder. Efterafgrøderne skal selvstændigt fremgå af gødningsregnskabet til NaturErhvervsstyrelsen.

### **Forebyggelse af forurening af vandmiljøet**

44. Udbringning af gødning m.m. må ikke foretages forud for varslede kraftige regnskyl/store nedbørsmængder og skal foretages så tæt som muligt på det tidspunkt, hvor afgrøden har maksimal næringsstofoptag og størst vækst.

45. Ved afgrødehøjde under 10 cm skal husdyrgødning udbringes under ideelle vejrforhold, dvs. køligt, fugtigt og vindstille eller ved direkte nedfældning.

46. Der må ikke etableres afvandingsrender på markerne til afledning af vand til vandløb, grøfter, søer, dræn eller lignende.

Vilkår vedrørende arealerne er ophævet ved ikrafttræden af ny husdyrlov den 01-08-2017, jf. Lovbek. nr. 204 af 28-02-2017 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love.

Arealerne er fremadrettet reguleret af generelle krav. Ny myndighed er Landbrugs og Fiskeristyrelsen

Tillæg nr. 1 til § 12 miljøgodkendelse af 01-03-2017	Revurdering af vilkår																											
<p><b>Generelle forhold</b></p> <p><b>Dokumentation</b></p> <p>1. <del>Vilkår 8 i eksisterende miljøgodkendelse af 06-06-2016 bortfalder ved ibrugtagning af tillægget.</del></p> <p><b>Udnyttelse af godkendelse</b></p> <p>2. <del>Tillægget bortfalder, såfremt det ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.</del></p> <p>3. Det ansøgte skal etableres som et samlet projekt, og delvis udnyttelse af tillægget kan kun ske efter afgørelse fra Holstebro Kommune.</p>	<p>Vilkår 1 ophæves, da tillægget er udnyttet</p> <p>Vilkår 2 bortfalder, da tillægget er udnyttet</p> <p>Vilkår 3 bibeholdes</p>																											
<p><b>Husdyrbrugets anlæg</b></p> <p><b>Stalde</b></p> <p>4. Staldene skal etableres og drives med følgende indretning og systemer:</p> <table border="1" data-bbox="261 981 1043 1397"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Staldnavn</th> <th rowspan="2">Dyreart/type og vægtkorrektion</th> <th colspan="2">Ansøgt drift</th> <th rowspan="2">Staldsystem</th> </tr> <tr> <th>Antal</th> <th>DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Slagtesvin</td> <td>Slagtesvin (31-114 kg)</td> <td>5.560</td> <td>160,91</td> <td>Drænet gulv + spalter (33/67) med hyppig udslusning</td> </tr> <tr> <td>Heste</td> <td>Heste (300-500 kg)</td> <td>4</td> <td>1,38</td> <td>Dybstrøelse</td> </tr> <tr> <td>Slagt II</td> <td>Slagtesvin (31-114 kg)</td> <td>4.456</td> <td>128,96</td> <td>Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv</td> </tr> <tr> <td>Slagt III</td> <td>Slagtesvin (31-114 kg)</td> <td>484</td> <td>14,01</td> <td>Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Foder</b></p> <p>5. Den totale mængde N ab dyr pr. år beregnet som: N ab dyr pr. slagtesvin x det årlige antal producerede slagtesvin skal være mindre end 31.710 kg N pr. år.</p> <p>6. Der skal føres logbog eller en produktionskontrol, hvoraf følgende skal fremgå:</p> <p>Slagtesvin: 1) antal producerede dyr, 2) gennemsnitlige vægtintervaller (indgangs-, og afgangsvægt/slagtevægt), 3) foderforbrug pr. kg. Tilvækst og 4) det gennemsnitlige indhold af fosfor pr. FESv i foderblandingerne, 5) det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FESv i foderblandingerne.</p> <p>7. N ab dyr skal på baggrund af logbogens eller produktionskontrollens oplysninger beregnes for en sammenhængende periode på minimum 12 måneder i perioden 15. september år ____ (for eksempel 2011) til 15. februar i år ____ (for eksempel 2013).</p> <p>8. Der skal udarbejdes blandeforskrifter for foder mindst hver tredje</p>	Staldnavn	Dyreart/type og vægtkorrektion	Ansøgt drift		Staldsystem	Antal	DE	Slagtesvin	Slagtesvin (31-114 kg)	5.560	160,91	Drænet gulv + spalter (33/67) med hyppig udslusning	Heste	Heste (300-500 kg)	4	1,38	Dybstrøelse	Slagt II	Slagtesvin (31-114 kg)	4.456	128,96	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	Slagt III	Slagtesvin (31-114 kg)	484	14,01	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv	<p>Vilkår 4 bibeholdes. Dyreenheder er angivet som ved meddelelse d. 01-03-2017</p> <p>Vilkår 5, 6, 7, 8, 9 og 10 bibeholdes</p>
Staldnavn			Dyreart/type og vægtkorrektion	Ansøgt drift		Staldsystem																						
	Antal	DE																										
Slagtesvin	Slagtesvin (31-114 kg)	5.560	160,91	Drænet gulv + spalter (33/67) med hyppig udslusning																								
Heste	Heste (300-500 kg)	4	1,38	Dybstrøelse																								
Slagt II	Slagtesvin (31-114 kg)	4.456	128,96	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv																								
Slagt III	Slagtesvin (31-114 kg)	484	14,01	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv																								

måned, såfremt der anvendes hjemmeblandet foder. Logbog/produktionskontrollen, indlægssedler for hver tredje måned samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

9. Der skal udarbejdes blandeforskrifter ved foderskift. Logbog/produktionskontrollen, indlægssedler for hvert foder samt eventuelle blandeforskrifter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

10. En gang årligt i forbindelse med indsendelse af gødningsregnskab, skal der af ansøger laves en dokumenteret beregning over det gennemsnitlige indhold af råprotein pr. FE i foderet til slagtesvin, samt en beregning af N ab dyr for slagtesvin for en sammenhængende periode på 12 måneder (31/7-1/8)

## Nye særregler gælder for dit IE-husdyrbrug

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav m.m. til IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med en revidering af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene årligt senest den 31. marts skal indsende indberetning (§ 50) til kommunen om følgende:

- Logbøger for miljøteknologi
- Dokumentation for miljøledelsessystem (§ 42, stk. 3)
- Logbog over gennemførte kontroller af bl.a. vedligeholdelse (§ 44, stk. 5)
- Dokumentation for fodringskrav (§ 46)

Da dette husdyrbrug er et IE-husdyrbrug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt revideringen meddeles.

Nedenfor er de nye særregler, der gælder for IE-husdyrbrug kort beskrevet:

- Underretningspligt ved manglende vilkårsoverholdelse. Den ansvarlige for husdyrbruget skal straks underrette kommunen ved manglende overholdelse af godkendelsens vilkår og skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse.
- Krav om miljøledelse.
- Krav om fasefodring.
- Særlige krav ved ophør af IE-husdyrbruget.
- Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale.
- Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligehold af udstyr samt beredskab.
- Særlige muligheder for vilkårsændring ved hændelser og uheld.
- Krav om anvendelse af energieffektiv belysning.
- Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlæg.



## Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

### Produktion og indretning af husdyrbruget

#### Det tilladte husdyrhold

En revurdering indebærer ikke udvidelser eller ændringer af den oprindelige miljøgodkendelse og efterfølgende tillæg, der kan medføre forøget forurening, derfor er den tilladte produktion fortsat, som opstillet nedenfor:

Husdyrbruget fik i 2016 miljøgodkendelse til 10.500 slagtesvin (31 – 114 kg.) og 4 heste (300 – 500 kg.). I denne miljøgodkendelse var Slagt II og Slagt III ansøgt med "Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv". Dette blev ændret ved Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse hvor Slagt II blev ændret til "Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv". Gulvet er ændret til 25-49 % fast gulv, hvorfor tillægget er udnyttet.

Det tilladte dyrehold og staldsystemer fremgår af Skema 1.

#### Skema 1. Tilladt dyrehold og staldsystemer (Tillæg nr. 1 af 01-03-2017)

Staldnavn	Dyre- art/type og vægt- korrektion	Ansøgt drift		Staldsystem
		Antal	DE	
Slagtesvin	Slagtesvin (31-114 kg)	5.560	160,91	Drænet gulv + spalter (33/67) med hyppig udslusning
Heste	Heste (300-500 kg)	4	1,38	Dybstrøelse
Slagt II	Slagtesvin (31-114 kg)	4.456	128,96	Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv
Slagt III	Slagtesvin (31-114 kg)	484	14,01	Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv

Ovenstående giver ikke anledning til nye vilkår.

#### Produktionsareal

Siden miljøgodkendelsen i 2016 er der sket ændringer i måden husdyrbrug bliver reguleret på, således at der i dag gives miljøgodkendelse til produktionsarealet i staldanlæggene. Antallet af dyr er for så vidt underordnet, dog skal dyrevelfærdskravene til enhver tid være opfyldt.

Efter 1. august 2017 gives således miljøgodkendelse til et antal m<sup>2</sup> produktionsareal. I revurderingsskemaet er der angivet et produktionsareal svarende til den reelle opdeling af staldanlægget. Hele staldarealet er taget med, så der regnes på worst case, da der er tale om en revurdering, og det fortsat er antallet af dyr, der er godkendelsesgrundlaget.

Størrelsen af produktionsarealerne er ens i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift. Udvidelsen af dyreholdet er foregået i eksisterende stalde.

Nedenstående skemaer angiver det oplyste produktionsareal.

#### Skema 2. Produktionsareal og miljøteknologi.

Staldanlæg	Dyretype og staldsystem	Produktions areal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi*
<b>Slagtesvin</b>	Slagtesvin (31-114 kg) Drænet gulv + spalter (33/67)	1.050	Hyppig udslusning
<b>Heste</b>	Heste (300-500 kg), Dybstrøelse	50	Ingen
<b>Slagt II</b>	Slagtesvin (31-114 kg) Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv	825	Ingen
<b>Slagt III</b>	Slagtesvin (31-114 kg) Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv	110	Ingen
<b>I alt</b>		<b>2.035</b>	

\* Vedr. miljøteknologi og vurdering af BAT (Bedste anvendelige teknologi) henvises til senere afsnit.

I skema 2 angives de gødningsopbevaringsanlæg, der indgår i ammoniakemissionsberegningen.

### Skema 3. Gødningsopbevaring på husdyrbruget

Opbevaringsanlæg	Byggeår	10 års beholderkontrol	Kapacitet [m <sup>3</sup> ]	Overflade- areal (m <sup>2</sup> )
Gyllebeholder I	1994	09-06-2015	2.500	617

#### Kommunens bemærkninger og vurdering

Der er tale om et lovligt eksisterende husdyrbrug, hvor det ikke er påkrævet, at staldanlægget ændres. Staldanlægget skal i forbindelse med revurderingen dog leve op til BAT. I den forbindelse har Holstebro Kommune taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardkrav.

Der ændres ikke på bedriftens praksis med opbevaring og håndtering af husdyrgødning.

#### Gennemgang af BAT (Bedst Anvendelig Teknik)

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af Husdyrbekendtgørelsens § 39 stk. 1, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Med henvisning til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34 skal det sikres, at husdyrbruget indrettes og drives på en sådan måde, at

- 1) der ud over iagttagelse af kravet i § 24 er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- 2) energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt,
- 3) mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet,
- 4) produktionsprocesserne er optimeret, i det omfang det er muligt,
- 5) affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, iagttages,
- 6) der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik, og
- 7) der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.

Ved Holstebro Kommunes vurdering i relation til § 34 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indgår Miljøstyrelsens Teknologiblade, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning samt kravene i EU-kommissionens referencedokument om BAT for intensiv hold af svin og fjerkræ (BREF-dokument 2017) samt BAT-konklusioner. Nedenfor vil de enkelte emner blive gennemgået.

#### BAT-teknologi i staldanlæg og opbevaringslagre

Renere teknologi og bedste tilgængelige teknik (BAT) er ifølge Miljøstyrelsens vejledning om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug at betragte som en generel ikke-stedbunden branchenorm. Dette betyder, at særlige følsomme eller for den sags skyld robuste omgivelser ikke har indflydelse på niveauet ved fastlæggelse af BAT. Særligt med begrebet "tilgængelig teknik" menes, at teknikken under afvejning af økonomiske udgifter og fordele skal være mulig at anvende i landbrugssektoren som helhed. Der ligger her i termen 'tilgængelig' indbygget en afvejning mellem mål og midler, men vel og mærke afvejet på sektorniveau og ikke på bedriftsniveau.

BAT i forhold til gødningsopbevaring er bl.a. følgende tiltag:

- at udbringningen ikke giver anledning til unødige gener.
- at anlæg til opbevaring af gødning mindst en gang om året tømmes for inspektion for rener/utætheder m.v. og vedligeholdelse.
- at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på husdyrbruget.
- at flydelag på gyllebeholdere opretholdes, og at flydelaget hurtigt reetableres, når det brydes.

### Holstebro Kommunes vurdering

Samlet vurderes det, at gødningshåndtering i eksisterende stalde m.v. er tilfredsstillende, såfremt denne til enhver tid følger bestemmelserne i lovgivningen.

Det vurderes, at husdyrbrugets staldindretning og gødningsopbevaringsanlæg overholder lovgivningen i henhold til Husdyrbrugloven, Miljøbeskyttelsesloven og heraf afledte bestemmelser. På den baggrund vil der ikke blive stillet skærpende vilkår til brug af BAT i stalde.

### BAT-emissionsgrænseværdi for ammoniak

Af BAT beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk fremgår en beregning af den samlede maksimale ammoniakfordampning, som må udledes fra husdyrbrugets stalde og lagre i henhold til Miljøstyrelsens BAT-emissionsgrænseværdier.

#### Skema 4: Samlet BAT beregning

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	4165	123	4288
Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	4165	123	4288
Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det samlede BAT krav for husdyrbruget er i [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) beregnet til 4.288 kg N/år, og den faktiske emission er beregnet til 4.288 kg N/år.

I forbindelse med § 12 miljøgodkendelsen af 06-06-2016 blev hyppig udslusning fra slagtevinestalden med "Drænet gulv spalter (33/67)" anvendt som ammoniakreducerende tiltag. Vilkår hertil samt vilkårene til dokumentation herfor er fastholdt i denne revurdering. Vilkår 24 og 26 er dog ændret, så de henviser rigtigt til vilkår 21.

### Holstebro Kommunes vurdering

Da det samlede BAT krav for husdyrbruget er overholdt, stilles der ikke yderligere vilkår til staldindretning eller gødningsopbevaring.

### Påvirkning af natur

For at vurdere påvirkning af omkringliggende naturområder foretages der beregning af kvælstofdeposition i [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) i omkringliggende naturområder.

## Skema 5: Beregning af ammoniakdeposition i omkringliggende naturområder.

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift:	Nudrift:		
Skov 4	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,4	▼
Skov 3	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,7	▼
Skov 2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,6	▼
Skov	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,8	▼
Nærmeste område	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Overdrev	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Sø	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,6	▼
Mose 2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,7	▼
Mose	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,6	▼
Overdrev 2	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,4	▼
Overdrev	Kategori 3	Sagsbehandler	0	S	0,1	0,0	0,7	▼

### Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000 (kategori 1-natur)

De nærmest liggende Natura 2000-områder i forhold til ejendommen er EF-Habitatområde nr. 225, Idom Å og Ormstrup Hede samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 42 og EF-habitatområde nr. 56, Sønder Feldborg Plantage.

Afstanden hertil er i begge tilfælde omkring 14 kilometer.

Der er foretaget depositionsregninger i det førstnævnte Natura 2000-område, som er det nærmest liggende. Beregningerne viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 1 natur er således overholdt.

Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af kvælstofemissionen fra ejendommen på de nærmest liggende Natura 2000-områder.

### Større ammoniakfølsomme naturområder udenfor Natura 2000 (kategori 2 natur)

Knap 3 kilometer nordvest for ejendommen er registreret et ca. 3 ha stort overdrev ved det nederste løb af Tvis Å, som er omfattet af reglerne for kategori 2 natur.

Overdrevet er B-målsat i den kommunale naturplan, og naturkvaliteten vurderes som temmelig høj. I området er blandt andet registreret arter som eng- og dunet havre, hjertegræs, smalbladet timian, bakke-nellike og smuk perikon.

Tålegrænsen vurderes til 10-20 kg N/ha/år, og med en baggrundsbelastning omkring 17 kg N/ha/år er der stor risiko for, at den er overskredet.

Beregninger viser en totaldeposition i dette område på 0,0 kg N/ha/år, og reglerne for kategori 2 natur er dermed overholdt med god margin. Holstebro Kommune venter ingen negativ effekt af ejendommen på overdrevsområdet.

### **Holstebro Kommunes vurdering**

Holstebro Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt, hvorfor der ikke skal stilles yderligere vilkår.

### ***Bilag IV-arter***

---

Følgende arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter) kunne tænkes at forekomme i Holstebro Kommune:

Småflagermus: Forekommer næsten overalt i Vestjylland, men vil ikke blive negativt påvirket af ejendommens drift.

Birkemus: Arten er ikke registreret i området.

Odder: Lever udbredt i Vestjylland, men er med sin levevis ikke truet af projektet.

Bæver: Lever i adskillige af kommunens vandløb og søer, men vil ikke blive negativt påvirket af ejendommens drift.

Ulv: Forekommer lejlighedsvist forskellige steder i Holstebro Kommune, men vil ikke blive negativt påvirket af ejendommens drift.

Markfirben: Holstebro Kommune har ikke kendskab til forekomster nær ejendommen.

Stor vandsalamander, løgfrø, spidssnudet frø og strandtudse: Ingen af disse er registreret nær ejendommen.

Grøn kølleguldsmed: Forekommer udbredt i Storå, men vil ikke blive påvirket af driften af ejendommen.

Vandranke: Vokser nær Felsted Kog og i Husby Sø, men i stor afstand fra ejendommen.

Gul stenbræk: Holstebro Kommune rummer mindst 3 paludella-væld, hvor arten kan tænkes at forekomme, men den er trods eftersøgninger ikke fundet her i nyere tid.

### **Holstebro Kommunes vurdering**

Derfor vurderer Holstebro Kommune, at der ikke skal stilles yderligere vilkår til beskyttelse af Bilag IV-arter.

### ***Lugt***

---

Ved revurderinger foretages ingen ændringer i dyreholdet, og der vil derfor heller ikke være ændringer i den beregnede lugtemission. Hvorvidt en lugtpåvirkning opleves som generende afhænger af modtagerens tolerancetærskel samt af lugtpåvirkningens intensitet og varighed.

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der som udgangspunkt ikke hjemmel til, at beskyttelsesniveauet for lugt skal gælde ved revurdering af en miljøgodkendelse. Derfor skal lugtgenegrænserne i husdyrbrugsloven heller ikke nødvendigvis overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

På baggrund heraf vurderes det, at husdyrbruget ikke vil give anledning til væsentlige gener hos de omkringboende, og der stilles ikke skærpede vilkår til husdyrbrugets anlæg. Eksisterende vilkår vedrørende lugt er fortsat gældende.

## **Rengøring af staldanlæg og skadedyr**

---

Der er ikke sket ændringer i husdyrbrugets praksis omkring rengøring af staldanlægget eller bekæmpelsen af skadedyr.

Vilkår vedrørende rengøring og skadedyrsbekæmpelse er fortsat gældende. Holstebro Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

## **Transport**

---

Der er ikke sket de store ændringer i husdyrbrugets transporter ift. miljøgodkendelsen. Det samlede antal transporter til biogasanlæg er bl.a. faldet fra 203 til 160, og samlet fra 648 til 621.

Vilkår vedrørende transporter er fortsat gældende. Holstebro Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

## **Støj**

---

Der sker ingen ændringer i støjkloderne i forbindelse med revurderingen, og det vurderes, at støj fra husdyrbruget fortsat ikke vil medføre væsentlige gener for de omkringboende.

Ud fra ovenstående vurderes det, at BAT i forbindelse med støj fortsat er overholdt. Såfremt der ændres ved eksisterende stalde eller anlæg, der kan medføre ændring i støjniveauet for de omkringboende, skal projektet vurderes iht. principperne for BAT.

Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af revurderingen. Det faktuelle støjniveau kendes derfor ikke og kan ikke sammenholdes med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

## **Støv**

---

Ved revurderingen forekommer der ikke ændringer i dyreholdet eller driften, hvorfor støvgener ikke vil blive forøget eller ændre karakter.

Ved meddelelse af denne revurdering bliver husdyrbruget omfattet af BAT-konklusionen for IE-husdyrbrug, der er indarbejdet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17, jf. IE-direktivets art. 6.

IE-husdyrbrug skal for at reducere støvemissioner fra staldanlæg enten reducere støvproduktionen fra foder og strøelse, anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem.

Holstebro Kommune vurderer, at kravet om BAT er opfyldt ved almindelig god landmandspraksis og de lovgivningsmæssige krav til IE-brug. Der stilles ikke yderligere vilkår.

## **Lys**

---

Der er ikke i den forgangne periode sket ændringer eller kommet nye oplysninger, der ikke forelå på godkendelsestidspunktet.

Der er udendørs orienteringslys i gårdspladsen og ved indkørslen til ejendommen der se sensorstyret så det er tændt når det er mørkt. Der er udendørs lys ved læsserampen. Det er kun tændt i forbindelse med levering og afhentning af grise.

Holstebro Kommune vurderer, at lys ikke vil være til væsentlige gene, og stiller derfor ikke yderligere vilkår om regulering af lys.

## ***Driftsforstyrrelser eller uheld***

---

Det er Holstebro Kommunes opfattelse at en beredskabsplan er til stor hjælp for landmanden, såfremt der skulle ske et uheld, både med hensyn til små hændelser som f.eks. oliespild og store som f.eks. brand, hærværk o.l. Beredskabsplanen giver landmanden en mulighed for at gennemgå bedriften, og foretage en risikovurdering af, hvorvidt der skal ændres på indretning og drift således, at risikoen for forurening i forbindelse med uheld minimeres.

BAT er bl.a.:

- at ejendommen har en beredskabsplan der skal benyttes i tilfælde af uheld eller lignende på ejendommen.
- at alle der arbejder på ejendommen er bekendt med beredskabsplanens indhold og ved hvor den kan findes.
- at beredskabsplanen hænges op synligt flere steder på ejendommen.
- at beredskabsplanen løbende holdes ajour i forhold til husdyrbrugets drift.

Der er udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen, som er godkendt af Holstebro Kommune. Vilkår til sikring af fortsat ajourføring af den udarbejdede beredskabsplan er fortsat gældende og beredskabsplanen gennemgås ved de regelmæssige miljøtilsyn.

I forbindelse med revurderingen er der indsendt en opdateret beredskabsplan.

Holstebro Kommune vurderer, at der ikke skal stilles yderligere vilkår.

## ***Husdyrbrugets valg af BAT (renere teknologi og ressourcestyring)***

---

Miljø- og ressourcestyring bygger på et helhedsprincip om at stræbe mod renere teknologi i landbrugsproduktionen, herunder at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige stoffer, at gøre arbejds-gange og processer mindre belastende for miljøet, samt at minimere forbruget af energi, næringsstoffer, vand, pesticider osv., således at tab til omgivelserne bliver minimeret under hensyntagen til produktio-nens lønsomhed.

Renere teknologi er samtidig det bærende element i Husdyrloven og i Miljøbeskyttelsesloven. Loven på-lægger alle et ansvar, og som landmand kan man selv indføre renere teknologi og påvirke andre til at indføre renere teknologi, bl.a. ved at stille krav, når der købes ind.

På husdyrbruget er der iværksat følgende tiltag for renere teknologi, herunder besparelser på vand og el:

### Foder:

Ved meddelelse af denne revurdering bliver husdyrbruget omfattet af BAT-konklusionen for IE-husdyr-brug, der er indarbejdet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17, jf. IE-direktivets art. 6.

Det er et lovgivningsmæssigt krav, at IE-husdyrbrug for at reducere den samlede mængde kvælstof, der udskilles, som minimum enten skal anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, reducere indholdet af råprotein ved hjælp af en god aminosyrebalance, eller ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof, der udskilles.

Det er endvidere et krav, at IE-husdyrbrug for at reducere den samlede mængde fosfor, der udskilles, som minimum skal anvende enten fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden, et eller flere fodertilsætningsstoffer som nedsætter den samlede mængde fosfor der udskilles (f.eks. fytase). IE-husdyrbruget kan også anvende en kombination af de nævnte teknikker.

Holstebro Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at forhold vedr. foder og optimering heraf pt. opfylder kravet til BAT, ved overholdelse af gældende lovgivning.

### Affald mm:

Husdyrbruget er omfattet af Holstebro Kommunes gældende affaldsregulativ.

Holstebro Kommune vurderer, at forhold vedrørende opbevaring af sprøjtemidler og kemikalier er til-strækkeligt reguleret i gældende lovgivning og eksisterende vilkår, hvorfor der ikke stilles skærpende vil-kår.

Det er Holstebro Kommunes vurdering, at det er BAT at registrere affaldsproduktionen og derved skaffe sig et overblik over evt. indsatsområder, hvor man kan minimere affaldsproduktionen. Derfor skal man på ejendommen føre registrering over affaldsproduktionen (i form af f.eks. kvitteringer og fakturaer fra godkendt vognmand).

Der er udarbejdet et affaldsregulativ for erhvervsaffald gældende for virksomheder i Holstebro Kommune. Dette regulativ er gældende for ejendommen, hvilket betyder, at man skal anvende den kommunale modtageplads eller anvende godkendte transportører.

Holstebro Kommune vurderer, at affald ikke vil have væsentlig betydning for omgivelserne, hvis Holstebro Kommunes affaldsregulativ følges.

#### Vandforbrug:

Ifølge referencedokument for bedste tilgængelige teknikker (BREF) er det BAT at have fokus på at minimere forbruget af vand og energi bedst muligt.

Vilkår 36 om journal over el, vand og brandstof er fortsat gældende, hvorfor, det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget lever op til BAT.

#### Energi:

Husdyrbruget har i maj 2016 fået foretaget en energigennemgang. Rapporten peger på 3 punkter, hvor der kan optimeres.

1. Belysning i stalde (Udskiftning til LED lyskilder)
2. Udskiftning af ventilation
3. Foderfremstilling (Udskiftning til skivemølle)

De tiltag der er gennemført er at udskifte lysarmaturerne i staldene til LED løbende. På nuværende tidspunkt er der skiftet armaturer i 3 staldafsnit. Henrik Lund Nørgaard har været i dialog med leverandører og elektriker om de øvrige tiltag. De har vurderet, at det ikke kan betale sig at gennemføre tiltagene på nuværende tidspunkt.

Holstebro Kommune mener at det er vigtigt kontinuerligt at have fokus på energiforbruget. På den baggrund ophæves vilkår 39 i § 12 miljøgodkendelse af 06-06-2016 og erstattes med et lignende påbudsvilkår, der dog indeholder krav om, at 5-års lønsomme teknologier som udgangspunkt skal indføres. Kontrolrapport skal fremsendes til Holstebro Kommune, og energigennemgangen skal foretages minimum hvert 5. år. Dvs. næste energigennemgang skal foretages senest i 2021.

Ved meddelelse af denne revurdering bliver husdyrbruget omfattet af BAT-konklusionen for IE-husdyrbrug, der er indarbejdet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17, jf. IE-direktivets art. 6.

IE-husdyrbrug er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning i overensstemmelse med reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

#### **Holstebro Kommunes vurdering af miljø- og ressourcestyring**

Ressourceforbruget vurderes for at sikre, at bedriften udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold.

For at sikre, at husdyrbruget løbende holdes ajour mht. energirigtige teknologier, er meddelt påbud om, at husdyrbruget minimum hver 5. år gennemgås af en energifaglig person, med det sigte at sikre at lønsomme ressourcebesparende teknologier løbende indføres på husdyrbruget. Der er også stillet vilkår om, at 5-års lønsomme teknologier skal indføres, med mindre der er forhold, der taler for, at investeringen med fordel udsættes til senere. En energifaglig person kan f.eks. være en konsulent fra et elselskab eller lignende. Gennemgangen kan f.eks. tage udgangspunkt i Dansk Landbrugsrådgivnings energisparkatalog.

#### For at forbedre den generelle miljømæssige drift er BAT bl.a.:

- at husdyrbruget gennemgås med henblik på besparelse på elforbrug og andre energikilder, evt. sammen med husdyrbrugets energiselskab/konsulent,
- at der føres regnskab over forbrug af vand, energi og foder,
- at vandingssystemet vedligeholdes, således at vandspild undgås,
- at der anvendes energibesparende belysning,
- at opdage og reparere eventuelle lækager hurtigst muligt,
- at anlæg og maskiner til stadighed renholdes og vedligeholdes, således at de fungerer optimalt.



Det er Holstebro Kommunes vurdering, at husdyrbruget med de stillede vilkår lever op til BAT på management.

### **Miljøledelse**

---

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal kravet om miljøledelsessystem være opfyldt senest den 21. februar 2021.

Miljøledelsessystemet skal omfatte:

1. En formuleret miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,
2. Fastsatte miljømål,
3. En handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,
4. Minimum 1 årlig evaluering af miljøarbejdet (inkl. nødvendige justeringer af mål og handlingsplaner),
5. Minimum 1 årlig gennemgang af miljøledelsessystemet.

En kopi af miljøledelsessystemet skal indsendes til Holstebro Kommune.

Du kan hente inspiration på Miljøstyrelsens hjemmeside [mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug](http://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug).

## Offentliggørelse og generelle forhold

### Klagevejledning

Ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Fristen for at klage over afgørelsen er den **11-12-2020**.

Klagen skal sendes digitalt via [klageportalen](#). Du kan logge ind med NemID. Det koster et gebyr at få behandlet klagen. Det er muligt at blive fritaget for at bruge Klageportalen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Fremsend anmodningen til Holstebro Kommune, der sender anmodningen videre til klagenævnet, som træffer afgørelse om fritagelse.

### Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. Du kan få aktindsigt ved at henvende dig til Holstebro Kommune, [teknik.miljoe@holstebro.dk](mailto:teknik.miljoe@holstebro.dk).

### Søgsmål

Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Dette forudsætter, at sagen er indbragt for domstolene senest 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

### Offentliggørelse

#### Afgørelsen sendes til:


• HENRIK LUND NØRGAARD, CVR: 21788546, P-nr: 1005203359 (ansøger).

#### Orientering om meddelelse af miljøgodkendelse er sendt til:

- Per Lousdal, Sagro I/S, CVR: 27428843, P-nr: 1022028894 (ansøgers rådgiver).
- Danmarks Naturfredningsforening, CVR: 60804214, P-nr: 1002121278 - (Interesseorganisation)
- Styrelsen for patientsikkerhed - Tilsyn og Rådgivning Nord, CVR: 37105562, P-nr: 1020864415 - (Myndighed)
- Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation, CVR: 45812510, P-nr: 1001874009 - (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: [vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk) (Interesseorganisation)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, CVR: 37099015, P-nr: 1001751945 - (Interesseorganisation)
- FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN FOR DANMARK, CVR: 25145615, P-nr: 1004659823 - (Interesseorganisation)
- Nissum Fjord Fritidsfiskerforening V/ Erik Holk (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening, CVR: 54752415, P-nr: 1001712827 - (Interesseorganisation)
- Dansk Ornitologisk Forening - Vestjylland, CVR: 29287112, P-nr: 1011976545 - (Interesseorganisation)
- Rådet for Grøn Omstilling, CVR: 15428376, P-nr: 1000921784 - (Interesseorganisation)
- De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, CVR: 34744866, P-nr: 1018099531 - (Myndighed)

# Bilag

## Bilag 1 – Husdyrbrugets beliggenhed





## Bilag 2 – Situationsplan

