

# Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 05-05-2026

**Jesper Kaag Andersen**  
Skindbjergvej 33, Skindbjerg, 8500 Grenaa

Til stede ved tilsyn: Jesper Kaag Andersen  
Jette Delendorf Jensen, AMS-Akut Miljø Service ApS

Tilsynstype: §9 tilsyn. Der er ført tilsyn med gylleudslip til grøft  
Var tilsynet varslet? Nej  
Baggrund for tilsynet: Uheld

CHR nr.: 95922  
CVR nr.: 14895531  
P nr.: 1000824701

**Landbrugstype:**

HG § 1 stk. 1: Husdyrbrug der ikke har eller kan få en godkendelse, men med et dyrehold større end 75 og mindre end lig med 250 DE (IED grænsen)

Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)

Kategori 2

# Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

## Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune  
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø  
(vejledninger mv.)  
Retsinformation (lovgivning)  
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)  
Centrale husdyrregister

[www.norrdjurs.dk](http://www.norrdjurs.dk)

[www.sgav.dk](http://www.sgav.dk)

[www.retsinfo.dk](http://www.retsinfo.dk)

[www.cvr.dk](http://www.cvr.dk)

[www.glr-chr.dk](http://www.glr-chr.dk)

## Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar	Status

## Kontrolpunkter

Der er ført tilsyn med følgende kontrolpunkter:

Kontrolpunkt	Bemærkning
Gylleudslip til afvandingsgrøft	<p>En vandløbsmedarbejder konstaterede, at en afvandingsgrøft NØ for Skindbjergvej 41 stod fyldt med gylle på en ca. 25 meter lang strækning.</p> <p>AMS opsporede kilden til forureningen til et gyllepumpeanlæg bag en staldbygning på husdyrbruget Skindbjergvej 33. Der havde været et hul i slangen ved pumpen, og gyllen var derfor løbet ud på jorden og i en afvandingsrist.</p> <p>Efterfølgende har landmanden foretaget en frivillig oprydning på gården og oprensning af grøften. Han vil også iværksætte tiltag for at forhindre uheld i fremtiden.</p> <p>Gyllespildet vurderes ikke at have forvoldt skade på Villersø Bæk, da gyllen ikke nåede frem til bækken.</p>

Antal markstakke: 0

Konstateret jordforurening: Nej

Indberetning af egenkontrol: Ingen krav

## Miljøriskovurdering

Delparametrene i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

De 5 delparametre er:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (sandsynlighed 40 %)
- Regelefterlevelse (sandsynlighed 60 %)
- Forhold der har betydning for at forhindre forurening fra oplagret husdyrgødning (konsekvens 33 %)
- Husdyrbrugets størrelse (konsekvens 33 %)
- Sårbarhed (konsekvens 34 %)

Samlet risikoscore: 3,1

Tilsyn udført af: Annette Jessen  
Miljøsagsbehandler

Tlf: 24485340  
E-mail: [anje@norddjurs.dk](mailto:anje@norddjurs.dk)