



Rapport for miljøtilsyn hos Rokkedahl I/S, Nymøllevej 126B, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21.12.2016		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	33770642
E-mail	mark@rokkedahl-landbrug.dk	P. nr.	1016958723

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Vaskehallen anvendes til rengøring af alle slags landbrugsmaskiner samt lastbiler der transporterer foder til bedriftens kyllingehuse. Desuden snittes gulerødder til fodring af kyllinger i hallen. Værksted til reparation af maskiner (traktorer, lastbiler, mejetærsker, plove m.v.) Lager Maskinhal: 6 traktorer, 1 gummiged, 1 lastbil og 2 mejetærskere.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2	7:00 - 16:00		
Miljøledelse				
Nej				

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning	Svejserøg		Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen-strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Halm

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Afkast fra svejsestedet skal føres over tag på en sådan måde, at der kan ske fri fortynding - dvs. 2 meter over det sted på tagfladen, hvor afkastet er placeret jf. luftvejledningen.
Luft, afkast	
Luft, støv	
Luft, filtre	
Lugt	
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Vaskehal		Lukket port, døre og vinduer

2	Kompressor		Indendørs i bygning
---	------------	--	---------------------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Vaskehallen - vask med højtryksrensere, og porten er altid lukket Kompressor - indendørs - anvendes til at pumpe luft i traktordæk m.v.
Støjkloder, indendørs	
Støjkloder, udendørs	
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads		120	m ³	Olieudskiller og sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	
Spildevand, procesvand	Virksomheden har spildevand fra vaskehal. Vaskehallen er indendørs, og der anvendes en højtryksrenser.
Spildevand, overfladevand	Udendørs på kørearealer er der asfalt. Regnvand/overfladevand løber af kørearealet og nedsives lokalt på bar jord. Der er ikke etableret regnvandsafledning på de udendørs arealer.
Spildevand, afløbsforhold	Sandfang, olieudskiller og samletank. .
Spildevand, tilslutningstilladelse	
Spildevand, egenkontrol	
Spildevand, belægnings ved vaskepladser	

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads				

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Olieudskiller og sandfang. Sandfanget er etableret indendørs, mens olieudskiller og den underjordiske samletank er placeret udendørs.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Inspektion og tilsyn udføres af Oudrup Stenleje mindst en gang om året og tømmer efter behov
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	
Udskillere, vilkår i tilladelse	

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Diesel	5.900	2009	Indendørs	JA
2	Diesel	5.900	2009	Indendørs	JA

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 overjordiske dieseltanke fra 2009. Begge tanke er registreret hos kommunen. Der føres et manuelt regnskab for beholdningskontrol. Ved hver tank ligger en bog, hvor der noteres påfyldt mængde ved hver tankning.
Olietanke, opstilling/placering	
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	
Olietanke, tankattest/tankskilt	
Olietanke, sløjfningstermin	
Olietanke, registrering i BBR	
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	
Olietanke, belægninger ved påfyldningspl	Begge dieselolietankene er placeret indendørs i maskinhal på betongulv.
Olietanke, belægninger ved salgspladser	
Olietanke på/over 6000 l, tæthedspr/insp	
Olietanke på/over 6000 l, beh.regnskab	
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs	2015

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Der anvendes et vaskemiddel ved vask af maskiner fra Truck clean. I Kemikalerummet opbevares på tilfredsstillende vis bla. spildolie. Benzin, olieprodukter, kølevæske og sprinklervæske opbevares i værkstedet på hylder. Der er ingen afløb i værkstedet.
Råvarer, opbevaring	
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	
Råvarer/Kemikalier, belæggninger	

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Container - åben		Indendørs		Reno Vest Års	
Blyakkumulatorer			Beholder - åben		Indendørs		Leverandøren	
Gamle motorer			Beholder - åben		Indendørs		Nibe Produkthandel	
Jern og metal			Container - åben		Indendørs		Nibe Produkthandel	
Lysstofrør, lavenergi-pærer			Tromle		Indendørs		Tages retur af elektriker	
Oliefiltre			Beholder - åben		Indendørs		Stena Miljø	
Spildolie			Tromle		Indendørs		Midtfjord Agro	
Spraydåser			Beholder - åben		Indendørs		Stena Miljø	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Blandet brændbar - virksomheden kører selv affaldet til Reno Vest i Års. I værkstedet er der beholdere til: blandet brændbart, metal, gamle motorer, akkumulatorer, oliefiltre og lysstofrør. Metal og gamle motorer kommer til Nibe Produkthandel. Spildolie tager Midtfjord Agro med sig i forbindelse med servicering af køretøjerne. Lysstofrør tager elektriker retur. Virksomheden leverer brugte akkumulatorer retur til leverandøren. Oliefiltre modtager Stena Miljø. I maskinhallen er der 1 containere til blandet brændbart affald.
Affald, farligt	Slam fra olieudskillere og sandfang bortskaffes af Oudrup Stenleje, oliefiltre bortskaffes af Midtfjord Agro, spildolie bortskaffes af Stena Miljø, spraydåser bortskaffes af Stena Miljø, akkumulatorer bortskaffes af leverandøren, lysstofrør tages med af elektrikereren. Papir til aftørring af olie betegnes ikke som farligt affald.
Affald, anmeldelse af farligt affald	
Affald, sortering	
Affald, opbevaring	
Affald, bortskaffelse	
Farligt affald, belægnings	
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Drikkevandsinteresse - ingen bemærkninger Enkeltindvinding på den anden side af vejen og nabogården mod øst - Ejendommens vandforsyning fra boringen på den anden side af Nymøllevej.
Generelle bemærkninger	
Planforhold	Landzone Ikke omfattet af KP eller lokalplan Ikke omfattet af spildevandsplanen
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal	
Jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet visuelt konstateret jordforurening
Konstateret jordforurening ved tilsyn	
Miljøforbedringer, miljømål	
Bæredygtighed	Vi talte om udskiftning af lydkilder til LED

