

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	08.06.2021
Tilsynstype	Basistilsyn
CVR-nummer	25459245
P-nummer	1007727476
Virksomhed	Steffs Budcentral ApS
Adresse	Gunnar Clausens Vej 8
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	86141707
Mobil	
e-mail	Steffs-budcentral@mail.dk
Branchekode	H51: Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	22.02.2006
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Gitte Nielsen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Afsluttende bemærkninger, opfølgning m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007), idet virksomhedstypen er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1. Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud.
Afsluttende bemærkninger	Ved sidste tilsynet snakkede vi lidt om en mulig placering til to af adblue palletanke. Derudover ville virksomheds ejer tage fat i leverandør med hensyn til holdbarhed af palletankene. Der er som regel en kode for produktionsår på en palletank. For virksomhedens egen skyld bør det være et opmærksomhedspunkt fremadrettet hvordan tankene er placeret og hvor gamle de er. Hvis der går hul på tankene, bør indholdet ikke kunne løbe i regnvandsafløb eller tilledes jorden. Palletankene er placeret i rum hvor der er olieudskiller og der er fald mod olieudskiller så indholdet af palletankene bør ikke kunne løbe til regnvandsafløb eller tilledes jorden. Virksomheden har spurgt til årgang og alder på tanke men har endnu ikke fået svar. Det er aftalt at svaret sendes pr mail når det modtages.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Sidste tilsyn gav ikke anledning til nogen bemærkninger.
Egenkontrol	Virksomheden indsamler og opbevare kvitteringer fra diverse virksomheder.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden udøver ikke nogen formaliseret miljøledelse i form af EMAS el. og er ikke ISO-certificeret

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Virksomheden er en vognmandsvirksomhed med 8 lastvogne og en varevogn hjemhørende på adressen. Tillige findes en udendørs vaskeplads til vask af køretøjer.</p> <p>Der findes et værksted på virksomheden, men det anvendes udelukkende til materiel opbevaring. Der foretages efterfyldning af motorolie og sprinkler-væske.</p> <p>Der findes en mobil kompressor som anvendes til rengøring af lastvogne.</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 8 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Matrikel nr. 9af Viby By, Viby</p> <p>Ingen lokalplan</p> <p>Kommuneplanramme 121113ER</p> <p>Virksomhedsklasse 2-6. Garageanlæg er virksomhedsklasse 4</p> <p>Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) samt vandværksopland</p> <p>Grundvandsklasse 1-2</p> <p>Grunden er V-2 kortlagt angående jordforurening</p>
-------------	--

Driftstid

Hverdage	kl.
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Sprinklervæske Antal: 2 stk. Mængde: 200 l plasttromle Opbevaring: I værksted i spildsystem</p> <p>Motorolie Antal: 1. stk. Mængde: 200 l tromle Opbevaring: I værksted i spildsystem</p> <p>Hydraulikolie Antal: 1. stk. Mængde: 200 l tromle Opbevaring: I værksted i spildsystem</p> <p>AdBlue</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Antal: 3 stk. Mængde: 1.000 l palletank Opbevaring: I værksted

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra virksomheden til nærmeste bolig er > 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkilde er til- og frakørsel med lastvogne.
Vurdering af støj	Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Virksomheden har ikke haft klager over støj og forventes heller ikke at være kilde til støj.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Ikke relevant for virksomheden.
Rumopvarmning	Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen? Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Der foregår ikke undervognsbehandling eller autolakering.

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Der er ingen luftafkast der kan medføre lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby J
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE=separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Vaskepladsen er uoverdækket og måler ca. 10x5 m. Den vil ikke pt. blive krævet overdækning, da vaskepladsen er eksisterende og før reglerne om overdækning. Vaskepladsen må ikke udvides eller renoveres, uden det først er meddelt Natur og Miljø. I det tilfælde vil den blive krævet overdækning. Vask af bliver er samme niveau som i 2012. Der er tidligere blevet fremsendt produktblade på de bilvaske produkter der anvendes. Der er ikke A og B stoffer i produkterne.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Typen af olieudskilleren er ikke kendt.
Tømning / kontrol af udskiller	Virksomheden har en olieudskiller tilmeldt den kommunale tømningsordning. Sidst tømt 28.05.2020. Næste gang olieudskilleren tømmes bør i få en kvittering på tømningen da Affaldvarme har jeres mailadresse. Skulle det ske at I ikke modtager en kvittering så kontakt endelig Tina Dalsgaard Parker på Mobil: 77 88 00 11 Email: tip@affaldvarme.dk

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tømning / kontrol af sandfang	Tilmeldt den kommunale tømningsordning.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Virksomheden opbevarer intet farligt affald.
Øvrigt affald	Brændbart affald Små mængder Plastcontainer HCS

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej.

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Dieselolie Størrelse: 2.500 Årstal: 2005 Placering: Overjordisk, indendørs Type: Typegodk.nr.: 01-5023, Fabrikationsnr. 156007, (Type Roug)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Tanken anvendes til tankning af køretøjer. Den er placeret i værkstedet, men påfyldningsstuden sidder udenfor ved vaskepladsen, hvorfra der også tankes.</p> <p>I BBR er tankens placering fejlagtigt angivet som udendørs. For at få lavet registreringen af tanken om sendes en mail til hovedpostkassen jord@mtm.aarhus.dk - så retter bliver BBR rettet og korrespondancen journaliseret på MinEjendom.</p> <p>Hvis det er olietankens fysiske placering, der skal geokodes korrekt i BBR, så skal ejer maile et luftfoto, hvor tankens placering er indtegnet. HUSK hvis der er flere olietanke i BBR, så skal ejer skrive olietankens tekniske anlægsnr. på luftfotoet.</p> <p>Hvis det er olietankens placering – fra nedgravet til overjordisk eller omvendt – der skal rettes i BBR, så skal ejer bare lave en mail. HUSK hvis der er flere olietanke i BBR, så skal ejer skrive olietankens tekniske anlægsnr. i mailen.</p>
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant.

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietankbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Kontrol af rørføringen til tanken

I henhold til § 49 i Olietankbekendtgørelsen gælder der for tanke på 6.000 liter og derover det særlige krav, at det skal sikres, at nedgravede stålør, som evt. ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse bliver udskiftet med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. Selvom virksomhedens nedgravede tank evt. er under 6.000 liter og evt. har en levetid på 50 år, kan det derfor anbefales, at der gennemføres samme kontrol af rørene til tanken senest 30 år efter installationen, så det sikres at der ikke sker udslip fra disse.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Der opbevares ikke flydende farligt affald.
Opbevaring af flydende råvarer	Råvarer opbevares i et spildsystem i værkstedet på et impermeabelt betongulv. Der findes et gulv afløb tilsluttet olieudskiller. Opbevaringen opfylder kravene i Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af olier og kemikalier fuldt ud.
Påfyldningsplads for brændstof	Sker på vaskepladsen med afløb til olieudskiller.
Belægnings	Belægnings vurderes tætte.
Jordforurening	Grunden er V-2 kortlagt angående jordforurening

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89404538
e-mail: mnnr@aarhus.dk