

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	13.09.2021
CVR-nummer	32157009
P-nummer	1015289054
e-Doc journal nr.	13/030844
Virksomhed	Super Dæk Service - Brabrand ApS
Adresse	Logistikparken 26
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	76153560
e-mail	rkoc@sds.dk
Kontaktperson	Rasmus Koch
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	2011
Udvidelser/ændringer	Ingen væsentlige udvidelser siden sidste tilsyn i 2018
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Rasmus Koch
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er desuden omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

BELIGGENHED

I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i erhvervsområde 240701ER. Området er omfattet af lokalplan 760. Der er ingen boliger i nærheden af virksomheden (se nedenstående luftfoto med matrikelskel).



Containere
til udtjente
dæk og
metallaffald

Luftfoto af virksomheden med matrikelskel

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens indretning, produktion og processer

Virksomheden er indrettet med et stort serviceværksted et mindre lapperum og et stor dækla-ger til både nye og brugte dæk. Virksomheden foretager primært dækservice og reparation af lastbiler og varevogne, men der foretages dog også service af personbiler i mindre omfang. Virksomheden anvender dækforsegler "Ultra Seal" til imødegåelse af punkteringer i et mindre antal dæk. Brug af dækforsegler er særlig udbredt i Dk, og det antages, at der kun anvendes dækforsegler i mindre end 2 % af de danske vogndæk. Produktet farver dækkene grønne indvendigt, og ved dækskifte bliver evt. rester opsamlet som farligt affald. Virksomheden foreta-ger ikke undervognsbehandling eller lakering af biler udover evt. brug af spraydåser.

Virksomhedens maskinpark og -anlæg

9 lifte heraf 2 stk. 4-søjlet lift, flere dækmaskiner og afbalanceringsmaskiner, 1 stk. svejseap-parat, 2 servicevogne og 2 kundebiler, diverse håndværktøj.

Antal ansatte

Der er i værkstedet beskæftiget 6 personer.

Driftstid

Mandag - torsdag kl. 7.30 – 16.30

Fredag kl. 7.30 – 16.00

Lørdage og søndage lukket

STØJ

Virksomhedens væsentligste støjkloder er kørsel til og fra virksomheden. Virksomhedens kom-pressorer er placeret indendørs. Virksomheden ligger i stor afstand til nærmeste bolig, og der foreligger ingen klager over støj fra virksomheden.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet/proces	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
Udstødningsgas	Nej	Ca. 1 meter over tag	Ingen bemærkninger
Lapperum	Nej	Ca. 1 meter over tag	Ingen bemærkninger
Dækrasper	Cyklon	Ca. 1 meter over tag	Støvboks tømmes efter behov
Slibemaskine	Cyklon	Ca. 1 meter over tag	Støvboks tømmes efter behov

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Støv- og lugt

Der var ved tilsynet ingen tegn på støv- eller lugtgener rundt om virksomheden.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor spildevand afledes til Åby Renseanlæg, mens overfladevand afledes direkte til vandløb. Virksomheden afleder foruden sanitært spildevand kun processpildevand fra gulvvask via gulvafløb samt små mængder kondensvand fra kompressorer. Processpildevandet afledes via sandfang og olieudskillere, som er med i den kommunale tømningssordning. Virksomheden er meddelt tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehal den 30.3.2010, men tilladelsen udnyttes ikke, da vaskehallen ikke er etableret af pladshensyn.

AFFALD

Virksomhedens affaldsmængder registreret i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS). EAK-koder angivet med **fed skrift** er farligt affald.

Affaldsart	EAK-kode	Mængde pr. år	Affaldsmottager
Spildolie	130208	300 liter	Stena Recycling A/S
Oliefiltre	160107	115 kg	Stena Recycling A/S
Spraydåser	160504	33 kg	Stena Recycling A/S
Køler- og bremsevæske	160114	108 kg	Stena Recycling A/S
Akkumulatorer	160601	Ikke opgjort	Retur til leverandør
Metalaffald	160117	9,06 tons	Stena Recycling A/S
Udtjente dæk	160103	71,13 tons	Marius Pedersen A/S
Papir og pap	150101	1,005 tons	HCS Transport A/S
Restaffald	200301	6,56 tons	HCS Transport A/S

Øvrigt affald

Gummistøv fra dækasper bortskaffes sammen med restaffald. Metalstøv fra støvbeholder til slibemaskine tømmes sjældent. Støvet kan evt. bortskaffes sammen med andet metalaffald, hvis det bortskaffes i en lukket metalbeholder efter nærmere aftale med Stena, eller det kan bortskaffes særskilt.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDTVAND

Opbevaring af farligt affald

Spildolie opbevares i 700 liters dobbeltvægget tank fra 2011 placeret på værkstedet. Brugte oliefiltre, spraydåser, kølervæske, bremsevæske og dækforsegler opbevares i plastbeholdere på betongulv på værkstedet.

Opbevaring af øvrigt affald

Udtjente dæk opbevares løst eller i container udendørs. Virksomheden er meget opmærksom på ikke at have udendørs oplag af "grønne dæk" med indhold af dækforsegler. Metallaffald opbevares i en udendørs åben container. Virksomheden har ingen skrotbiler stående.

Opbevaring af olie og kemikalier

Motorolie opbevares i 200 liters ståltromler på indendørs opsamlingsbassin. Øvrige autoplejemidler opbevares i mindre beholdere. Virksomheden har kun miljøfarlige kemikalier i form af enkelte spraydåser i kemikalieskab. Virksomheden har ingen oplag af giftige kemikalier.

Oversigt over tanke i brug

Der er ingen olietanke i brug på virksomheden udover spildolietanken.

Belægnings og jordforurening

Virksomhedens værksted og lagerareal er etableret med betongulv. Udendørs areal er belagt med sf-sten. Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

EGENKONTROL OG MILJØLEDELSE


Virksomheden har ingen krav om indsendelse af egenkontrol. Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærper.

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 13. september 2021.



Jens Tikær Andersen
Biolog