

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vesterbækvej 1, 6971 Spjald
CVR:	28434065
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-05-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er en difference i dyreholdet mellem fødevarestyrelsens database (<https://svineflyt.fvst.dk/>) om produceret dyrehold på Vesterbækvej 1 og det dyrehold, der fremgår af gødningsregnskab 2023/2024 og 2022/2023 for CVR-nr. 25675274
 - Ejer af dyreholdet skal redegøre for, hvorfor der er en difference imellem produceret dyrehold på Vesterbækvej 1 (data fra <https://svineflyt.fvst.dk/>) og gødningsregnskab 2023/2024 og 2022/2023 for cvr nr. 25675274.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	27-04-2020
Udnyttelse af godkendelse	§16a miljøgodkendelsen er udnyttet i eksisterende bygninger.
Staldtype	- Stald 1-4: Drænet gulv + spalter - Stald 5: Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv - Aflastning: Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilægsstoffer. <u>Vurdering:</u> Fodring: Der tilsættes Beta Xylanase og fytase.
Antal stipladser	Der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin = IE-husdyrbrug
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse fra sygestier: Opbevares i gyllebeholder.
Beplantning (vilkår)	Ingen vilkår om beplantning.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om årlige miljømål. - Krav om kontrolplan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilægsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for årligt miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <u>Oplyst ved tilsynet:</u>

	- 2024: miljømål: Nyt overbrusningsanlæg i stalde. Anlægget er taget i brug. - Kontrolplan: Ok. - Miljømål 2023: Minimere strømforbrug ved at skifte vådfoderpumpe til ny model og skifte lys i udleveringsrum til LED.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<u>Vilkår:</u> - Stald nr. 1, 2 og 3 med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning. - Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. - Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. <u>Generelt krav til slagtesvinestalde:</u> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol. <u>Oplyst ved tilsyn:</u> - Gylle udsluses ugentligt. - Logbog: Der føres logbog.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Stald 1	Ja	451	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
2	Stald 2	Ja	447	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
3	Stald 3	Ja	128	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
4	Stald 4	Ja	646	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
5	Stald 5	Ja	198	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv
6	Aflastning	Ja	32	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 23-05-2025:</u> - Svinebesætning: 2.200 svin over 30 kg. - Hobbyfårehold: 2 voksne hundyr, 3 dyr i alt. <u>Ifølge https://svineflyt.fvst.dk/: CHR nr. 70107:</u> - Periode 01-08-2023 til 31-07-2024: - o Indgang i perioden: 7.834 stk. - o Afgang til slagteri i perioden: 8.625 stk. - Periode 01-08-2022 til 31-07-2023: - o Indgang i perioden: 8.801 stk. - o Afgang til slagteri i perioden: 8.706 stk. <u>Ifølge lejers gødningsregnskab CVR-nr. 25675274:</u> - 2023/2024: 7.726 slagtesvin (31-121 kg.) - 2022/2023: 8.341 slagtesvin (31-119,6 kg.) <u>Vurdering:</u> Der er en difference i dyreholdet mellem fødevarestyrelsens database (https://svineflyt.fvst.dk/) om produceret dyrehold på Vesterbækvej 1 og det dyrehold, der fremgår af gødningsregnskab 2023/2024 og 2022/2023 for CVR-nr. 25675274 - Ejer af dyreholdet skal redegøre for, hvorfor der er en difference imellem produceret dyrehold på Vesterbækvej 1 (data fra https://svineflyt.fvst.dk/) og gødningsregnskab 2023/2024 og 2022/2023 for cvr nr. 25675274.
Produktionsareal	Produktionsarealer er ikke opmålt ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	16-10-2019	10	312	1.250	Flydelag	Beholder kontrolleret 16-10-2019.
Gyllebeholder	01-01-1994	16-10-2019	10	375	1.500	Flydelag	Beholder kontrolleret 16-10-2019.
Fortank	02-01-1800			0	14		fortank
Gyllekanaler	03-01-1800			0	550		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved at afgive gylle til: - Vesterbæk Hø&halm. - Søndervang/Kenneth Kolby - Rudy Kirk Mikkelsen - Jonas Galsgaard - Højen Maskinstation
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Tidligere ajlebeholder er opgravet/fjernet.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.250 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt/gyllebeholder tom. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.500 m ³ . - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt/gyllebeholder tom. - Logbog: Ok.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifi- kation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Større lse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank	01-5323	2001	Diesel	1.800	Indendørs		
2008	0225656	Tank	51-5423	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	2 tanke fra hhv. 2001 og 2008: står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab/fryser på befæstet areal uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Maskinstation foretager sprøjtearbejdet. Marksprøjten vaskes i marken.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Stuehus og medhjælperbolig forsynes med vand fra almen vandforsyning. Boring med DGU nr. 83.1644: Forsyner staldene med vand. Vandbehandlingsanlægget står indenfor i en bygning på ejendommen. Vandindvindingstilladelse løber frem til 2035. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der er 2 vaskepladser ved udleveringsrum. Ved udleveringsrampe er der afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvandet ledes ud på jordoverfladen eller til grøft.

Affald	
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Vær opmærksom på, at affaldsfraktioner skal genanvendes bedst muligt: - Plast skal opbevares/håndteres for sig. - Pap/papir for sig - træ for sig
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr ligger på befæstet areal og under kadaverkappe. Pladsen er delvis skjult af beplantning. Daka afhenter.
Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	Tidligere halmfyr er fjernet.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer samt andre midler for at minimere fluer på ejendommen.
Beredskabsplan	Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med §16a miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	23-05-2025
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.