

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-06-2019 på ejendommen:

Søndervig Landevej 12  
6950 Ringkøbing

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af husdyrbruget.
-------------------------	-----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- I gødningsregnskabet for 16/17 og 17/18 er der produceret slagtesvin med en højere afgangsvægt end det, der er forudsat i miljøgodkendelsen, og dermed er produktionstilladelsen blevet overskredet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- Det er indskærpet at produktionstilladelsen skal overholdes fremover.

### Opsummering af håndhævelser

07-10-2019	Indskærpelse, Miljø	Det er indskærpet at produktionstilladelsen skal overholdes.
------------	---------------------	--

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Tilsynsrapport

### Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	23-07-2018
Sidste tilladelse	23-04-2012
Tilladte dyreenheder	278 DE

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a godkendelsen eller tillæg nr. 2 af 2. august 2016 er endnu ikke udnyttet. Husdyrbruget er omfattet af krav fra tillæg nr.1 af 23. april 2012. Miljøgodkendelsens vilkår vedr. udbringningsarealer er bortfaldet.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Efter godkendelsen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ja, i den nye stald, der endnu ikke er opført.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ja, der er vilkår om overdækning i §16a miljøgodkendelsen, der endnu ikke er udnyttet.
Foder - vilkår	Der tilsættes fytase til foderet og der anvendes fasefodring.
Antal stipladser - vilkår	2.500 stipladser.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelses fra heste ligger på møddingsplads og overdækket.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er krav om miljøledelse fra 2021. Miljøministeriets minivejledning om miljøledelse er udleveret.
Vilkår om beplantning	Ja, se vilkår i §16a miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - andet - vilkår	Hyppig gylleudslusning i §16a miljøgodkendelsen, der endnu ikke er udnyttet.

Miljøteknologi - frivilligt	Ingen.
-----------------------------	--------

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	10.500	278	23-04-2012	
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4	1,74	23-04-2012	

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.171	243,72	4.871,54	0,00
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4	1,74	0,00	34,88
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	1.736	51,01	1.019,65	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Ved tilsynet er der registreret produktion af 9907 slagtesvin (31-116 kg) og 4 ejede heste, svarende til 296 DE.</p> <p>Antallet af slagtesvin er taget fra gødningsregnskabet 17/18. I gødningsregnskab 16/17 er der registreret 9980 slagtesvin (31 - 115 kg) og 4 heste, svarende til 293 DE. Der er tilladelsen til 10.500 slagtesvin (31-108 kg) og 4 heste, svarende til 278 DE. Idet slagtesvinenes afgangsvægt har været større end det forudsatte ved godkendelsen, er antallet af DE overskredet i forhold til det tilladte. Det er ved tilsynet oplyst, at der i 2019 produceres færre og lettere slagtesvin. Der er givet en indskærpelse om, at produktionstilladelsen overholdes fremover.</p>
Fluebekæmpelse	Ikke oplyst.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Der er etableret ny møddingsplads i forbindelse med byggeri af maskinhus. Der er afløb til pumpebrønd som pumper til fortanken.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Kompost mm. opbevares på møddingsplads.	

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 2003	08-08- 2013		625	3.000		Beholderkontrol udført den 08-08-2013, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01- 1800			0	1.000		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1998			0	50	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 2000			0	21	Intet	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 10,59

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 11 mdr. efter beregning.
Ajlebeholder	Der er ingen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3000 m2. Beholderen er bygget i 2002, Der er foretaget den lovpligtige 10-års beholderkontrol i 2013 uden bemærkninger. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok. Ingen pumpe på tanken.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2000 m2 beliggende på Strædevej 6. Beholderen er bygget i 1993. Beholderkontrol udført den 31-07-2017. Kabel i hul nr 2 + mindre skade på nr 5 skal repareres. Arbejdet er udført den 24-08-2017, så beholderen er OK. Beholderen fyldes fra landsbil, og gyllen tilføres under flydelaget. Flydelaget er fint. Der er tilført halm. Logbog ok. Ingen pumpe på tanken.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum, der er afløb til gyllen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Der blandes og vaskes i marken, eller på vaskeplads.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der er etableret vaskeplads på siden af stalden, afløb til gylle.
Olieudskillere	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til dræn eller nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ingen.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
21k	1180251	2005	149353	Tank (Produkt på væskeform)		2017	Autogasolie (Dieselolie)	1.350	Overterræn, udendørs		
22a	1180251		163969	Tank (Produkt på væskeform)		2006		1.500	Nedgraved/underjordisk		
22a	1180251			Tank (Produkt på væskeform)		1992	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelses §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgraved/underjordisk		

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er en overjordisk plastolietank fra 2006 på 1200 liter, placeret på befæstet areal i maskinhus. Der ud over er der to nedgravede tanke. Tankene er registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb. Spildolie afhentes af Fortum Waste Solutions OW A/S, Esbjerg. Kvittering fremvises.

### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Der er 2 containere på ejendommen til affald, den tømmes 1 gang om mdr. Afhentes af selskabet Marius Pedersen.  En del affald afleveres på genbrugsplads.

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Der er 3 stk. markboringer. De oppumpede vandmængder registreres og indberettes.  Ejer er gjort bekendt med, at der er en beskyttelseszone på 5 meter, hvor der ikke må gødes eller sprøjtes omkring boringerne. Hvilket ejer oplyser er overholdt.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Aftale	

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	02-03-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3

D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen



Anne Marie Susgaard

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*