

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-08-2019 på ejendommen:

Vestergade 42B  
6900 Skjern

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Driftsleder af dyreholdet
-------------------------	---------------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dybstrøelsen på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/presenning.
- Gyllebeholder på 1.218 m<sup>3</sup>. har sidst haft beholderkontrol i 2009.
- Gyllebeholder på 2.000 m<sup>3</sup>.: Ingen flydelag.

#### Til information:

Ifølge driftsleder er olieudskilleren taget ud af drift.

- Det er brugeren af driftsbygningen, der skal dokumentere, at olieudskilleren er taget korrekt ud af drift. Dette kræver dokumentation af autoriseret kloakmester.
- Hvis olieudskilleren ikke kan lokaliseres, kan I evt. tage kontakt til AFLD, der (evt. via underentreprenør) bør kunne vise, hvor olieudskilleren tømmes.
  - På [www.filarkiv.dk](http://www.filarkiv.dk) er der mulighed for at der er arkiveret en kloakplan over ejendommen.

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Der skal senest 21-08-2019 etableres overdækning af dybstrøelsen** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 16 efterkommes.

- **1.218 m3 gyllebeholder skal inden 01-11-2019 have gennemført den lovpligtige 10 års beholderkontrol**, så kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes.
- **Der skal senest 21-08-2019 etableres et flydelag i 2.000 m3 gyllebeholder**, så kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 22 efterkommes

### Opsummering af håndhævelser

12-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse skal være overdækket med plastik.
12-08-2019	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have et fuldt dækkende flydelag.
12-08-2019	Indskærpelse, Miljø	1.218 m3 gyllebeholder skal have foretaget beholderkontrol.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Nudrift i forbindelse med afgørelse om ikke VVM-pligt
Sidste tilladelse	28-03-2001
Tilladte dyreenheder	249,01

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er ansøgt nudrift i forbindelse med afgørelse om ikke VVM-pligt. Staldanlæg (ansøgt drift) ikke etableret.  Miljøgodkendelse fra 1990 (miljøbeskyttelseslovens kapitel 5).
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dybstrøelsesarealer i tidligere kostald.</li><li>- Spaltegulvbokse i ca. halvdelen af "lillestald".</li><li>- Slagtesvin: Delvis spaltegulv.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.  Får og kvæg er på græs i sommerperioden.
Antal stipladser - vilkår	Slagtesvin: 580 stipladser.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Køres på møddingsplads (tidligere ensilagesiloer).
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	80	106,67	28-03-2001	
St.r. årsopdr. 0-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	95	40,68	28-03-2001	
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	80	11,43	28-03-2001	
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	115	18,30	28-03-2001	
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	115	7,84	28-03-2001	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	2.500	64,10	28-03-2001	

**Animalsk produktion registeret ved tilsynet**

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer(friland)	Løbe-/drægt.st., Dybstrøelse	3	0,48	0,00	9,08
Årssøer(friland)	Fare st., Friland	3	0,20	0,00	3,90
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.335	67,06	1.294,10	0,00
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	16	10,00	0,00	260,85
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	1,35	0,00	16,06
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	13	6,19	93,86	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	16	1,88	0,00	26,66
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	44	11,28	0,00	189,24
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	120	17,14	0,00	230,52
Kødgeder, inkl. kid	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,71	0,00	9,35

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>I ovenstående skema "Animalsk produktion registreret ved tilsyn" er indsat oplysninger fra CHR-register samt årsproduktion af slagtesvin ifølge gødningsregnskab 2017/2018.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 09-08-2019:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svinebesætning: 580 svin over 30 kg.</li> <li>- Kødkvægsbesætning: 60 handyr, 18 kvier og 16 køer.</li> <li>- Fårebesætning: 120 voksne, 148 dyr i alt.</li> <li>- Gedebesætning: 0 voksne hundyr, 5 geder i alt.</li> <li>- Hobbysvinehold: 3 søer, gylte og orner.</li> </ul> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017/2018: 2335 slagtesvin (31-113,5/113,9), 110 moderfår, 8 kvier (0-6 mdr.), 15 kvier (6 mdr.-kælvning), 24 slagtekalve (47-159 kg), 6 slagtekalve (244-464 kg.), 1 avlstyr, 13 årsammekøer.</li> <li>- 2016/2017: Ikke et helt år i gødningsregnskab (07-06-2017 til 31-07-2017)</li> </ul>
Fluebekæmpelse	Ved slagtesvin anvendes rovfluer efter behov. Derudover anvendes fluefangere.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1990	475	800	0	Afløb til fortank

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilagesiloer er ændret til møddingsplads.
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	<p>Møddingspladsen har afløb til fortank.</p> <p>Dybstrøelsen på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik/presenning. <b>Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/presenning efter udbringning for at minimere ammoniakfordampning.</b></p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak. Ensilage laves i wrapballer.

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	04-06-2009	253	1.218		Beholderkontrol udført den 04-06-2009.
Gyllebeholder	03-01-1990	10-10-2011	500	2.000		Beholderkontrol udført den 11-10-2011.
Gyllekanaler	04-01-1986		0	714		
Gyllekanaler	02-01-1990		0	253		
Fortank t. gyllebeh.	02-01-1986		0	20		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1986		0	20		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1990		0	23		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet på ejendommen.

Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 1.218 m<sup>3</sup>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2009. <b>Skal have udført beholderkontrol!</b></li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Gyllebeholder tom ved tilsynet.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 2.000 m<sup>3</sup>. har tidligere haft miljøgodkendelse til oplag af spildevandsslam. Miljøgodkendelse er ophørt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gyllebeholderen anvendes fremadrettet til husdyrgødning. Det er kommunens vurdering, at det ikke kræver en anmeldelse til opbevaring af husdyrgødning, idet gyllebeholderen før beholderens miljøgodkendelse har været anvendt til husdyrgødning. Gyllebeholderen blev oprindeligt etableret til dette formål, og dermed falder funktionen tilbage til gyllebeholderens udgangspunkt.</li> <li>- Gyllebeholderen anvendes af ejer af ejendommen.</li> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2011.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ingen flydelag. <b>Der skal etableres et fuldt dækkende flydelag.</b></li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinkler ikke restvand.
Vaskeplads - læsseplads	<p>Der vaskes på beton med afløb til regnvand.</p> <p>Vask af kreaturvogn, maskiner mm. skal ske på areal med opsamling af vaskevand, evt. på møddingsplads..</p>

Olieudskillere	<p>Ifølge driftsleder af dyreholdet betales der for tømning af olieudskillere ved værksted. Ifølge driftsleder er olieudskilleren taget ud af drift.</p> <p><b>Det er brugeren af driftsbygningen, der skal kunne dokumentere, at olieudskilleren er taget korrekt ud af drift, hvilket kræver dokumentation af autoriseret kloakmester.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvis olieudskilleren ikke kan lokaliseres, kan I evt. tage kontakt til AFLD, der (evt. via underentreprenør) bør kunne vise, hvor olieudskilleren tømmes.</li> <li>- Alternativt kan I fremsøge adressen på <a href="http://www.filarkiv.dk">www.filarkiv.dk</a> for evt. at finde en kloakplan over ejendommen.</li> </ul>
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes rørført syd for ejendommen.

### BBR tankoplysninger

**Bemærk:**

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
49c	1210152			Tank (Produkt på væskeform)		1973	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
49c	1210152		260605	Tank (Produkt på væskeform)		1980		20.000	Nedgravet/underjordisk		
49c	1210152		77032-01	Tank (Produkt på væskeform)		1997		2.500	Overterræn, udendørs		



## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2011 står på fast bund i maskinhus. Olietanken blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR-register.  På ejendommen er der desuden registreret 3 olietanke: Nedgravet fra hhv. 1973 og 1981 samt overjordisk fra 1997. Disse 3 olietanke blev ikke set i forbindelse med tilsynet, og driftsleder for dyreholdet kunne ikke fremvise deres placering. <b>Hvis disse tanke ikke længere er på ejendommen (Vestergade 42, 42A, 42B) bør de af ejer fjernes i BBR-register via: <a href="http://www.bygogmiljoe.dk">www.bygogmiljoe.dk</a></b>
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald sorteres på ejendommen og kommer enten i dagrenovation eller køres på genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares syd for jernbane, overdækket med kappe, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-08-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*