



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Slothsgården v/Peter Sloth Strøm Bendtsen, Nørholm Bygade 60, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	22-09-2026		
Baggrund for tilsyn	Prioriteret tilsyn - uvarslet		
Telefon		CHR nr.	84238
Mobiltelefon		CVR nr.	29555109
E-mail		P. nr.	1012330967
Miljørisikoscore	3,41		

Tilladte dyreenheder	38,79 DE
Registrerede dyreenheder	24,53 DE

Kategori	2
----------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
03-11-2023	Aftale	Efterkommet	Spildolie og ny olie skal opbevares således, at et spild svarende til indholdet af den største beholder, dog mindst 200 L, vil kunne tilbageholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	20,00	08-10-1991	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,02	08-10-1991	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	1,76	08-10-1991	
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	2	1,11	08-10-1991	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	7	1,89	08-10-1991	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	10,00	08-10-1991	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	17	12,14	0,00	290,73
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	3,58	0,00	69,56
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,12	0,00	13,64
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,16	0,00	13,83
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	14	6,53	0,00	128,60

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke ved tilsynet.
Ridebaner og folde	Der var græs på foldene ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1800	0	236		
Møddingsplads	01-01-1800	0	99		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Det var ikke muligt at komme tæt nok på møddingspladsen ved tilsynet til at vurdere om den var tæt.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Der blev observeret mur på tre af møddingspladsens sider. Det var ikke muligt at komme tæt nok på møddingspladsen til at se afløbet.
Møddingsplads, overdækning	Møddingspladsen var tom ved tilsynet.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Da pladsen ligger højt i forhold til det omkringliggende areal vurderes det at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast mæg	Vurderes at være tilstrækkelig.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800		0	47		

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke ved tilsynet.	0

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Der blev observeret at oplag af wrap baller udenfor stalden.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Var ikke muligt at drøfte ved tilsynet.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Var ikke muligt at drøfte ved tilsynet.