



## Rapport for miljøtilsyn hos LANDMAND PETER JUUL JENSEN, Gravsholtvej 25, 9310 Vodskov

### Overordnede oplysninger

Ejer			
Peter Juul Jensen	Gravsholtvej 25	9310 Vodskov	
Tilsynsdato	19-03-2024		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	31114
Mobiltelefon		CVR nr.	15673575
E-mail		P. nr.	1000958587
Samkøring			

Godkendelsestype	Uden godkendelse
Godkendelsesdato	10-10-2018
Tilladte dyreenheder	135,23 DE
Registrerede dyreenheder	141,27 DE

Kategori	2
----------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
04-05-2018	Aftale	Efterkommet	2 olietanke fra 2006 skal registreres i BBR
29-05-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Det tilladte antal køer og kvier ikke må overskrides.
23-09-2020	Aftale	Efterkommet	Manglende beholderkontrol (300 m <sup>3</sup> ). Udføres sommer 2021 jf. aftale (se notat i eDoc)
01-12-2021	Aftale	Efterkommet	Da der pga. sne ikke var muligt at komme frem til mødding i markstak, aftalte vi at ejer indsender et billede af markstakken.
24-03-2023	Aftale	Efterkommet	Overdækning på markstak var ved at blæse af. Markstak skal dækkes ned.
27-02-2024	Aftale	Efterkommet	Markstak med dybstrøelse vest for maskinhus kun halvt overdækket. Markstak skal dækkes ned.
19-03-2024	Aftale	Meddelt	Bevoksning ved den store gyllebeholder skal fjernes eller beskæres.
19-03-2024	Aftale	Meddelt	Der skal laves optegnelser over markmøddingers placering og oplagsperiode. Der følges op på dette ved næste tilsyn.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Jers. årskøer	Bindestald, gødningsriste	78	88,64	10-10-2018	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	3,60	10-10-2018	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	21,43	10-10-2018	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,47	10-10-2018	
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	12	16,00	10-10-2018	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	10-10-2018	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	4,29	10-10-2018	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. avlstyre over 328 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,42	0	7
Jers. årskøer	Bindestald, gødningsriste	81	93,25	1.994	0
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	4,35	0	55
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	69	24,73	0	523
Slagtekalv Jers. 0-6mdr. (145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,23	0	3
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,63	0	11
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	18	1,06	0	11
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	11	14,00	314	0

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,28	0	3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	5	2,32	0	46

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Dyrehold sammensætn. str.+ dokumentation	<p>Jævnfør gødningsregnskabet for planåret 2022/23 består besætningen af cirka 92 køer, 23 småkalve, 74 kvier/stude, 25 slagtekalve og 1 avlstyr. Dette svarer til 141,27 DE.</p> <p>Ved tilsynet i 2018 blev det tilladte dyrehold sat til 90 køer, 21 småkalve, 69 kvier, 4 slagtekalve, hvilket svarer til 139,01 DE.</p> <p>Ifølge fremvist mælkeproduktionsopgørelse var der i januar 2024 89 køer, som er inden for det tilladte antal. Ejer oplyste, at antallet af køer var nede på cirka 86 stk. på tilsynstidspunktet, og at der siden september sidste år var færre kvier.</p> <p>Overskridelsen af det tilladte dyrehold betragtes som af underordnet betydning. Det producerede antal DE og sammensætningen af dyrene skal dog tilsigtes overholdt.</p>
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er stald i bygning 2 og en del af bygning 3 (jævnfør BBR) og i en del af maskinhuset (bygning 7 jævnfør BBR).
Produktionsareal og gulvtyper	Der er bindestald med riste i bygning 2 (jævnfør BBR), dybstrøelsesbokse i bygning 3 (jævnfør BBR) og løsdrift med dybstrøelse i maskinhuset.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	21-05-2013	1.280	24		Der er fastmonteret sprinkleranlæg, volumen er for opsamlingstanken

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Der er ingen møddingsplads. Den gamle møddingsplads ved indkørslen til ejendommen er lavet om til vaskeplads.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	OK. To afløb på ensilagepladsen - én i hver ende af muren.
Ensilage, tag/overfladevand	Ingen tilledning af tag- eller overfladevand.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	<p>To markstakke med ensilage.</p> <p>Græsensilage (2. slæt) placeret nær den store gyllebeholder med tørstofindhold på 37 %, jævnfør fremviste analyseresultater.</p> <p>Majs- og græsensilage (4. slæt) på marken øst for bebyggelse med tørstofindhold på henholdsvis 41,7 % og 34,8 % for græs og majs.</p> <p>Desuden blev det oplyst, at ensilagen lå ovenpå plastik.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Afstand til vej og naboskel blev ikke opmålt ved tilsynet. Det blev drøftet, at der minimum var 20 meter omkring ensilagestakkene, da gyllevognens bom skal kunne køre omkring stakken.</p> <p>Jævnfør § 5 i husdyrgødningsbekendtgørelsen er ensilageoplæg ikke tilladt inden for 15 meter til vandløb (herunder dræn), søer større end 100 m<sup>2</sup>, offentlig vej og/eller privat fællesvej. Ensilageoplæg er heller ikke tilladt inden for 30 meter til naboskel.</p> <p>Pjece vedrørende korrekt håndtering af markstakke blev udleveret på tilsynet, og heraf fremgår de lovpligtige afstandskrav ligeledes.</p>
Ensilage, øvrige	Vi drøftede desuden udsprinklingsanlægget fra ensilagepladsen. Ejer blev oplyst om, at det modtagne areals størrelse som minimum bør være større end opsamlingsarealet, som er angivet til ca. 1280 m <sup>2</sup> . Dette har noget at gøre med jordens evne til at optage og aflede af vand/nedbør.

## Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1900		0	61		
Gyllebeholder	01-01-1975	23-09-2021	0	300	Flydelag	
Gyllebeholder	01-05-1995	14-09-2020	0	1.800	Flydelag	Perstrup

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Generelt OK. Der var bevoksning ved den store gyllebeholder lige ved indpumpningsrøret. Ejer oplyste, at det ikke var til at fjerne pga. placeringen, og at han var opmærksom på at beskære det hvert år.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelaget var ikke tæt ved tilsynet. Ejer oplyste, at dette skyldes omrøring. Logbog for begge gyllebeholderes flydelag blev set ved tilsyn.
Gyllebeholder, dykket indløb	OK for begge beholdere.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Intet krav, da der er mere end 100 meter til nærmeste vandløb eller sø.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderne er begge omfattet af krav om 10-årig beholderkontrol. Beholderen på 300 m <sup>3</sup> er sidst kontrolleret i 2021 og skal kontrolleres næste gang senest 2031. Beholderen på 1800 m <sup>3</sup> er sidst kontrolleret i 2020 og skal kontrolleres næste gang senest 2030.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Gyllevogn m. sortjordsnedfælder på sort jord og slæbeslanger med tilsat syre på græsmarker. Maskinstation sørger for at tilsætte korrekt mængde syre, når ejer oplyser mængden af gylle.

## Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	To markmøddinger på tilsynstidspunktet.	2
Kompost i markstak, placering, kort+afst	Begge markmøddinger var placeret vest for ejendommen. Afstandskrav vurderes umiddelbart overholdt. Der blev ikke ført årlige optegnelser over placering og oplagringsperiode for	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
	komposteret husdyrgødning i markstak, som der er krav om i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, stk. 5.	
Kompost i markstak, overdækning	OK.	
Kompost, øvrige	Det blev oplyst, at der muges ud fra løsdriften i maskinhuset cirka to gange om året, hvorimod der ved kalvene muges ud hver 2.-3. måned. Vi drøftede, at dybstrøelse først må lægges i markstak, når det har gennemgået en komposteringsproces på 3-4 måneder - enten i stalden eller på en plads med fast bund og afløb. Dybstrøelse, der ikke har gennemgået en tilstrækkelig komposteringsproces, kan i stedet fyldes i gyllebeholderne og samtidig hjælpe med at danne flydelag.	

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Opbevaring i aflåst rum uden afløb til kloak.

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	OK.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt den kommunale ordning. Bliver forsøgt indsamlet hvert år, men der kræves at ejer betaler for ny gul affaldsbeholder, så derfor ender beholderen ikke med at blive tømt. Ejer vil ikke betale for ny beholder, da han ikke producerer nok affald til at fylde beholderen op. Vi drøftede, at ejer kunne undersøge muligheden for tømning hvert 3. år i stedet for årligt, da der ifølge ejer produceres meget begrænsede mængder.
Affald, sortering	Har container til plastik. Vognmand afhenter og kører på Sundsholmen. Går ud fra, at det bliver sorteret som plast på genbrugspladsen, men er ikke sikker. Øvrigt restaffald samles i container, som afhentes af Marius Pedersen.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Er tilmeldt den kommunale ordning. Mortalin kommer 4-5 gange årligt ifølge ejer. Fluebekæmpelse i kostalden sker med klæbesnore og spray ved behov.
Olietanke	Der er to olietanke på ejendommen, og begge er registreret BBR. Fyringsgasolietank øst for stuehus: 1800 liter, år 1998, 0107-02. Overjordiske ståltanke skal, jævnfør olietankbekendtgørelsen, sløjfes 30 år efter fabrikationsåret – altså år 2028.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Dieselolietank i maskinhuset: 1300 liter, år 2006, G.nr. 55-5820, nr. 05DM9457, type DM1300. Da dette er en overjordisk plasttank, skal den senest sløjfes, når den er 25 år gammel, jævnfør olietankbekendtgørelsen.

### Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der er for langt til nærmeste biogasanlæg til, at ejer mener, at det ville kunne svare sig.
Klima- og energitiltag*	Skifter løbende til LED. Foderblander mv. kører på el. Forsurer som regel gyllen før udbringning på græsmarker.
Natur og biodiversitet	Der er meget natur på og omkring ejendommen, såsom mose mod syd, lidt skov og mange læbælter.