

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Jonna Kristensen

damsted04@godmail.dk

E-post
jonna.kristensen@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 23-01-2018

Lasse Bækgård Christensen m.fl.
Troldhedevej 1
6920 Videbæk

Repræsentant fra landbrug:	Troldhedevej 1
Tilsynsførende:	Jonna Kristensen Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring	Lasse Bækgård Christensen m.fl.	Hedevej 6
-----------	------------------------------------	-----------

Telefon	50953135
CVR nr.	27726348
P. nr.	1010552725
E-Mail	damsted04@godmail.dk

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger, udover at der skal laves 5-års beholderkontrol på en af gyllebeholderne.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at der inden **1. marts 2018** gennemføres den lovpligtige 5 års beholderkontrol for gyllebeholderen, således at kravene i Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, Bek nr. 1322 af 14. december 2012 § 9 efterkommes

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
24-01-2018	Indskræpelse, Miljø	5 års beholderkontrol skal laves på gyllebeholder fra 1986.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Lasse Bækgård Christensen m.fl.	Cvr. Nr.:27726348
---------------------------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	09-06-2010
Sidste tilladelse	03-01-2013
Tilladte dyreenheder	328,28

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Godkendelsen til skift i dyretype fra den 03-01-2013 er udnyttet. Slagtesvinestalden er ombygget til kvier.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	19	25,62	03-01-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	47	11,91	03-01-2013	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	162	218,48	03-01-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	8	2,63	03-01-2013	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	90	1,24	03-01-2013	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	4	5,39	03-01-2013	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl., fast gulv	41	23,12	03-01-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	23	8,40	03-01-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	5	3,10	03-01-2013	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	62	28,39	03-01-2013	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	8	11,85	0,00	227,23
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	183	271,18	5.857,84	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	46	12,46	0,00	148,09
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	69	30,49	411,82	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	22,09	0,00	434,85
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	109	1,08	0,00	10,97
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,54	0,00	9,86

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2016-2017 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået og drøftet ved tilsynet. Dyreholdet er vurderet ok.
Fluebekæmpelse	Anvender Butox Vet.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1995	200	600	0	1 stk. silo.
Ensilageplansilo	03-05-2016	1.032	3.096		2 stk. siloer på hver 12 x 43 meter.
Ensilageplansilo	01-01-2002	630	1.890		2 stk. siloer.
Ensilageplansilo	01-01-2013	257	771		1 stk. silo.
Ensilageplansilo	01-01-1999	475	1.425		2 stk. siloer.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Tilladelsen fra 3. maj 2016 til et nyt køresiloanlæg er udnyttet. Overfladevand, fra både det nye plansiloanlæg og de ældre plansiloer, ledes via afløb gennem en rørføring og løber til opsamlingsbeholder, som er placeret syd for de eksisterende plansiloer. Herfra pumpes det videre til udsprinklingsanlæg eller til gylletanken.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Ingen. Containerordning med afhentning af Viftrup biogasanlæg.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der ligger lidt grovfoder i markstak. Overdækket. Ok.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebehol- der	01-01- 1977	22-06- 1999	250	1.000		Aftalt med ejer, ved tilsyn den 23-1-2018, at beholder kun må fyldes til terrænniveau. Derfor ingen krav om beholderkontrol.
Gyllebehol- der	01-01- 1986	26-09- 2008	250	1.000		
Gyllebehol- der	01-01- 1995	09-04- 2015	750	3.000		Beholderkontrol udført den 09-04-2015, ingen bemærkninger.
Gyllekælder	01-01- 1800		0	500		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,64

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Der er monteret gyllealarm på de to tanke, der ligger inden for 100 meter fra §3 søen. Ok.
Opbevaringskapacitet	Kapaciteten er ok, da der også er 2 gylletanke til rådighed på Hedevej 6.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen fra 1977: Beholderen må kun fyldes til terrænniveau. Beholderkontrol er derfor ikke et krav. Beholderen var tom ved tilsynet. Logbog ok. Dykket indløb.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket) 2	Gyllebeholderen fra 1986: Beholderkontrol sidst foretaget den 26-09-2008. Ny kontrol skal laves, da der er krav om 5- års beholderkontrol på beholderen. Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	3	Gyllebeholderen på 3000 m ³ : Beholderkontrol ok, sidst fortaget den 09-04-2015. Der er krav om 5- års beholderkontrol på beholderen fremover. Flydelag ok. Snittet halm påført den 15-1-2018. Logbog ok. Dykket indløb.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	4	Gyllebeholderne på Hedevej 6: Beholderkontrol ok, sidst foretaget på begge beholdere den 11-03-2010. Ny kontrol i 2020. Flydelag ok. Logbog ok. Dykket indløb.
Modtages der gylle, andet steds fra		Der modtages ca. 1000 tons gylle fra Hedevangsvej 4A.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst rum. Afløb er afblændet. Ok.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjteudstyr påfyldes fra vandtank ved plansilo.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vask af maskiner m.m. foregår ved plansilo. Tilladelsen til vaskeplads fra den 20. juni 2016 er endnu ikke udnyttet, hvilket ejer heller ikke forventer den bliver.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til Vorgod Å.
Forsinkelsesbassin, regn- vand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1969	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Nedgravet/underjordisk	
2004	07DM2 832	55-5820	2004	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	1.300	Over terræn, udendørs	31-12-2029

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
1985	2658		1985	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	2.500	Over terræn, udendørs	31-12-2015

Olje- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke blev gennemgået ved tilsynet og indberettet til kommunen. Dog skal ejer efter aftale selv få sløjfet tanken fra 2004, som ikke findes på ejendommen længere, og få indberettet tanken fra 1984, som findes på ejendommen.
Olje (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Har containere til brandbart og pap og papir. Resten afleveres på genbrugspladsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe eller plast.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen har egen drikkevandsboring. Boringen er reg. med DGU nummer. Anvendes både til drikkevand og markvandning.
Vandindvinding, Mark	Tilladelse ok, udløber i 2025. Pumper monteret med el-måler, indberetter forbrugt vandmængde hvert år.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet. God idé at den evt. hænges op i frokostrummet.
5m zone omkring boring	Ikke tjekket, men vi drøftede, at der skal være en 5 meter sprøjtefri zone omkring borerne.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Jonna Pind Kristensen

Jonna Pind Kristensen

f. Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-01-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99