

Miljøafdelingen
2021

§ 16a Miljøgodkendelse

IE-husdyrbrug med slagtesvineproduktion

Vollerupvej 26
4200 Slagelse

Indhold

Indledning	5
Meddelelse om miljøgodkendelse	5
Vilkår for husdyrbruget	6
Generelle vilkår	6
Godkendte Staldanlæg og Gødningsopbevaringsanlæg	6
Produktionsarealets størrelse	6
Vilkår – Drift og indretning	7
Ventilation	7
Gødningsopbevaring og håndtering	7
Affaldshåndtering, olie, kemikalier m.m.	7
Vilkår -energiforbrug	8
Bæredygtighedsstrategi	8
Vilkår - gener	8
Lugt	8
Støj	8
Skadedyr	8
Støv, lysgener og rystelser	9
Uheld og risici	9
Vilkår- ophør af produktion	9
Offentliggørelse og klagevejledning	9
Forannoncering	9
Høring	9
Offentliggørelse	10
Klagevejledning	11
Betingelser mens en klage behandles	11
Søgsmål	11
Miljøvurdering	11
Dyrehold og anlæg	11
IE brug	11
Beliggenhed og planforhold	12
Placering og lugtgener	12
50% - reglen for lugt.	14
Vilkår	15
Natur	15
Bæredygtighedsstrategi	17

Emissioner og gener.....	17
Husdyrbrugets anvendelse af BAT	18
Ansøgers miljøkonsekvensvurdering	18
Bilag Beredskabsplan	19

STAMOPLYSNINGER

Virksomhedens navn

Vollerupvej

Produktionsadresse

Vollerupvej 26, 4200 Slagelse

Virksomhedens art

Landbrug

Ejer af ejendommen

Steen Rytter

Hovedaktivitet

Husdyrbrug med slagtesvineproduktion

CVR-nummer

15171545

CHR-nummer

92964

Godkendelsestype

§16a (IE-brug)

Godkendelsesdato

7. juli 2021

Myndighed

Slagelse Kommune

Kontaktperson

Sanne Lund Kolenda

**Journalnummer i Slagelse
Kommune, Teknik og Miljø**

330-2021-159030

**Ansøgningsskema fra hus-
dyrgodkendelse.dk**

221682

Indledning

Steen Rytter, Vollerupvej 26, 4200 Slagelse har ansøgt Slagelse Kommune om en miljøgodkendelse efter § 16a i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven¹).

Ejendommens tilladte årlige produktion er 10.000 slagtesvin ml. 30-108 kg ifølge en § 12 miljøgodkendelse fra den 6. juni 2013. Ansøger har valgt at ansøge om en ny miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens § 16a, stk. 2 (Stipladsmodellen).

Dette medfører, at der stilles vilkår om produktionsarealets størrelse i staldanlægget, men at der ikke fastsættes en produktionstilladelse til antal dyr, samt krav om indgangs- og udgangsvægt.

Der er således søgt om produktion af slagtesvin og smågrise på 1.886 m² produktionsareal med 50-75 % fast gulv. Der sker ingen ændringer af det nuværende dyrehold og der sker ingen bygningsmæssige ændringer.

Husdyrbruget er omfattet af reglerne for IE-brug.

Husdyrbruget er beliggende i udkanten af byen Gimlinge. Da husdyrbruget således ligger nabonært til landsbyen, er lugtkravene til nærmeste samlede bebyggelse ikke overholdt. Da lugten ikke ændres og ikke øges med overgangen til stipladsmodellen, har Slagelse Kommune i denne miljøgodkendelse valgt at benytte sig af 50 % reglen for lugt.

Der er ikke sket ændringer i størrelsen på produktionsarealet indenfor de sidste 8 års drift.

Meddelelse om miljøgodkendelse

Slagelse Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse efter lov om husdyrbrug og anvendelse af m.v. § 16a, stk. 2 (husdyrbrugloven).

Godkendelsen omfatter eksisterende stalde til slagtesvin. Situationsplanen fremgår af ansøgers projektbeskrivelse og miljøkonsekvensvurdering, der er vedlagt som separat bilag. Der ønskes at komme over på ordningen med tilladelse til produktionsareal i stedet for den nuværende ordning med godkendelse til antal dyr.

Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Der gøres opmærksom på at en afgørelse efter §16a stk.2 i husdyrbrugloven ikke fritager for krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan nævnes eventuel byggetilladelse, ændring i bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvang m.v. skal søges separat hos Slagelse Kommune.

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført indenfor 6 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis hele eller dele af husdyranlægget senere ikke har været udnyttet i en periode på mere end 3 år, så bortfalder den del af godkendelsen for det ubenyttede.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Miljøgodkendelse skal regelmæssigt, og mindst hvert 10 år tages op til revurdering. Den første regelmæssige vurdering skal dog foretages senest, når der er forløbet 8 år.

Vilkår for husdyrbruget

Ud over de vilkår der er følger af bekendtgørelser, gælder yderligere specifikke vilkår for ejendommen:

Generelle vilkår

1. Godkendelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter vedr. husdyrbruget beliggende på Vollerupvej 26, 4200 Slagelse. Denne miljøgodkendelse ophæver § 12 miljøgodkendelse af 6. juni 2013, dog er udvalgte vilkår videreført til denne godkendelse.
Husdyrbrugets dyrehold er tilknyttet CHR nr. 94163.
2. Husdyrbruget med tilhørende anlæg skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet skema nr. 221.682.

Godkendte Staldanlæg og Gødningsopbevaringsanlæg

3. Miljøgodkendelsen omfatter de stalde- og gødningsopbevaringsanlæg, der er vist med rødt og blå i indsatte oversigtskort:



Kort 1: Oversigtskort over stald og gyllebeholdere.

Produktionsarealets størrelse

4. Slagtesvinestalden (jf. kort 1) og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet:

Staldafsnit	Stald-Størrelse m²	Dyregruppe	Opstaldning og Gulvsystem	Produkti- onsareal, m²
Slagtesvinestald	2450	Flexgruppe Slagtesvin og smågrise	Delvist spaltegulv, 50-75 % fast gulv og To-klimastald, delvis spaltegulv.	Max. 1886

5. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

Gyllebeholder	Gødningstype	Areal, m²	Overdækning
G1 - 2500 m ³	Flydende	548	flydelag
G2 - 1060 m ³	Flydende	248	flydelag

Vilkår – Drift og indretning

Ventilation

- Højden på staldens ventilationsafkastet skal være minimum 9 m over terræn.
- Der skal være monteret miljøkryds i alle staldens 28 afkast.

Gødningsopbevaring og håndtering

- Pumpning og anden håndtering af gylle skal altid være under opsyn.
- Påfyldning af gyllevogne med faste pumper, må kun ske på befæstet areal med afløb til opsamlingsbeholder. Påfyldning med selvlæsser kan ske udenfor befæstet areal.
- Der må kun pumpes gylle fra stald til gyllebeholder på hverdage mellem 8.00 og 17.00.
- På arealer indenfor 200 meter af Gimlinge by må der kun udbringes husdyrgødning på hverdage mellem 8.00 og 17.00. Alle husstande i Gimlinge orienteres mindst et døgn inden udbringning af husdyrgødning.

Affaldshåndtering, olie, kemikalier m.m.

- Olietanke til diesel- eller fyringsolie skal til enhver tid stå overdækket på befæstet areal uden afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand, således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.
- Beholdere med spildolie skal opstilles på en tæt opsamlingsbakke egnet til formålet, og som kan indeholde volumen af den største beholder.
- Der skal foreligge dokumentation for korrekt bortskaffelse af affald, olieaffald og andet farligt affald for minimum 3 år tilbage.

Vilkår - energiforbrug

Bæredygtighedsstrategi

15. Der skal foretages en energigennemgang af husdyrbruget mindst hvert 10. år af en uafhængig rådgiver.

Vilkår - gener

Lugt

16. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne. Herunder skal det sikres, at staldens stier og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene og at stald- og fodringsanlæg holdes rent. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, som minimum når hvert afsnit tømmes for dyr.
17. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større, end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøgodkendelsen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende foranstaltninger og tiltag.

Støj

18. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelse eller deres opholdsarealer:

	Mandag – fredag kl. 06.30 – 18.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 06.30
	Lørdag kl. 06.30 – 14.00	Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 06.30 – 22.00	
dB(A)	55	45	40
Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55dB(A)			

19. Virksomheden, skal for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene, kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder, kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.
20. Defekte og støjende anlæg, pumper, kompressorer eller lignende skal straks udbedres eller skiftes.

Skadedyr

21. Der skal foretages effektiv fluebekæmpelse på husdyrbruget. Bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

22. Det skal til enhver tid tilstræbes at vedligeholde, renholde og rydde op på ejendommens indendørs og udendørs arealer, så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Bekæmpelse af rotter skal ske i henhold til aftale med autoriseret rottebekæmper, f.eks. via den kommunale ordning.

Støv, lysgener og ryster

23. Ejendommen skal indrettes, så der ikke opstår væsentlige støv- og støjgener eller ryster for omkringliggende nabobeboelser, bymæssig bebyggelse eller virksomheder.
24. Udendørs belysning og lys fra stalde må ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og trafikken på nærliggende veje. Hvis der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lysgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om at der skal gennemføres hjælpende foranstaltninger.

Uheld og risici

25. Beredskabsplanen skal ajourføres efter behov, dog mindst én gang årligt.
26. Ved driftsuheld, hvor der er sket eller hvor der er fare for en større forurening af omgivelserne, skal alarmcentralen **straks** kontaktes på tlf. **112**.

Vilkår- ophør af produktion

27. Ved ophør af driften skal produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt. Gødningsopbevaringsanlæg skal tømmes indenfor næste planperiode. Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald skal bortskaffes efter gældende regler.

Offentliggørelse og klagevejledning

Forannoncering

Ansøgningen blev forannonceret på Slagelse Kommunes hjemmeside i perioden 4. december 2020 til 14. januar 2021, så enhver med interesse i sagen havde mulighed for at se eller kommentere sagen og få en kopi af udkast til afgørelsen. Der indkom ingen bemærkninger i perioden.

Høring

Udkast til tilladelsen har været i 4 ugers parts- og nabohøring i perioden 26. marts til 24. april 2021. I høringsperioden er der indkommet høringssvar fra beboerne på Vestervej 4. Her er man allerede dagligt plaget af lugtgener fra stalden og de ønsker ikke at kommunen benytter sig af 50 % reglen for lugt.



Foto 1. Der er 12 beboelser indenfor geneafstanden på 370,4 m. Nærmeste bolig er 195,7 m fra staldens lugtcentrum. Der er indkommet høringssvar fra 1 adresse i høringsperioden. Høringssvaret er indkommet fra Vestervej 4. Adressen er markeret med blå kryds.

I høringssvaret står der:

*”Vi kan ikke opholde os i haven, have vasketøj ude eller åbne vinduer eller døre.
Vi kan ikke spise eller drikke kaffe i vores have, eller have gæster udenfor da vi aldrig ved hvornår der lugter.
Vi er allerede på nuværende tidspunkt meget generet af staldlugt og gyllelugt, derfor hvis der kommer yderligere flere svin vil det naturligvis give flere lugtgener.
Så er der flere svin til at lave gylle som vil give endnu mere lugt.
Vi er desuden også plaget af mange fluer både inde og udenfor”*

På trods af at Vestervej 4 er plaget af lugt fra produktionen har Slagelse Kommune valgt at benytte sig af muligheden. Begrundelsen for dette er at høringsudkastet er sendt i høring indenfor konsekvensområdet for lugt, men kun 1 nabo har indgivet høringssvar. Med godkendelsen vil der ikke ske en forøgelse af staldarealet og derved ikke en forøgelse af staldlugten generelt. Ved OML lugtberegning foretaget i 2012 viser beregningen at med isættelse af ”miljøkryds” i ventilationsafkastene, forbedres geneafstanden til fordel for de omboende. I denne godkendelse er der bibeholdt vilkår om, at der skal være miljøkryds i afkastene.

I forhold til lugtgener grundet gyllehåndtering, indsættes vilkår 10 og 11, således at pumpning fra stald til gyllebeholder kun må foretages i hverdagene samt at udbringning indenfor 200 m af Gimlinge kun må ske i hverdagen. Disse vilkår var ikke med i høringsudkastet.

Offentliggørelse

Tilladelsen er annonceret på kommunes hjemmeside under aktuelle afgørelse og tilladelser indtil klagefristens ophør.

Klagevejledning

Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristens udløb er den 8. august 2021.

Klagen skal fremsendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale klageportal, der kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk eller www.borger.dk

Vejledning om hvordan man logger på og anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.

Virksomheden vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb indgives klager over afgørelsen.

Betingelser mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Nævnet bestemmer andet. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Opmærksomheden henledes på husdyrlovens § 90 vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Miljøvurdering

Dyrehold og anlæg

Både i den nuværende og ansøgte produktion på ejendommen er der slagtesvin på 1.886 m² produktionsareal. Dvs. der ændres ikke i dyretype eller i produktionsarealets størrelse. Formålet med ansøgningen er at kunne optimere dyreholdet i den eksisterende stald.

Med det ansøgte produktionsareal er der en beregnet ammoniakfordampning på 2.960 kg NH₃-N/år.

Det er størrelsen på det ansøgte produktionsareal, gulv- og dyretype, samt gyllebeholdernes overfladeareal, der er afgørende for produktionens miljømæssige belastning. Der stilles derfor vilkår om, at det ansøgte produktionsareal, gulv og dyretype og overfladeareal overholdes.

Både i den hidtidige produktion og i det ansøgte benyttes mere end 2000 stipladser. Produktionen er derfor omfattet af IE reglerne.

IE brug

Der gælder en række særegler for IE-husdyrbrug. Disse regler betyder at husdyrbruget er omfattet af følgende:

Krav om miljøledelsessystem. I forbindelse med tilsyn skal det fremvises og dokumenteres hvilke miljømål og handleplaner, der er iværksat på husdyrbruget.

Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab. IE- husdyrbrug


skal udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligeholdelse for udstyr og materiel. Dette omhandler bl.a. gyllebeholdere, pumper, ventilationssystemer. Beredskabsplanen skal indeholde et plankort med bl.a. angivelse af drænsystemer, handleplaner for håndtering af uheld, samt tilgængeligt udstyr til håndtering af ulykker. Der skal føres logbog over gennemførte kontroller. Logbogen skal forevises ved tilsyn Fodringskrav. Husdyrbruget skal optimere fodringen, således at mængden af udskilt fosfor og kvælstof reduceres.

Der skal være Energieffektiv belysning, og støvemissioner fra staldanlægget skal forebygges.

Husdyrbruget skal ved tilsyn dokumentere at de overholder særreglerne. Såfremt der ikke er foretaget tilsyn på ejendommen i løbet af året, skal dokumentationen indsendes til kommunen inden den 31. december.

Beliggenhed og planforhold

Ejendommens jorde er beliggende i Skørpinge Morænelandskab, hvor området er præget af intensivt landbrugsland præget af middel til store markflader. Ejendommens anlæg ligger i udkanten af Gimlinge by, nordvest for landsbyen.



Figur 1. Ejendommen (rød prik) er beliggende i udkanten af Gimlinge.

Afstanden fra det nuværende staldanlæg til boligområde i byzone er ca. 2.500 meter, til samlet bebyggelse 200 m og til enkelt bolig 200 m.

Placering og lugtgener

I ansøgningssystemet er der beregnet en teoretisk geneafstand for lugt til de 3 beboelsestyper: byzone, samlet bebyggelse i landzone og enkeltbolig i landzone. Geneafstanden er den minimumsafstand der skal være fra lugtcentrum af anlæg til beboelse uden at genekriteriet for lugt overskrides. Naboejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af genekriterierne for lugt.

Genekriteriet regnes i lugtenheder (Odour Units) og er 5 OUe/s for byzoner, 7 OUe/s for samlet bebyggelse og 15 OUe/s for nærmeste enkeltbolig. Spredningen af lugten fra husdyrbruget regnes i husdyrgodkendelse.dk ud fra 2 modeller, henholdsvis FMK og NY.

Geneafstanden fastlægges i hvert enkelt tilfælde ud fra den model, der har den længste geneafstand.

Den nærmeste byzone er Flakkebjerg 2,5 km vest for ejendommen.

Nærmeste enkeltbolig uden landbrugsdrift er Vollerupvej 28 beliggende 197,5 m sydøst for centrum af staldanlægget.



Figur 2. Nærmeste enkeltbolig uden landbrugsdrift er Vollerupvej 28 beliggende 197,5 m sydøst for centrum af staldanlægget.

Der regnes ikke med kumulativ lugt, da der ikke er andre husdyrbrug med ammoniak-emission over 750 NH₃-N pr. år inden for 100 m fra Vollerupvej 28.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
Vollerupvej 28	0	FMK	162,5	162,5	197,2	Ja
Vollerupvej 28	0	NY	411,6	370,4	197,5	Nej
Staldnavn: Slagtesvinestald		NY (ansøgt)	411,6	370,4	197,5	Nej
		NY (nudrift)	411,6	370,4	-	-
		FMK (ansøgt)	288,9	288,9	197,5	Nej
		FMK (nudrift)	288,9	288,9	-	-
Flakkebjerg By, Flakkebjerg	0	NY	553	553	2452,7	Ja

Figur 3. Samlet resultat af lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk. Ved lugtberegning regnes afstanden fra lugtcentrum, som er fra midten af den samlede bygningsmasse med dyr, til nærmeste beboelse. Det ses, at genekriteriet ikke er overholdt til samlet bebyggelse startende ved Vollerupvej 28.

Resultatet af lugtberegningen i ansøgningssystemet viser at lugten er overholdt til "nærmeste enkeltbolig" og til "byzone", mens genekriteriet *ikke* er overholdt til "samlet bebyggelse".



Figur 4. Afstanden til samlet bebyggelse er 197,5 m. Det ses at 12 beboelser ligger indenfor geneafstanden på 370,4 m. Afstanden til samlet bebyggelse er 53% af geneafstanden.

I den tidligere miljøgodkendelse af 6. juni 2013 er der på baggrund af en OML lugtberegning indsat vilkår om miljøkryds og afkashøjde på staldens 28 afkast. Ved udregning af lugtgeneafstanden i husdyrgodkendelse.dk tages der ikke højde for disse tiltag.

50% - reglen for lugt.

Ved ansøgninger, hvor lugtgenekriteriet ikke er overholdt, har kommunen mulighed for at dispensere fra dette, i de tilfælde, hvor lugten 1) enten ikke øges (uændret) eller 2) hvis lugten mindskes i forhold til nudriften. I denne ansøgning er lugten uændret, da staldarealet ikke ændres eller øges.

Dispensationsmuligheden kaldes 50 %-reglen, da afstanden til berørte skal være mere end 50 % af geneafstanden, førend dispensationsmuligheden kan overvejes. F.eks. er lugtgenekriteriet ikke overholdt til nærmeste beboelse i samlet bebyggelse på Vollerupvej 28. Afstanden fra lugtcentrum til beboelse er 197,5 m og den beregnede lugtgeneafstanden til samlet bebyggelse er 370,4 m. Afstanden til den samlede bebyggelse er således 53 % af geneafstanden. Dvs. at afstanden til hvor den samlede bebyggelse i Gimlinge starter er mere end 50 % af den beregnede geneafstand.

Muligheden for at benytte 50 %-reglen foreligger derfor, dels 1) da lugten forbliver uændret i forhold til nudriften, samt 2) da afstandene er 53% af geneafstanden.

I miljø-og fødevareklagenævnets afgørelse af 16.oktober 2017 (NMK-132-00787) skriver klagenævnet at reglen *"alene bør finde anvendelse i overensstemmelse med sit formål, der er at tilgodese eksisterende husdyrbrugs behov for at foretage produktionsændringer/tilpasninger."*

Miljøstyrelsen skriver i helpdesksvar af 5. december 2017 om anvendelse af 50%-regel i ny lov at: *"Den nye regulering bygger på ny faglig viden. De gamle antagelser om, at lugten blev øget med antallet af svin, eller kg svin på stald, har med den nye faglige viden vist sig ikke at være korrekte. Derfor er principperne for lugtberegning lavet om i den nye regulering, så den svarer til den nyeste faglige viden på området. Lugten beregnes derfor som produktionsarealets størrelse gange med den emissionsfaktor, der er for den pågældende dyretype pr. m². De omkringboende stilles derfor ikke ringere med de nye regler, for det lugter ikke mere fra en stald, hvis produktionsarealet og dyretypen er den samme før og efter en ændring."*

Da ansøgningen omhandler et eksisterende brug, hvor staldanlægget er i fuldt brug, og hvor lugten ikke øges i forhold til nudriften, anser kommunen det for nyttigt at dispensere for lugt, således at et eksisterende staldanlæg i drift, kan foretage produktionstilpasninger, og således udnyttes optimalt (fuldt ud). Staldanlægget er opført 2001 og udvidet i 2007 og er ikke udtjent endnu. At benytte dispensationsmuligheden her er således i overensstemmelse med reglens formål.

Ud fra miljøstyrelsens ovenstående helpdesksvar antager kommunen endvidere at de omboende ikke stilles ringere ved at kommunen benytter sig af 50% reglen og dispenserer derfor til det ansøgte jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² § 33. Af samme grund bibeholdes vilkår om lugt fra tidligere godkendelse til denne godkendelse for ikke at stille omboende ringere.

Vilkår

For at sikre omgivelserne bedst muligt stilles der vilkår til, at der opretholdes god staldhygiejne og rengøring og at der foretages jævnlige eftersyn af ventilationsanlægget.

Endvidere stilles der vilkår om at såfremt Slagelse kommune skønner, at lugt fra bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, skal ejendommen for egen regning lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og iværksætte foranstaltninger, således at lugtgenerne formindskes.

Samtidigt videreføres vilkår fra tidligere miljøgodkendelse om at afkastudmundingen på alle staldens 28 afkast, skal være lodrette og minimum 9 m over terræn, samt at der skal være monteret miljøkryds (ensrettere) i alle afkast, således at afkasthastigheden bliver øget.

Natur

Ammoniakkfølsom natur

For at beskytte biologisk værdifulde og kvælstoffølsomme naturarealer mod en tilstandsændring forårsaget af en næringsberigelse, der overskrider naturens tålegrænse, må den

² BEK nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

luftbårne ammoniakdeposition fra husdyrbrug til naturarealer omfattet af § 7 i husdyrbrugloven ikke overstige fastlagte beskyttelsesniveauer, som kan findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.

De naturområder, der er omfattet af § 7 i husdyrbrugloven, er inddelt i 3 kategorier efter deres følsomhed overfor ammoniak jf. nedenstående tabel.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden: 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. Ammoniakfølsomme naturtyper beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder, i form af højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og ammoniakfølsomme skove større end 0,5 ha.	Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha/år. Kommunen kan ved en konkret vurdering tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha/år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha/år.

Det fremgår af husdyrbruglovens regelsæt, at som udgangspunkt er beskyttelsesniveauet, der er fastlagt i lovgivningen, tilstrækkeligt til at sikre natur og miljø og skabe overensstemmelse med habitatdirektivsforpligtelserne.

Ansøger har i afsnit 2.5 i miljøkonsekvensrapporten redegjort for ammoniakdeposition på kategori 1, 2 og 3 natur samt øvrige naturområder.

Slagelse Kommune er enig i miljøkonsekvensvurderingen og projektet holder sig inden beskyttelsesniveauet fastsat i lovgivningen.

Naturområder, der ikke er omfattet af kategori 1-3 natur

Udover kategori 1-, 2- og 3-natur ligger der et par § 3-beskyttede vandhuller omkring ejendommen. Disse naturområder er ikke omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniakdeposition. Da der ikke sker en ændring og merdeposition i disse vandhuller er det vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en tilstandsændring i disse vandhuller.

Påvirkning af arter med særligt strenge beskyttelseskrav (bilag IV-arter)

Dyr og planter omfattet af bilag IV kan have levested, fødesøgningsområder eller sporadisk tilholdssted på eller omkring bedriften og bedriftens arealer. I området er det især flagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Flagermus kan om sommeren opholde sig i hulheder og sprækker i f.eks. træer, fuglekasser og bygninger. Flagermus søger typisk føde over søer og åer, hvor god vandkvalitet er vigtig, i lysåben løvskov, over marker, i skovkanter eller levende hegn.

Markfirben lever spredt i landskabet på åbne, varme solrige lokaliteter som f.eks. vej-skråning, sten- og jorddiger, overdrev m.v.

Stor vandsalamander og spidssnudet frø er begge arter, der er knyttet til våde habitater som f.eks. moser, enge, søer og vandhuller.

Eftersom det vurderes, at ammoniakemissionen fra staldanlæggene ikke vil medføre tilstandsændringer i omkringliggende naturområder, vurderes det at ændringen til stipladsmodellen ikke indebærer risiko for negativ påvirkning af bilag IV-arter.

Jord, grundvand og overfladevand

Slagelse Kommune vurderer på baggrund af det, der er beskrevet i ansøgers miljøkonsekvensrapport, de stillede vilkår om indretning af stalde, håndtering af husdyrgødning i denne godkendelse og de generelle regler³, at der ikke vil være væsentlig virkning på miljøet fra stalde- og gødningsopbevaringsanlæg.

Når affald, olie- og kemikalier og døde dyr opbevares som beskrevet i ansøgers miljøkonsekvensrapport afsnit B8/D1 og i øvrigt overholder generelle regler og de stillede vilkår, vurderes det, at der ikke vil være væsentlig virkning på miljøet herfra.

Bæredygtighedsstrategi

Slagelse Kommune arbejder ambitiøst på at nedbringe udledningen af drivhusgasser og har vedtaget en bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan. I handlingsplanen er det vedtaget, at der i forbindelse med udstedelser af miljøgodkendelser til husdyrbrug (IE-husdyrbrug) skal stilles vilkår om, at der foretages en energigennemgang af den konkrete bedrift. Energigennemgangen skal foretages mindst hvert 10. år.

Energigennemgangen kan både føre til besparelser for den enkelte landmand og mindske CO₂-udledningen fra aktiviteterne på bedriften.

Emissioner og gener

Lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Slagelse Kommune vurderer på baggrund af det beskrevne i ansøgers miljøkonsekvensrapport afsnit 2.7, de stillede vilkår i denne godkendelse, samt de generelle regler på området, at husdyrbruget ikke har væsentlig virkning på miljøet.

Lysgener vurderes ikke at være et problem i forhold til omkringboende pga. det ringe omfang af udendørs belysning.

Det er vurderet, at der ikke vil forekomme rystelser/vibrationer uden for husdyrbrugets eget areal, da de aktiviteter, der kan medføre rystelser som f.eks. fodringsanlæg er placeret indendørs. Der stilles vilkår til, at husdyrbruget ikke må medføre væsentlige lysgener og gener i form af rystelser uden for husdyrbrugets eget areal.

Ansøger har oplyst, at der ikke vil være ændringer i antallet og arten af transporter. Transporterne vil fortsat ske via til- og frakørselsveje til Vollerupvej. Slagelse Kommune

³ Bekendtgørelse nr. 1176 af 23. juli 2020 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), Slagelse Kommunes affaldsregulativ, Bek. nr. 1257 af 27. november 2019 om etablering, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen), Bek. nr. 558 af 1. januar 2011 om opbevaring af døde produktionsdyr, Bek. nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft (Beholderkontrolbekendtgørelsen).

vurderer på baggrund heraf, at transporterne ikke vil have en væsentlig virkning på miljøet.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

BAT-vurdering

Det konkrete husdyrbrug har en ammoniakemission på mere end 750 kg N pr. år, og kapacitet til mere end 2.000 stipladser til slagtesvin (IE-husdyrbrug).

I husdyrbruglovens § 27 stk. 2 er der krav om, at husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg N pr. år skal sikre reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknologi (BAT).

Endvidere er der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. C krav om at et IE-husdyrbrug skal redegøre for anvendelse af BAT i forhold til råvarer, energi, vand, management m.m.

I ansøgers miljøkonsekvensrapport er der i 4.2 redegjort for husdyrbrugets anvendelse af BAT på staldsystem og de særregler, der gælder for et IE-husdyrbrug.

Det er Slagelse Kommunes vurdering at det konkrete husdyrbrug på Vollerupvej 26 med ansøgers redegørelse og de stillede vilkår i miljøgodkendelsen, lever op til anvendelse af BAT.

Det skal uddybes, at det konkrete staldsystem med en andel af fast gulv på 50-75 %, er vurderet som BAT for det konkrete produktionsanlæg. Der er derfor stillet vilkår, om at alle produktionsarealerne skal være med et staldsystem med 50-75 % fast gulv.

Samlet vurdering

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten, de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget, er det Slagelse Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt overholder anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at projektet overholder husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer til det omgivende miljø, herunder til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til:


- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- Materielle goder, kulturarv og landskabet
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv.

Ansøgers miljøkonsekvensvurdering

Ansøgers miljøkonsekvensvurdering er vedlagt som separat bilag.

Bilag Beredskabsplan

Beredskabsplan: Kjærgård, Vollerupvej 26, 4200 Slagelse



VKST

- Brandslukningsmateriel
- Hovedtavle, elafbryder
- Førstehjælpsudstyr
- Hovedvandhane/stophane
- Dieseltank
- Køkken

Telefonliste

Brandvæsen	112
Ambulance	112
Miljømyndighed	112
Lægevagt	70 15 07 00
Falck	70 10 20 30
Kontaktperson Simon	29 60 10 79
Dyr læge Øvet	55 50 08 85
Alex Srinke Jacobsen	30 81 71 06
Elektriker:	
Daimose El.	58 18 80 16
Maskinstation/slamsuger:	
Vollerup maskinstation	40 34 51 34
El:	
SEAS NVE	70 29 29 29
VKST	57 86 50 00

