


Beton Genbrug ApS

- Modtagelse og behandling af blandet bygge- og anlægsaffald (K206 / K212),
- Modtagelse af jord til kartering, oplag og forbedring, herunder muldbehandling (K212),
- Etablering af 3 m høj vold til støjafskærmning mod kolonihaveområdet. (K206),
- Modtagelse og behandling af beton og tegl (K206 / K212).
- Modtagelse, oplag og neddeling af træ. (K212)



Godkendt: Per Moustén Erikse

Miljøgodkendelse af listevirksomhed
i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven

Virksomhed:	Beton Genbrug ApS.
Beliggenhed:	Brødstedlundvej 1, 2, 4 og Ørneborgvej 21, 8960 Randers SØ
CVR-/P-nummer:	18441608 /
Matr. nr.:	1DL Kristrup By, Kristrup
Listebetegnelse:	K 206 og K 212
Godkendelsesdato:	30. april 2020
Godkendelsen omfatter:	Hele Virksomheden.
Virksomheden ejes og drives af:	Beton Genbrug Aps Jernholmen 3 8960 Randers SØ
Grunden ejes af:	Beton Genbrug ApS.

Indholdsfortegnelse

RESUME	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
1. MILJØGODKENDELSE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
1.1 GODKENDELSENS GRUNDLAG.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
1.2 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSELSEN	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
1.2.1 Generelt	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.3 Indretning og drift.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.4 Jord og grundvand	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.5 Luft.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.6 Støj	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.8 Vibrationer	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.9 Affald.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.10 Spildevand	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
1.2.11 Egenkontrol.....	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
2. VURDERING OG BEGRUNDELSE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.1 HOVEDHENSYN VED MEDDELSELSE AF GODKENDELSELSEN	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.2 PLACERING/FYSISK PLANLÆGNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.3 INDRETNING OG DRIFT	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.4 JORD OG GRUNDVAND	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.5 LUFT.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.6 STØJ	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.7 LAVFREKVENT STØJ OG INFRALYD	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.8 VIBRATIONER.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.9 AFFALD	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.10 SPILDEVAND	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
2.11 BEDST TILGÆNGELIGE TEKNIK (BAT)	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE ..	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
3.1 TIDSBEGRÆNSNING.....	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
3.2 RETSBESKYTTELSE	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
4. UNDERRETNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.
5. KLAGEVEJLEDNING	FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.

RESUME

Godkendelse af Beton Genbrug Aps Brødstedlundvej 1 og 2, 8860 Randers SØ

Beton Genbrug Aps er en genbrugsvirksomhed der forventer at komme til at beskæftige sig med en lang række aktiviteter inden for nyttiggørelse af affald. Virksomheden forventer at beskæftige sig med følgende aktiviteter:

- Modtagelse og behandling af blandet bygge- og anlægsaffald (K206 / K212).
- Modtagelse af jord til kartering, oplag og forbedring, herunder muldbehandling (K212),
- Etablering af 3 m høj vold til støjafskærmning mod kolonihaveområdet. (K206),
- Modtagelse og behandling af beton og tegl (K206 / K212).
- Modtagelse, oplag og neddeling af træ. (K212).

Miljøgodkendelsen af virksomheden vil falde ind under punkterne ovenfor beskrevet. Virksomhedens aktiviteter er for en dels vedkommende omfattet af standardvilkår. Der er ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsens vilkår taget udgangspunkt i ansøgningen samt Randers Kommunes kendskab til virksomheden.

På baggrund af ansøgningen og de oplysninger, der i øvrigt foreligger i sagen, har Randers Kommune foretaget en samlet vurdering af virksomhedens drifts- og forureningsforhold og konkluderet, at indretningen og driften lever op til intentionerne i miljøbeskyttelsesloven, herunder bestemmelserne vedrørende anvendelse af den mindst forurenende teknologi og de bedst miljøbeskyttende foranstaltninger.

Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at godkendelse af Beton Genbrug Aps på de anførte vilkår ikke vil give anledning til uacceptable påvirkninger af omgivelserne, og at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår.

1. MILJØGODKENDELSE

1.1 Godkendelsens grundlag

På grundlag af oplysningerne i den fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse meddeler Randers Kommune hermed miljøgodkendelse af Betongenbrug A/S på Brødstedlundvej 1, 2, 4 Og Ørneborgvej 21 8960 Randers SØ.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, overholdes så snart virksomheden starter affaldshåndtering.

Hvis indretning eller drift ændres væsentligt i forhold til det godkendte, skal dette meddeles til tilsynsmyndigheden i god tid før ændringen iværksættes.

1.2 Vilkår for miljøgodkendelsen.

1.2.1 Generet.

- Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i ansøgningen om miljøgodkendelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår.

Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:

- Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom.
- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.
- Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- Virksomhedens aktiviteter ophører.

- Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
- Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

1.2.3 Indretning og drift

Driftsforstyrrelser og uheld

- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at denne er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.
- Såfremt der sker uheld, der kan have indvirkning på det eksterne miljø, skal Randers Kommune hurtigst muligt kontaktes på 89 15 15 15. Ved større uheld, hvor en omgående indsats er påkrævet for at modvirke fare for omgivelser og miljø, underrettes alarmcentralen 112.
- Virksomheden må modtage og behandle de i nedenstående skema beskrevne affaldsarter.

Bygningsaffald

Affaldstype	Anvendelse / slutmodtager	EAK kode
Beton	Knuses til vejfyld	17.01
Tegl	Knuses til vejfyld	17.01
Brokker	Knuses til vejfyld	17.01.07 og17.09.07
Asfalt	Knuses til vejfyld	17.03.02
Gips	Afleveres Knauf A/S	17 08 02
Isolering	Afleveres Randers affaldsterminal (deponi)	17 06 04
Tagplader/Eternit/Asbest	Afleveres Randers affaldsterminal (deponi)	Irrelevant afleveres til godkendt deponi til formål

Affald indeholdende metaller

Affaldstype	Anvendelse / slutmodtager	EAK kode
Jern	Afhentes <u>Jatob ApS</u>	17.04.07/20.01.40
Metaller	Afhentes <u>Jatob ApS</u>	17.04.07/20.01.40
Kabler	Afhentes <u>Jatob ApS</u>	17.04.07/20.01.40
Elektronik	Behandles og afhentes <u>Jatob A/S</u>	19.12.10/ 19.12.12, 20.01/20.03 ikke farligt
Hvidevarer	Behandles og afhentes <u>Jatob A/S</u>	Samme kode som ovenfor

Træ og bygningsaffald

Affaldstype	Anvendelse / slutmodtager	EAK kode
Træ		03 01 05 03 03 07 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38
Træ A1	Knuses til biobrændsel	
Træ A2	Knuses og køres til tysk forbrændingsanlæg	17.02.01
Træ A3/A4	Knuses og køres til tysk behandlingsanlæg	17.02.01
Grene/parkaffald	Knuses til biobrændsel	19 05 01 og 20 02 01
Dokumenteret ren jord	Harpes	

Brændbart og øvrigt

Affaldstype	Anvendelse / slutmodtager	EAK kode
Plast	Afleveres <u>Stena Recycling A/S / Forbrænding</u>	02 01 04 07 02 13 17 02 03 20 01 39 15 01 02 19 12 04
Pap	Afleveres <u>Stena Recycling A/S</u>	17 01 07 og 17 09 04
Vinduer	Skilles ad til træ og deponi	17 01 07 og 17 09 04
Papir	Sortering/forbrænding	17 01 07 og 17 09 04
Flamingo	Forbrænding	17 01 07 og 17 09 04
Dæk	Afleveres <u>Genan A/S</u>	
Sanitet/baderumsfliser	Rengøres for jern/plast og knuses	17 01 07 og 17 09 04
PVC affald	Afleveres Randers affaldsterminal (deponi)	Se plast

Støv fra Diffuse kilder.

- Anlægsarbejdet ved de ved støvjolden må ikke give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- I anlægsfasen skal driftsansvarlig om nødvendigt holde køreveje og bar jord befugtet for at hindre støvflugt.
- Støvjolden skal efter etablering beplantes senest 12 måneder efter slutaftdækning.
- Nedknusning af beton og tegl må ikke give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- Nedknusning af træ må ikke give anledning til støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
- Ved nedknusning der giver anledning til støvgener som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne kan tilsynsmyndigheden forlange befugtning.

1.2.6 Støj

Vilkår til støj

- Virksomhedens samlede bidrag til det udendørs målte ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænser for de nævnte områdetyper udenfor virksomhedens grund:

Områdetyper:	Ma.-fre. kl. 07-18 Lør kl. 07-14	Ma.- fre. kl. 18-22 Lør. kl. 14-22 Søn- og helligdg. kl. 07-22	Alle dage kl. 22-07	Maksimal- vær dier kl. 22-07.
Erhvervsområde til industri	60	60	60	
Kolonihaaver i erhvervsområdet	55	45	40	

- Støjforholdene for enkeltboliger placeret i 60dB (A) område reguleres eftervejledning nr. 3 1996 fra Miljøstyrelsen som blandet og erhvervsbebyggelse
- Ved tydelig hørbare impulser eller toner i en støjemission skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

Kontrolvilkår.

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden lade foretage støjmissionsmålinger eller støjberegninger der viser, at støjvilkårene er opfyldte. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt støjmålinger eller -beregninger viser overskridelser af de stillede støjvilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede støjmålinger eller -beregninger.

Måleforudsætninger.

- Målinger skal udføres som: akkrediteret teknisk prøvning af et akkrediteret laboratorium eller af et laboratorium, som beskæftiger personer, der er certificeret til at udføre "Miljømåling ekstern støj".
- Målingen skal udføres når arbejdsprocesserne er i fuld drift og skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, afsnit 7 og 9 samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.
- Støjberegninger skal udføres efter de retningslinjer, der fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med retningslinjerne for "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.7 Lavfrekvent støj og infralyd

Vilkår for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa]

- Virksomhedens samlede bidrag til det indendørs målte støjniveau må ikke overskride følgende grænse.

Anvendelse		A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau, dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lignende	kl. 07.00 - 18.00	25	85
	kl. 18.00 – 07.00	20	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum		30	85
Øvrige rum i virksomheder		35	90

- Ovennævnte støjgrænser gælder indendørs i det mest støjbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.
- Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 min, hvor støjen er kraftigst.
- I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig, skal der medregnes et tillæg på 5 dB(A) til det målte støjniveau.

Kontrolvilkår.

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal virksomheden dokumentere, at godkendelsens krav til lavfrekvent støj og infralyd er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

Måleforudsætninger:

- Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af lavfrekvent støj og infralyd.

- Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø, afsnit 3.4
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.8 Vibrationer

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet) Boliger i blandet bolig/erhvervsområder kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende.	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler, o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

- Ovennævnte grænser gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, indendørs i det mest vibrationsbelastede rum i bygning udenfor ejendommens grund.

Kontrolvilkår.

- Såfremt miljømyndigheden skønner det nødvendigt, skal ejeren dokumentere, at godkendelsens krav til vibrationer er opfyldt. Dette kan maksimalt kræves en gang pr. år.
- Såfremt målinger viser overskridelser af de stillede vilkår, skal virksomheden sammen med målerapporten fremsende en handlingsplan der beskriver, hvilke tiltag virksomheden vil igangsætte for at vilkårene fremover kan overholdes samt en tidsplan herfor. Miljømyndigheden kan herefter forlange fornyede målinger.

Måleforudsætninger:

- Støjmålingen skal udføres af et firma, som er akkrediteret af DANAK eller

godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre målinger af vibrationer.

- Målingen, der skal udføres på et tidspunkt, hvor hele virksomheden er i fuld normal drift eller når udpegede evt. kilder er i fuld normal drift, skal foretages efter de retningslinjer, der er angivet i miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i ekstern miljø, afsnit 4.3
- Resultatet af de udførte beregninger/målinger skal rapporteres i overensstemmelse med de generelle forskrifter i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/84 og med kravene til "Miljømåling - ekstern støj". Kopi af dokumentationen skal straks sendes til miljømyndigheden.

1.2.9 Affald

Vilkår til affald og affaldshåndtering

- Farligt affald skal opbevares på fast bund og på en sådan måde at læk på den største beholder kan tilbageholdes og opsamles. Samtidigt skal affaldet opbevares overdækket.
- Olieprodukter eller andre flydende kemikalier eller affaldsarter, såvel nyt som brugt, skal opbevares i tætte, lukkede beholdere. Beholderne skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Hvis der på virksomheden er påfyldningsstude for olieprodukter, herunder motorbrændstof, fastsætter godkendelsesmyndigheden følgende vilkår: Påfyldningsstude og aftapningsanordninger for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.
- Affald skal bortskaffes korrekt og med henblik på en så stor grad af genanvendelse som muligt. På den baggrund stilles der krav til, at affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Randers Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Dette sikrer korrekt bortskaffelse

og sortering af affaldsfraktioner med henblik på bortskaffelse til genanvendelse hvis muligt.

- Affald der ikke kan genanvendes eller nyttiggøres til anden anvendelse skal bortskaffes til miljøgodkendte anlæg.

1.2.10 Spildevand.

- Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand.

1.2.11 Egenkontrol.

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af tætte belægninger eller gruber.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan den blev håndteret og bortskaffet.
- Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af affaldsfraktioner, der er oplagret.
- Årlig rapportering af affaldsarter, mængder og ende destination. Registreringen laves efter EAK koder. Indsendes til tilsynsmyndigheden i februar i det følgende år.
- Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

2. VURDERING OG BEGRUNDELSE

2.1 Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen.

Randers Kommune vurderer, at virksomheden kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området samt at godkendelsens vilkår vil kunne overholdes.

Godkendelsens vilkår er stillet med udgangspunkt i ansøgningens beskrivelser og de bekendtgørelse der knytter sig til de produkttyper der håndteres på virksomheden.

2.2 Placering/fysiske planlægning.

Virksomheden er placeret i lokalplan 501 og placeret i et område for Erhverv (industri). Den tidligere leirgrav er placeret i landzone

Der foreligger en godkendt spildevandsplan for området.

Virksomheden er beliggende på matrikel. 1DL Kristrup By, Kristrup m.f. og er under om matrikulering. Matriklen er omfattet af Randers Kommunes spildevandsplan. Området er separatloakeret

Randers Kommune vurderer, at virksomheden er placeret og kan drives i overensstemmelse med gældende planmæssige forhold, da virksomheden er beliggende erhvervsområde.

Godkendelse af virksomheder af nærværende type efter miljøbeskyttelsesloven skal samtidigt screenes efter Bekendtgørelse nr. 1225 af 25-10-2018 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Randers Kommune har parallelt med behandlingen af denne miljøgodkendelse gennemført en VVM screening der viser at det ikke vil nødvendigt med yderligere VVM behandling.

Afgørelse.

Randers Kommune har foretaget en VVM-screening af den fremsendte ansøgning om tilladelse etablering af Genbrugs og Nyttiggørelsesanlæg på adressen Brødstedlundvej 1 og 2, 8940 Randers SØ vurderet, at etableringen på det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Det vil sige at Centret ikke skal behandles yderligere efter VVM reglerne.

Godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelsesloven skal vurderes i ht. Habitatbekendtgørelsen, jf. § 8, stk7. pkt. 6.

Der er ikke Natura 2000 område eller EU-habitatområde i nærheden af virksomheden.

Randers Kommune vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til negative påvirkninger af området. Vurderingen bygger på at virksomhedens emissioner er reguleret jf. omstående beskrivelser.

Virksomhedens arealer vurderes konkret heller ikke, at rumme forekomster eller potentielle levesteder for beskyttelseskrævende arter efter naturbeskyttelseslovens § 29a (og habitatdirektivets bilag IV).

Det er således Randers Kommunes samlede vurdering, at virksomhedens aktiviteter ikke medfører væsentlig påvirkning af Natur 2000 områder eller bilag IV arter. Der er derfor ikke foretaget yderligere konsekvensvurdering.

2.3 Indretning og drift

Virksomhedens drift er beskrevet af godkendelsens bilag 5

2.5 Luft

Virksomheder af nærværende type giver typisk anledning til luftforurening af følgende karakter. Dog er der visse typer af processer ikke er relevante her, disse er udelukkende medtaget for fuldstændigheden skyld og for eventuelle fremtidige forhold hvor de kunne blive relevante

- Støv fra håndtering af jord og lignende affaldsarter.
- Flugt af let affald f.eks. plastik

2.6 Støj.

Virksomheder af nærværende type giver typisk anledning til støj af følgende karakter. Dog er visse typer af støjklender ikke er relevante her, disse er udelukkende medtaget for fuldstændigheden og håndteringen af eventuelle fremtidige forhold hvor de kunne blive relevante

- Støj fra Intern transport
- Støj fra neddeling af træ.
- Støj fra neddeling af beton og tegl.

2.7 Lavfrekvent støj og infralyd.

Da lavfrekvent støj og infralyd er vanskelig at forudsige, er der valgt at stille vilkår vedr. lavfrekvent støj og infralyd. Vilkårene er stillet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

- Der er ikke opstillet anlæg på virksomheden, som umiddelbart vurderes at give anledning til overskridelser af støjvilkårene for lavfrekvent støj og infralyd. På den baggrund er der ikke stillet krav om støjdokumentation af lavfrekvent støj og infralyd. Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

2.8 Vibrationer

Da vibrationer er vanskelig at forudse, er der valgt at stille vilkår vedr. vibrationer. Vilkårene er stillet efter Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.

- Der er ikke opstillet anlæg på virksomheden, som umiddelbart vurderes at give anledning til overskridelser af vilkårene for vibrationer. På den baggrund er der ikke stillet krav om støjdokumentation af vibrationer. Der er dog stillet vilkår om, at dokumentation kan forlanges hvis miljømyndigheden finder det nødvendigt.

2.9 Affald

- Dagrenovation.
- Brændbart affald.
- Ikke nyttiggjorte affaldstyper

2.10 Spildevand

- Virksomheden afleder udelukkende sanitært spildevand

2.11 Batnoter

Der er ikke batnoter på området.

Virksomhedstypen er dog underlagt Miljøstyrelsens standardkrav på området beskrevet i standardvilkårsbekendtgørelsen Miljøstyrelsens nr. 1474 af 12/12/2017.

3. TIDSBEGRÆNSNING OG RETSBESKYTTELSE

3.1 Tidsbegrænsning

Der gælder ingen tidsbegrænsning af miljøgodkendelsen.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i indretning eller drift i forhold til det godkendte, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om ændringen kræver en ny miljøgodkendelse / tillæg til nærværende miljøgodkendelse.

4. UNDERRETNING

Følgende er underrettet om godkendelsen:

- Miljøstyrelsen mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomité. randers@dn.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed stps@stps.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Godkendelsen vil endvidere blive bekendtgjort på Randers Kommunes hjemmeside.

5. KLAGEVEJLEDNING

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Hvem kan klage?

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøger
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende miljøgodkendelse kan desuden påklages af

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages af de personer m.v., der er nævnt i ovenstående punkt 1, 2 og 4-6.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljø- og fødevareministerens nærmere bestemmelse.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

Hvordan klager jeg?

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort på Klageportalen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Odinsgade 9, 8900 Randers C. Randers Kommune

videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

