

AM Handel og Service ApS  
Nordhavnsvej 24  
8500 Grenaa

Afdeling: Byg og Miljø  
Dato: 02-10-2020  
Reference: Lisbeth Røge  
Tlf.: 89 59 40 18  
E-mail: lisbr@norddjurs.dk  
Journalnr.: 17/15003

## TILSYNSRAPPORT

### Miljøtilsyn hos AM Handel & Service, Nordhavnsvej 24, 8500 Grenaa

**Tilsynsdato:** 27/8 2020  
**Fra virksomheden deltog:** Elisabeth, Daniel og Viggo Meyer  
**Fra Norddjurs Kommune deltog:** Lisbeth Røge  
**Virksomhedens kontaktperson:** Viggo  
**Virksomhedens CVR-nr.:** 38735691  
**Virksomhedens telefonnr.:** 30722845 (Daniel tast 1, Viggo tast 2, Elisabeth tast 3)  
**Virksomhedens mail-adresse:** avmeyer@nrndn.dk  
**Antal ansatte i virksomheden:** 10  
**Virksomhedstype:** A53, smedeværksted

#### Baggrunden for tilsynet

Norddjurs Kommune har foretaget et basistilsyn på virksomheden, som er en samlet gennemgang af virksomhedens miljøforhold. Formålet med tilsynet var at sikre, at virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven, lov om forurennet jord, regler udstedt i medfør af disse love og afgørelser truffet i medfør af disse. Tilsynet er foretaget i henhold til § 65 i miljøbeskyttelsesloven.

#### Generelt

Virksomheden beskæftiger sig med reparation af maskiner, især hydraulik. Reparationer sker typisk ude på pladser, men der laves også arbejde på eget værksted. På værkstedet laves service, der kan svejdes, der er traditionelle smedeværktøjer til fx bukning, drejning, klip/saks mm.

Virksomheden har pt. faste medarbejdere på Stena i Grenaa. De servicerer/reparerer også Anholtfærgen og i øvrigt skibe på havnen.

Der repareres desuden også skibscontianere.

Virksomheden har 7-8 biler og en lastbil med kran.

Virksomhedens samlede produktionsareal overstiger ikke 1000m<sup>2</sup> og det er således ikke påkrævet med en miljøgodkendelse.

Virksomheden har en butik på stedet, hvor der sælges produkter til både.

Aktiviteterne på stedet er tilknyttet to virksomheder - AM Handel & Service og VM Engineering & Hydraulic. Norddjurs Kommune har registreret den første af de to og fører tilsyn med det hele under ét.

Virksomheden lejer sig pt. ind i bygningen, men er i gang med at købe grund og bygninger. Derudover har virksomheden lejet en grund i erhvervsparken (til oplagring), som er delvist fremlejet til Stena.

#### Opsummering af miljøtilsynet

- Gulvafløb i rum med olier mm. på reoler skal afproppes
- To olietanke skal anmeldes
- Der skal søges om byggetilladelse for telthal
- Der henstilles til at der ikke udføres arbejde i telhallen, som kan give spild. I bør overveje om der skal laves tæt belægning deri.

#### Affald

Virksomheden har følgende væsentlige affaldsfraktioner:

Type	Transportør/indsamlere	Modtager/behandling	Dokumentation
Pap	Stena - tilkald	Stena	Faturaer udleveret
Småt brændbart	Stena - 2 gange/mdr	Stena	Faturaer udleveret
Spildolie	Stena - tilkald	Stena	Samarbejdsaftale udleveret
Olieholdigt fast affald	Stena - tilkald	Stena	Samarbejdsaftale udleveret
Oliefiltre	Stena - tilkald	Stena	Samarbejdsaftale udleveret
Spraydåser	Stena - tilkald	Stena	Samarbejdsaftale udleveret
Kølervæske	Stena - tilkald	Stena	Samarbejdsaftale udleveret
Kattegrus med olie	Stena - tilkald	Stena	Samarbejdsaftale udleveret
Batterier	Egen	Stena	-
Aluminium og stål	Egen	Stena	-

Affaldet opbevares efter reglerne. Der opbevares flydende affald/farligt affald i en container, som er sammenbygget med den ene hal. Affaldet står på spildbakker. Udenfor står de øvrige affaldscontainere under halvtag. Her står desuden også store palletanke til flydende farligt affald. Disse står på spildbakker. Der er markeret på beholdere, hvad der skal i hvor.



1. Opbevaring af råvarer og affald på spildebakker



2. Opbevaring af affald under halvtag



3. Sortering af spraydåser

AM handel & Service har desuden købt erhvervsadgang til genbrugspladsen for 3 køretøjer. Her afleveres de affald, som ikke indgår i de faste ordninger med Stena.



Olier fra "udeopgaver" efterlades ved kunden eller afleveres til olie-afleveringsteder på havnen.

### **Råvarer**

Råvarer opbevares til del i den ovenfor nævnte container, men også på lagerreoler i et andet rum. Der opbevares i beholdere på maksimalt 200 liter. I rummet med reolerne, kunne det ses at der var et gulv afløb rimeligt tæt på reolerne. AM Handel og Service blev informeret om reglerne for opbevaring af olier og kemikalier, jf. Norddjurs Kommunes forskrift herom.

Forskriften kan ses her: [https://www.norrdjurs.dk/media/6452270/Forskrift-om-opbevaring-af-olie-og-kemikalier\\_marts-2019.pdf](https://www.norrdjurs.dk/media/6452270/Forskrift-om-opbevaring-af-olie-og-kemikalier_marts-2019.pdf)

Hvis en af de store beholdere skulle lække på reolerne, vil der være risiko for afløb til kloak, da de ikke opbevares på spildbakker i reolen. Det vurderes ikke at være risiko for afløb til port, da gulv hælder imod gulv afløb.

Det blev aftalt med AM Handel & Service, at den letteste løsning for overholdelse af forskriftens regler, vil være afpropning af gulv afløbet.

Norrdjurs Kommune indskærper at AM Handel & Service hurtigst muligt og senest d. 30/10 2020 sikrer at forskriftens § 8 overholdes i det rum, hvor råvarer opbevares på reoler. Dette kan fx ske ved at afproppe gulv afløbet i rummet.

Når ovenstående er sikret, bedes AM Handel & Service bekræfte dette overfor Norddjurs Kommune, herunder sende billeddokumentation af dette.

### **Støj**

Støj kilder på virksomheden består af kompressorer samt til- og frakørsel.

Der har ikke været klager over støj.

Virksomheden ligger i et industriområde, hvor støjgrænserne er lempede set i forhold til fx boligområder.

### **Luft**

Der er udsug på svejsesteder. Der er filtre i udsugningsanlægget, som er indrettet med alarm. Virksomheden skifter selv filtre efter behov.


Maskinen som kan skære i hydraulikslanger (som består af gumme og stål) er udstyret med udsugning via cyklon. Maskinen kan ikke tændes medmindre udsugningen er tændt først.

### **Spildevand**

Virksomheden har ingen processpildevand.

Der findes en rensebar/vaskemaskine som sjældent benyttes til rensning af nogle dele. Vandet heri recirkuleres. Oliefase pumpes ud deraf og bortskaffes med spildolie.

AM Handel & Service benytter vaskeplads hos Stena eller Fornæs. På sigt ønskes egen udendørs vaskeplads. Norddjurs Kommune har ved tilsynet gjort opmærksom på at der skal søges om tilladelse til en vaskeplads, herunder også en tilslutningstilladelse. I ansøgningen skal der gøres rede for forventet forbrug af vand og sæbe, temperatur af vand osv. Dette skal ske for at kunne få etableret en korrekt



dimensioneret olieudskiller. Det blev desuden oplyst at en olieudskiller skal indgå i den obligatoriske ordning for tømning af olieudskillere. Forhåndsdialog med kommunen er vigtigt inden der etableres en vaskeplads og evt. også inden der indhentes tilbud.

### **Fyringsanlæg og olietanke**

Bygningerne opvarmes med oliefyr. Der er to tanke på virksomheden. En af disse er for gammel og der er bestilt en ny.

I BBR er der ikke nogen olietanke registreret. Det er et lovkrav at tanke anmeldes til kommunen, jf. olietanksbekendtgørelsens § 25 og § 31.

Tanken som er for gammel, skal tømmes fuldstændig inden den afhændes som almindelig skrot.

Norrdjurs Kommune indskærper at virksomhedens to olietanke anmeldes til kommunen. Dette skal ske via det digitale system Byg og Miljø ([www.bygogmiljoe.dk](http://www.bygogmiljoe.dk)) hvor man logger ind med virksomhedens NemID. Der skal laves en anmeldelse pr. tank.

I bedes gøre dette hurtigst muligt og senest 30. okt. 2020.

Det blev ved tilsynet drøftet om der kan findes en mere miljøvenligt og måske også billigere form for opvarmning, fx solceller kombineret med varmepumpe. Det er overvejelser som virksomheden har, men som der ikke gøres mere ved førend de selv ejer bygningerne.

### **Øvrigt**

Virksomheden har opstillet en telthal, som anvendes til reparation af containere. Der er ikke søgt om byggetilladelse til hallen, hvilket er et krav når den opstilles permanent (mere end 4 uger).

Ved tilsynet kunne det ses, at der blev udført malerarbejde med pensel i telthallen. Belægning i telthallen er SF-sten. Der var oliepletter på belægningen rundt omkring.

Norrdjurs Kommune skal henstille til at der ikke udføres arbejde i telthallen, som kan give spild af nogen slags. Hvis der fremadrettet skal laves aktiviteter, der kan give spild, skal I forvente at der kan komme krav om tæt belægning i hallen.

### **Jordforurening**

Der er ikke registreret jordforurening på stedet i JAR (jordforureningslovens arealregister). Matriklen er omfattet af områdeklassificering, hvilket betyder at der er krav om jordprøver, såfremt der skal flyttes jord fra stedet.

Der blev ved tilsynet ikke visuelt set noget, der kunne være tegn på en jordforurening.

### **Egenkontrol**

Virksomheden har ingen egenkontrollvilkår.

### **Håndhævelser**

Norrdjurs Kommune har som tilsynsmyndighed pligt til at foranledige et ulovligt forhold til ophør jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1.

### Henstillinger

Henstillinger gives, hvor der er utilfredsstillende miljøforhold af mindre alvorlig karakter. En henstilling kan kun påtales én gang. Norddjurs Kommune vil ved fornyet tilsyn kontrollere, at henstillingen er efterkommet. Hvis henstillingen ikke efterkommes, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart som næste skridt meddele påbud om de aftalte forhold.

### Indskærpelse

Ved meddelelse af en indskærpelse er der ikke tale om at fastlægge nye vilkår eller grænser (ny retstilstand), men om at indskærpe allerede gældende bestemmelser. Baggrunden for at meddele en indskærpelse er overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven eller bestemmelser eller vilkår, fastsat i medfør af loven.

Da en indskærpelse ikke kan indeholde nye bestemmelser, kan den ikke påklages til anden myndighed. Det er dog muligt at anlægge et civilt sagsanlæg. Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til lovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget.

### **Brugerbetaling**

Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

I forbindelse med miljøtilsynet, herunder forberedelse, tilsyn, afrapportering, opfølgning på eventuelle håndhævelser med videre, vil virksomheden blive opkrævet brugerbetaling for tidsforbruget. Brugerbetalingen udgør for 2020 kr. 333,22 pr. time. Brugerbetalingen vil blive opkrævet på et senere tidspunkt.

### **Offentliggørelse af tilsynsrapport**

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn<sup>1</sup> offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal du have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Norddjurs Kommune enten til adressen Norddjurs Kommune, Virksomhedsgruppen, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til [lisbr@norddjurs.dk](mailto:lisbr@norddjurs.dk). Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Norddjurs Kommune inden den 16/10 2020 inden for rådhusets åbningstid. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra dig inden denne dato, vil Norddjurs Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven<sup>2</sup>, forvaltningsloven<sup>3</sup> og miljøoplysningsloven<sup>4</sup> sætter.

Med venlig hilsen

Lisbeth Røge

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>2</sup> Lov nr. 556 af 29. maj 2018 om offentlighed i forvaltningen

<sup>3</sup> Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. juni 2014 om forvaltningsloven

<sup>4</sup> Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger