



# § 16A, STK 4

Tillæg til miljøgodkendelse til  
flexgruppen "Alle svin" på Løkkenvej 415,  
9700 Brønderslev



 BRØNDERSLEV  
KOMMUNE

Godkendelsesdato: 27. maj 2024

Sagsnr.: 09.17.19-P19-7-23

Sagsbehandler: Marianne Heilskov Hansen

## Indhold

<b>Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....</b>	<b>4</b>
<b>Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering .....</b>	<b>6</b>
2.1 Afgørelse .....	6
2.2 Nuværende tilladelse.....	8
2.3 Baggrund for afgørelsen .....	8
2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen .....	8
<b>Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.....</b>	<b>9</b>
3.1 Anlæg .....	9
3.2 Drift.....	10
<b>Kapitel 4: Vilkår.....</b>	<b>10</b>
Generelle forhold .....	10
Ammoniak, BAT-teknologi.....	10
Landskabsvurdering .....	10
Udgående vilkår.....	10
<b>Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår.....</b>	<b>11</b>
5.1 Generelle forhold .....	11
5.2 BAT .....	11
5.3 Ammoniak og natur .....	13
5.4 Lugt .....	18
5.5 Overholdelse af afstandskrav .....	19
5.6 Støj, støv, transport, affald, skadedyr, uhygiejniske forhold, spildevand samt, uheld og risici .....	20
5.7 Fortidsmindeudpegninger.....	22
5.8 Landskab .....	22
5.9 Kommuneplanen.....	24
5.10 Alternativer.....	25
5.11 Ophør.....	25
<b>Kapitel 6: Formalia.....</b>	<b>26</b>
6.1 Naboorientering og partshøring.....	26
Offentliggørelse.....	26
6.2 Klagevejledning .....	26

<b>Kapitel 7: Retsgrundlag og andre materialer .....</b>	<b>29</b>
Bilag 1 – Ansøgers redegørelse for produktionsarealer.....	30
Bilag 2 – Ansøgers situationsplan.....	34

## Kapitel 1: Ikke tekniske resumé

Brønderslev Kommune udsteder hermed tillæg til miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 til husdyrbruget på Løkkenvej 415, 9700 Brønderslev.

Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter eksisterende stalde og eksisterende opbevaringsanlæg til svin.

Staldene skal primært anvendes til flexgruppen "Alle svin", så det bliver muligt at producere slagtesvin ligesom der vil være produktionsarealer til søer. Der vil blive renoveret i de eksisterende stalde, gyllekummerne ændres ikke, der ændres udelukkende i indretningen af stierne. I forbindelse med produktionsomlægningen vil en større del af den eksisterende stald 1 blive taget ud af brug. Miljøgodkendelsen fra marts 2023 omfatter etablering af to nye stalde, stald 6 og 7, som dog ikke er blevet realiseret og som heller ikke skal realiseres med dette tillæg. Der bliver etableret teltoverdækning på husdyrbrugets gyllebeholder 2. Der skal ikke ske ændringer på gyllebeholder 1, der har teltoverdækning og heller ikke på gyllebeholder 3, hvor der ikke er teltoverdækning.


Med tillægget til miljøgodkendelsen gives der tilladelse til et samlet produktionsareal på 3.055 m<sup>2</sup>. Dette er dermed en erstatning af produktionsarealet på 4.338 m<sup>2</sup> til søer og produktion af smågrise, som blev godkendt med §16a miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023.

Vilkårene i hovedgodkendelsen, §16a miljøgodkendelse fra 20. marts 2023, gælder stadig, samtidig med dette tillæg, bortset fra de vilkår, der bliver erstattet i dette tillæg.

Med tillægget til miljøgodkendelsen, der giver mulighed for også at producere slagtesvin, vil der komme en forøgelse af lugt. Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til alle naboer, samlet bebyggelse og byzone. Regler for deposition af ammoniak i følsom natur overholdes også i forhold til kategori 1, 2 og 3 natur. Regler for deposition til øvrig § 3 og natura-2000 overholdes ligeledes. Alle regler om deposition af ammoniak i natur er derfor overholdt. Reglerne om anvendelse af bedste, tilgængelige teknologi (BAT) er også overholdt.

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici og landskab.

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelsen er givet i kapitel 2 og på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.



Figur 1: Oversigt over husdyrbruget ved den ansøgte drift på Løkkenvej 415.

## Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

### 2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse efter §16a, stk. 4 i husdyrbrugloven til et husdyrbrug med flexgruppen "Alle svin" på Løkkenvej 415, 9700 Brønderslev. Bygningerne ligger på matrikel 36 Stenum By, Stenum. Det samlede tilladte produktionsareal er på 3.055 m<sup>2</sup>. Fordeling med dyretyper og staldsystemer er vist i tabel 1. Husdyrbruget er omfattet af EU's direktiv for industrielle Emissioner (IE), da der med miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 er mere end 750 stipladser til søer og da der med dette tillæg til miljøgodkendelsen er mulighed for mere end 2000 stipladser til slagtesvin.

Staldnavn	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi
Stald 1.1	Alle svin, 25-49 % fast gulv	546	Ingen
Stald 1.3	Alle svin, 25-49 % fast gulv	69	
Stald 2	Alle svin, 50-75 % fast gulv	277	
Stald 3	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	71	
	Alle svin, 25-49 % fast gulv	611	
Stald 4	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	61	
	Alle svin, 25-49 % fast gulv	352	
Stald 5	Alle svin, 25-49 % fast gulv	1.068	

Tabel 1: Oversigt over stalde med størrelser, dyretyper, staldsystem og produktionsareal.

Ansøgers redegørelse for produktionsarealerne ses i bilag 1.

Tillægget til miljøgodkendelsen giver tilladelse til flexgrupper. Flexgrupper betyder, at ansøger frit må veksle imellem alle typer af dyr der indgår i flexgruppen. Ved angivelse af flexgruppen har ansøger samtidigt angivet, hvilken gulvtype der findes i stalden. Oversigt over flexgrupperne er vist i tabel 2.



Flexgruppe	Tilladt dyre-type og staldsystem
Alle svin, 25-49 % fast gulv	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
Alle svin, 50-75 % fast gulv	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv Slagtesvin. Dybstrøelse, opdelt leje

Tabel 2: Oversigt over flexgrupper.

Der gives samtidig tilladelse til etablering af teltoverdækning på husdyrbrugets "Gyllebeholder 2".

Ejendommen har med miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 og dette tillæg til miljøgodkendelse tilladelse til 3 gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på 1.127 m<sup>2</sup>.

Bygninger og opbevaringslagre må placeres som vist i kapitel 3.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for, at ejendommen drives i overensstemmelse med de vilkår der er stillet i miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 og dette tillæg til miljøgodkendelse, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført. Hvis sagen bliver påklaget, vil klagenævnet i sin behandling af sagen tage stilling til om udnyttelsesfristen skal forlænges.

## 2.2 Nuværende tilladelse

Ejendommen har en gældende §16a miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 til et samlet produktionsareal på 4.338 m<sup>2</sup> til søer og produktion af smågrise. Med miljøgodkendelsen blev der givet tilladelse til to nye tilbygninger til søer, Stald 6 og Stald 7 med gyllekøling, ligesom der blev stillet krav om teltoverdækning af husdyrbrugets "Gyllebeholder 1".

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 er udnyttet og kan dermed fastsættes som nudrift og BAT-forudsætninger. I forbindelse med "udnyttelsen" er der blevet etableret teltoverdækning på Gyllebeholder 1" mens at ansøger ikke ønsker at realisere stald 6 og 7 med gyllekøling. Yderligere ønsker ansøger med dette tillæg at nedlægge staldafsnittene 1.2 og 1.4.

Med dette tillæg til miljøgodkendelse gives der godkendelse til et samlet produktionsareal på 3.055 m<sup>2</sup> til ejendommens besætning. Dette er dermed en erstatning af produktionsarealet på 4.338 m<sup>2</sup> til søer og produktion af smågrise, som blev godkendt med §16a miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023.

Vilkårene i hovedgodkendelsen, §16a miljøgodkendelse fra 20. marts 2023, gælder stadig, samtidig med dette tillæg, bortset fra de vilkår, der bliver erstattet i dette tillæg.

## 2.3 Baggrund for afgørelsen

Husdyrbruget på Løkkenvej 415, 9700 Brønderslev, ejes af Jørgen Heltoft, Løkkenvej 311, 9700 Brønderslev. Ejer har gennem LandboNord søgt om tillæg til miljøgodkendelse til sit husdyrbrug. Ansøgningsmaterialet er udarbejdet af konsulent Camilla Thomsen og sidst i processen er ansøgningen overtaget af konsulent Jacob Brun.

Ansøgningen er første gang indsendt den 1. maj 2023 gennem husdyrgodkendelse.dk og senest 10. april 2024 med tilretninger (skema nr. 239460 version 5). Undervejs er der oprettet kommune-scenarie 244547.

Husdyrbruget drives for nuværende under ejers CVR nr.: 14387048. CHR nr. for ejendommen er 36880.

Konsulentvirksomheden Niras A/S har på vegne af Brønderslev Kommune gennemgået og vurderet ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse, bilagstegninger med mere og har udarbejdet udkast til afgørelsen. Gennemgangen danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4) samt delvurderinger af, om projektet lever op til betingelserne for tillæg til miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven (se kapitel 5). Brønderslev Kommune har kvalitetssikret og godkendt arbejdet.

Den indsendte projektbeskrivelse og øvrige bilag, der danner grundlag for afgørelsen, kan for interesserede rekvireres ved Brønderslev Kommune.

## 2.4 Overordnet vurdering for afgørelsen

Brønderslev Kommune har samlet vurderet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,



- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.


Ejendommen er beliggende i Brønderslev Kommune og der er ingen grænseoverskridende virkninger.

I forhold til ansøgning om tillæg, § 16a, stk. 4, er der ikke nødvendigvis krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og derved heller ikke krav om offentliggørelse af ansøgningen. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport.

## Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift

### 3.1 Anlæg

Husdyrbruget vil, efter tillægget til miljøgodkendelsen er taget i brug, have tilladelse til de driftsbygninger, der fremgår af nedenstående figur 2. Produktionsarealerne er fordelt i Stald 1.1, Stald 1.3, Stald 2, Stald 3, Stald 4 og Stald 5. Produktionsarealer i Stald 1.2 Stald 1,4 udfases og bliver taget ud af brug. Ny Stald 6 og Stald 7 realiseres ikke.



Figur 2: Oversigt over husdyrbrugets driftsbygninger

Gødningsopbevaringsanlæggene er Gyllebeholder 1, Gyllebeholder 2 og Gyllebeholder 3.

Øvrige ladebygninger, velfærdssal samt tekniske anlæg, herunder 8 fodersiloer er godkendt med miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023.

## 3.2 Drift

I miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 fremgår det, at ejendommen ikke har en møddingsplads. I fald, der forekommer dybstrøelse, køres det direkte til biogas. Pladsen ved siden af gyllebeholder 3 er en vaskeplads, og bruges derfor ikke længere som møddingsplads. Der er ikke markdrift fra ejendommen, og der er derfor heller ikke et værksted til maskinerne.

I forbindelse med ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelsen er der ikke fremkommet nye oplysninger om driften.

## Kapitel 4: Vilkår

Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles på nedenstående vilkår.

Vilkårene i hovedgodkendelsen, §16a miljøgodkendelse fra 20. marts 2023 gælder stadig samtidig med dette tillæg, bortset fra de vilkår, der bliver erstattet i dette tillæg.

### Generelle forhold

1. Produktionsarealet må maksimalt udgøre 3.055 m<sup>2</sup> og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
2. Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.

### Ammoniak, BAT-teknologi

3. Der skal etableres fast overdækning på Gyllebeholder 2 i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
  - a. Den faste overdækning må kun åbnes i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Når den har været åbnet, skal den lukkes igen ved arbejdsdagens afslutning.
  - b. Hvis der sker skader på den faste overdækning, skal den så vidt muligt repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal tilsynsmyndigheden underrettes herom.
  - c. Der skal føres logbog for gyllebeholderen, hvor eventuelle skader på overdækningen noteres med oplysninger om dato for skaden, samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og skal forevises på anmodning fra tilsynsmyndigheden.

### Landskabsvurdering

4. Teltoverdækningen på Gyllebeholder 2 skal opføres i samme farve og materialevalg som ved Gyllebeholder 1. Materialerne skal være "ikke-reflekterende".

### Udgående vilkår

5. Vilkårene 1 og 3 fra miljøgodkendelse af den 20. marts 2023 udgår ved ibrugtagelse af dette tillæg til miljøgodkendelsen.

## Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

### 5.1 Generelle forhold

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. Af hensyn til fremtidssikring og fleksibilitet er der søgt om at anvende eksisterende stalde til flexgruppen "Alle svin", så det bliver muligt at producere slagtesvin. Der vil blive renoveret i de eksisterende stalde, gyllekummerne ændres ikke, der ændres udelukkende i indretningen af stierne. Der skal etableres teltoverdækning på husdyrbrugets Gyllebeholder 2, da det indgår som BAT-teknologi.

Det er derfor Brønderslev Kommunes vurdering, at det ansøgte er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom jf. efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk. 3.

Ejendommens samlede ammoniakemission er beregnet i ansøgningssystemet og den samlede emission er beregnet til 6055 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har endvidere betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

### 5.2 BAT

#### Ammoniak

Begrebet BAT er en forkortelse af det engelske begreb Best Available Technology, som kan oversættes som den "bedste tilgængelige teknologi". Ud fra vurderinger af rimelighed i forhold til økonomi og miljøeffekt er der for den enkelte stald/det enkelte anlæg fastlagt et niveau for maksimal ammoniakfordampning, der som udgangspunkt må være. Niveauerne afhænger dels af den dyretype, der skal være i staldene og af om der er tale om ny stald/anlæg eller eksisterende stald/anlæg. BAT-kravene regnes sammen for alle stalde og anlæg i produktionen og derved opnås et samlet tal for maksimal fordampning, som den ansøgte drift ikke må overskride (kaldet BAT-kravet). Ud fra det beregnede BAT-krav (niveau) kan ejer i sin ansøgning om miljøgodkendelse selv vælge hvilke teknologier og indretninger, der anvendes for at opnå niveauet på ejendomsniveau. Det valg ejer eller ansøger har taget fastholdes så i vilkår i miljøgodkendelsen, som driftsherre er forpligtet til at overholde.

Når der søges om en ny miljøgodkendelse og der i en tidligere miljøgodkendelse er fastsat krav til en teknologi i forhold til at opfylde BAT-kravene, videreføres de teknologikrav som udgangspunkt direkte over i den nye godkendelse. Ansøger kan dog vælge at ændre teknologien eller sammensætningen af teknologien, hvis ansøger kan vise, at BAT-kravet

på ejendomsniveau kan overholdes med den ændrede teknologi. Det vil i nogle tilfælde være nødvendigt at vise gennem en scenarieberegning.

Ejendommen har en gældende §16a miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 til et samlet produktionsareal på 4.338 m<sup>2</sup> til søer og produktion af smågrise. Med miljøgodkendelsen blev der givet tilladelse til to nye tilbygninger til søer, Stald 6 og Stald 7 med krav om gyllekøling, ligesom der blev stillet krav om teltoverdækning af husdyrbrugets "Gyllebeholder 1".

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 er udnyttet og kan dermed fastsættes som nudrift og BAT-forudsætninger. Dog er stalde 6 og 7 ikke realiseret, og ønskes heller ikke som en del af tillægget til miljøgodkendelsen, og derfor udgår de helt af godkendelsen. I forbindelse med "udnyttelsen" er der blevet etableret teltoverdækning på Gyllebeholder 1".

Med dette tillæg til miljøgodkendelse gives der godkendelse til et samlet produktionsareal på 3.055 m<sup>2</sup> til ejendommens besætning.

Beregning i forhold til overholdelse af BAT i det ansøgte projekt med et samlet produktionsareal på 3.055 m<sup>2</sup> og teltoverdækning på gyllebeholder 2 fremgår af tabel 3.

Sted	Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Stalde	5759	5785	-26
Lagre	321	270	51
<b>Total</b>	<b>6080</b>	<b>6055</b>	<b>26</b>

Tabel 3: Overholdelse af BAT-krav ved staldd typer og teltoverdækning (bemærk at der er tale om afrundede tal fra husdyrgodkendelse.dk)

Som det fremgår af tabel 3, er BAT-kravet overholdt ved anvendelse af de ansøgte staldd typer og ved anvendelse af teknologien med teltoverdækning. BAT-kravet er beregnet til 6080 kg NH<sub>3</sub>-N /år og den faktiske ammoniakemission er beregnet til 6055 kg NH<sub>3</sub>-N/år, BAT-kravet er dermed overholdt med en margen på 26 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Afgørelsen beror på de ansøgte staldd typer og der er stillet vilkår om teltoverdækning.

### Særlige BAT-krav for IE-husdyrbrug

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §40, stk. 1 skal det vurderes, om husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT-teknik på andre områder af driften.

I den forbindelse er ansøger ifølge godkendelsesbekendtgørelsens §4, stk. 3 forpligtet til at levere en række oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, punkt C, og blandt disse er en redegørelse for "husdyrbrugets valg af BAT" herunder i forhold til råvarer, energi, vand og management.

I miljøkonsekvensrapporten til miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 har ansøger beskrevet den BAT, der bruges på husdyrbruget i forhold til råvarer, energi, vand og management.

Med dette tillæg til miljøgodkendelse er der ingen ændringer i forhold til de oplysninger, der er givet angående husdyrbrugets valg af BAT-tiltag indenfor råvarer, energi, vand og management.

Brønderslev Kommune vurderer herudfra, at kravet om anvendelse af BAT i §40, stk. 1 er opfyldt.

### **5.3 Ammoniak og natur**

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total – eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområder.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune er enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat for kategori 1, kategori 3 og øvrig §3 natur.

Brønderslev Kommune har udpeget to kategori 2 naturområder tættere på ejendommen, end de, der er udpeget af ansøger.


#### **Kategori 1 og 2 natur**

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), hvis ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år på ejendoms på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

De nærmeste punkter for kategori 1 og kategori 2 natur fremgår af figur 3 og tabel 4.





Figur 3: Punkter, hvori deposition af ammoniak-kvælstof fra Løkkenvej 415 er beregnet. Punkter i kategori 1 natur er vist med røde cirkler, punkter i kategori 2 natur er vist med blå cirkler. Løkkenvej 415 er vist med rød firkant.



Naturpunkt	Naturtype	Afstand	Totaldeposition (NH <sub>3</sub> -N/ha/år)
Kategori 1	Tidvis våd eng	6,9 km mod syd	0,0
Kategori 2	Overdrev	3,4 km syd	0,0
Kategori 2	Overdrev	4,9 km sydøst	0,0

Tabel 4: Ammoniakdeposition til nærmeste kategori 1 og kategori 2 natur

Som det fremgår af tabel 4, så er det nærmeste kategori 1 natur til Løkkenvej 415 naturtypen Tidvis våd eng, som ligger mere end 6 km væk. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er beregnet til 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år.

Da totaldepositionen er under 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Nærmeste kategori 2 natur er to overdrev beliggende mere end 3 km syd og sydøst for ejendommen. Totaldepositionen i begge naturpunkter er beregnet til 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år, og kravet til totaldeposition for kategori 2 natur er derfor overholdt.


### **Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven**

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis ændringer i husdyrbruget fører til en merdeposition på over 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år, så skal kommunen vurdere, om der skal stilles vilkår til den maksimale deposition af ammoniak til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Udover kategori 3 natur har kommunen også en generel forpligtigelse til at sikre, at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af § 3 fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af bestemmelsen. Derfor foretages der i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse også udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 og ud fra de beregninger foretages en vurdering af, om ændringen i husdyrbruget vil kunne føre til tilstandsændringer.

Merdepositionsgrænsen på 1 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år i forhold til kategori 3 natur er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i kategori 3 natur og § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen er på under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år.



Figur 4: De naturpunkter omfattet af §3 eller kategori 3, som er beliggende tættest på Løkkenvej 415, og hvori merdepositionen af ammoniak-kvælstof fra Løkkenvej 415 er beregnet.

Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH <sub>3</sub> -N/ha/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH <sub>3</sub> -N/ha/år)
Kategori 3	Overdrev	-1,2	1,0
Kategori 3	Mose	0,3	0,5
Kategori 3	Mose	0,2	1,0
Kategori 3	Mose	0,7	0,9
Kategori 3	Mose	0,2	0,4
Kategori 3	Mose	0,5	0,8
Kategori 3	Overdrev	0,2	0,3
Kategori 3	Mose	0,5	0,5
Kategori 3	Mose	0,2	0,2
§3 natur	Eng	0,3	0,5

Tabel 5: Merdeposition af ammoniak til kategori 3 og § 3 natur

Som det kan ses af tabel 5, er merdepositionen til de nærmeste kategori 3 og § 3 naturområder under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år, og Brønderslev Kommune vurderer derfor, at

husdyrbrugets ansøgte projekt ikke vil medføre risiko for tilstandsændringer i naturtyperne.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at husdyrbrugets ansøgte projekt i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

#### **Bilag IV-arter**

En række plante- og dyrearter er opført på bilag IV i EU's Habitatdirektiv og er som følge heraf særligt truede og kræver særlig beskyttelse. Der skal derfor tages stilling til om der kan ske en negativ påvirkning af arterne enten fordi der sker en øget ammoniakdeposition eller fjernes typiske levesteder. Som oplyst i miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 er der i området mulighed for følgende bilag IV arter: Markfirben, odder og spidssnudet frø. Det nærmeste fund er gjort omkring 250 meter syd for husdyrbruget, hvor der er tale om en spidssnudet frø. Der er ikke nye oplysninger om bilag IV arter.

I det ansøgte projekt om tillæg til miljøgodkendelse bliver der hverken fjernet vandhuller, nedrevet bygninger, fældet træer eller fjernet andre typiske levesteder for bilag-IV arterne.

I nærheden af husdyrbruget vil der ske en merdeposition af ammoniak-kvælstof på naturområder som omtalt ovenfor. I disse områder kan det tænkes, at de øvrige, nævnte arter også lever, selv om der ikke er gjort konkrete fund af dem. Merdeposition af ammoniak-kvælstof i store mængder kunne muligvis påvirke levestederne for disse arter, men fordi det er afklaret ovenfor, at merdepositionen af ammoniak-kvælstof er så begrænset på de pågældende levesteder, at det ikke vil påvirke levestederne, vurderes det, at eventuelle bilag IV arter dermed heller ikke vil blive påvirket.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

#### **Natura 2000**

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6: Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.

Nærmeste Natura 2000 område er nr. 12, Store Vildmose. Den nærmeste del af Natura 2000 området ligger cirka 6,9 km syd sydvest for husdyrbruget på Løkkenvej 415. Udpegningsgrundlaget er en række naturtyper, blandet andet tidvis våd eng, surt overdrev, nedbrudt højmose og skovbevokset tørvemose.

Kvælstofdepositionen på området overskrider ikke grænseværdien for Kategori 1 natur, og der er samtidig dermed indregnet eventuel kumulativ effekt fra andre husdyrbrug. Det vurderes, at når bedriften ikke ødelægger Kategori 1-naturtyperne, vil den heller ikke ødelægge livsvilkårene for de dyretyper, der er på udpegningsgrundlaget.

Ammoniakemissionen fra Løkkenvej 415 vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper inden for Natura 2000 områderne, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen. Det

vurderes, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter kan påvirke det internationale naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

## 5.4 Lugt

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er, at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. For de forskellige bebyggelsestyper er der sat en grænseværdi for lugt, og det er kun tilladt at overskride den grænseværdi i 1% af årets 8.760 timer (dvs. i 87,6 timer om året). Grænseværdien er skrappest for byzone/sommerhusområde og mest lempelig for nabobeboelse i landzone uden landbrugspligt. Der er ingen lugtgrænser for beboelse på ejendomme med landbrugspligt og på beboelser i landzone, der ejes af ansøger selv.

Beregningerne foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af tabel 6 kan det ses, hvad geneafstandene er for husdyrbruget på Løkkenvej 415, sammenlignet med afstandene til de nærmeste bebyggelsestyper.

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand (m)
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt		
Løkkenvej 413	322	435
Tømmerby Kærvej 38	279	487
Tømmerby Kærvej 39	257	382
Samlet bebyggelse Filholmvej 5	639	1689
Byzone/sommerhusområde Stenum	829	993

Tabel 6: Lugtberegninger

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til. Ejendommen overholder lugtgenekravene.

Lokalplanområder i landzone, der benyttes til boligformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende er beskyttet. Der ligger ikke sådanne lokalplanlagte områder nærmere end samlet bebyggelse og byzone.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Den er i denne sag beregnet til 931 m. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 55 eller § 56 i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 indeholder vilkår 14 og 15 om opretholdelse af ryddelighed og rengøring, da det kan have betydning for lugtgener. Der vurderes ikke at være grundlag for ændring eller yderligere vilkår.

## **5.5 Overholdelse af afstandskrav**

Husdyrbruglovens §§6-8 indeholder en række generelle afstandskrav. Den ansøgte drift på Løkkenvej 415 er gennemgået for alle disse.

I §6 forbydes etablering, udvidelse og ændringer af husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening i følgende områder:

- Eksisterende/fremtidigt byzone/sommerhusområde.
- I område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, rekreative formål mv.
- I en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder.
- I en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Der er intet af det nævnte i op til 50 m fra Løkkenvej 415.

I §7 forbydes udvidelse af husdyr- og gødningsopbevaringsanlæg, hvis anlægget ligger i en afstand på mindre end 10 m fra, eller helt eller delvis inden for bestemte ammoniakfølsomme naturtyper. Det er ikke tilfældet for Løkkenvej 415.

Jævnfør §8, stk. 1 og 2 er det ikke tilladt at udvide husdyr-, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening, inden for en række afstande. I tabel 7 er afstandskravene sammenholdt med afstandene i den ansøgte drift.

Område	Afstandskrav, m	Faktisk afstand, m
Privat vandindvindingsanlæg	25	>50
Alment vandforsyningsanlæg	50	>500
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m <sup>2</sup>	15 (100 m til vandløb for gyllebeholdere)	>50
Offentlig vej og privat fællesvej	15	>500
Levnedsmiddelvirksomhed	25	>500
Beboelse på samme ejendom	15	15
Naboskel	30	>30

Tabel 7: Afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Som det ses af tabellen, er alle afstandskrav i §8, stk. 1 overholdt.

## 5.6 Støj, støv, transporter, affald, skadedyr, uhygiejniske forhold, spildevand samt, uheld og risici

### Støj og rystelser

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 indeholder oplysninger om støjkluder samt vilkår 16 om grænseværdier for støj. Der vurderes ikke at være grundlag for ændring eller yderligere vilkår.

Brønderslev Kommune vurderer, at gener fra rystelser og lavfrekvent støj ikke vil forekomme, da nabobeboelser er beliggende i stor afstand, og der stilles ikke vilkår til rystelser.

### Støv

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 indeholder oplysninger om støvkluder samt vilkår 17 om grænseværdier for støj. Der vurderes ikke at være grundlag for ændring eller yderligere vilkår.

### Lys

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 har ikke stilles vilkår om forebyggelse af gener fra lys. Der vurderes ikke at være grundlag for ændring eller yderligere vilkår.

### Transport

Adgangsvejen til ejendommen vil fortsat være fra Løkkenvej. Ansøger har oplyst, at der med det ansøgte vil ske en stigning i antallet af transporter til og fra ejendommen, da der vil være flere transporter med dyr, foder og gylle. Nedenstående tabel 8 oplyser om det estimerede antal af transporter.

Transport	Antal i nudrift	Antal i ansøgt drift
-----------	-----------------	----------------------



Salg af smågrise	45	ingen
Polte fra anden ejendom	10	Ingen
Søer til slagtning	6	Ingen
Slagtesvin levering	Ingen	26
Slagtesvin afhentning	Ingen	83
Døde dyr	52	52
Indkøbt foder	63	120
Gylle	311	336
Halm fra mark	34	34
Dieselolie	4	4
Samlet	525	655

*Tabel 8: Antal tunge transportere til og fra husdyrbruget*

Antallet af transportere forventes at stige fra 525 til 655 transportere om året. De 655 transportere svarer i gennemsnit til cirka 2 daglige transportere, hvilket er på et forventeligt niveau. Det er oplyst, at de fleste transportere vil foregå indenfor almindelig arbejdstid, der vil dog være sæsonbetonede transportere med eget korn og gylle til udbringning. Brønderslev Kommune vurderer, at de sæsonbetonede transportere ikke ligger ud over det der må forventes.

Transport til og fra ejendommen fra Løkkenvej foregår på egen indkørselsvej. Der ligger ikke nabobeboelser i umiddelbar tilknytning til indkørselsvejen eller i nærheden af de interne transportveje ved ejendommens driftsbygninger. Der vurderes dermed ikke at være væsentlige gener fra transporterne i forhold til naboer.

I miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 er der ikke stillet vilkår til regulering af transportere. Der vurderes ikke at være grundlag for at ændre på dette.

### **Affald**

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 indeholder oplysninger om affald samt vilkår 23 om dokumentation for bortskaffelse af affald. Der vurderes ikke at være grundlag for ændring eller yderligere vilkår.

### **Skadedyr og risiko for uhygiejniske forhold**

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 indeholder oplysninger om bekæmpelse af skadedyr samt vilkår 19, 20, 21 og 22 om fluebekæmpelse, rottesikring og hygiejniske forhold med hensyn til opbevaring af døde dyr. Der vurderes ikke at være grundlag for ændring eller yderligere vilkår.


### **Uheld og risici**

Miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 indeholder oplysninger og vurderinger om uheld og risiko. Der er vilkår 9, 10, 11, 12 og 13 om pumpning af gylle, placering af tanke til diesel, forholdsregler ved tankning og placering af kemikalier for at forebygge risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand. Der vurderes ikke at være grundlag for ændring eller yderligere vilkår.

## 5.7 Fortidsmindeudpegninger

Der er ikke fortidsmindeudpegninger nær ejendommens bygningssæt.

## 5.8 Landskab



Figur 5: Landskaber i Brønderslev Kommune. Husdyrbruget på Løkkenvej 415 er vist med blå cirkel.

Brønderslev Kommune har gennemført en landskabskarakterkortlægning af hele kommunens landskab i løbet af 2019. Husdyrbruget på Løkkenvej 415 ligger i kommunens karakterområde nr. 11, hvor det beskrives således:

*"Karakterområdet fremstår fladt som en bred ådal med en meget lille stigning op til to højtliggende plateauer på hver side. Bebyggelserne ligger langs vejene, markerne er store og intensivt dyrkede, og området rummer næsten ingen bevoksninger. Det er et åbent storskala landskab med en lille kompleksitet."*

Løkkenvej 415 er beliggende i den vestlige del i området, hvor karakterområdet har strategien "Beskytte og forbedre".

Anbefaling: *”Større landbrugsbyggeri kan let blive synligt i det åbne landskab. Tilbygninger bør tilpasse eksisterende bebyggelse med farve- og materialevalg. Naturlige jordfarver foretrækkes frem for hvid og kraftige farver. Der bør beplantes i sammenhængende grønne områder omkring gårdene.”*

Med dette tillæg til miljøgodkendelse er der søgt om at etablere teltoverdækning på Gyllebeholder 2. Der skal ikke opføres nye bygninger. Der stilles vilkår om, at teltoverdækningen på Gyllebeholder 2 skal være i samme farve og materialevalg som teltoverdækningen på Gyllebeholder 1, dermed vurderes, at ejendommens bygnings sæt fortsat vil fremstå som en samlet enhed, hvilket stemmer overens med landskabsvurderingen.

I forbindelse med miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 har Brønderslev Kommune foretaget besigtigelse af ejendommen i forhold til et eventuelt behov for skærmende beplantning. Ved besigtigelsen blev det vurderet, at ejendommen i forvejen ligger lavere i terrænet end vejen, hvorfor en eventuel tilbygning til staldene, kun vil have en mindre betydning for det overordnede indtryk af landskabet. Dette vurderes også at være gældende i forhold til etablering af teltoverdækning på Gyllebeholder 2.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at den ansøgte teltoverdækning af Gyllebeholder 2 er i overensstemmelse med landskabsanalysens anbefaling.

Brønderslev Kommune har endvidere kontrolleret, at det ansøgte ikke, ligger indenfor skovbyggelinjer, sø-, å- og strandbeskyttelseslinjer, samt at der er mere end 300 m til nærmeste kirke.

## 5.9 Kommuneplanen

Nr.	Navn	Ligger husdyrbruget indenfor udpegningen?
1.3.5	Beskyttelse af kirker	Ja
2.1.3	Særligt værdifulde jordbrugsområder	Nej
2.1.4	Store husdyrbrug	Ja
2.2.3	Særligt værdifulde naturområder	Nej
2.2.4	Potentielle naturområder	Nej
2.2.5	Økologiske forbindelse og potentielle økologiske forbindelser	Nej
2.3.2	Geologiske bevaringsværdier	Nej
2.3.3	Særligt værdifulde landskaber	Nej
2.3.4	Større uforstyrrede landskaber	Nej
2.3.5	Kystlandskabet	Nej

Tabel 9: Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne i rammedelen for Brønderslev Kommuneplan 2021.

Husdyrbruget ligger indenfor udpegningen for Store Husdyrbrug og Beskyttelse af kirkerne. I kommuneplanen beskrives udpegningerne blandt andet med følgende:

**Store Husdyrbrug:** *”Disse områder er særligt godt egnede til store husdyrbrug, da der her ikke er interesser inden for natur, landskab, kulturarv, grundvand, byudvikling eller råstoffer. Der kan være jordbrugsinteresser i områder, hvilket kan forenes med placeringen af store husdyrbrug.”*

**Beskyttelse af kirkerne:** *”Hensynet til kirkernes fremtræden i landskabet skal varetages. Indenfor nær- og fjernbeskyttelseszonerne omkring kirkerne må der ikke opføres bygninger eller anlæg, medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og bymiljøet ikke herved tilsidesættes.”*

Retningslinjen gælder for kirker i det åbne land. Retningslinjen vedrører både kirkebeskyttelseslinjen på 300 m omkring kirkerne og kirkernes fremtræden i landskabet uden for kirkebeskyttelseslinjens 300 m

Ejendommen ligger ikke indenfor kirkebeskyttelseslinjen på 300 m. Der er cirka 1,5 km til Stenum Kirke, 3 km til Tise Kirke og 4 km til Tolstrup Kirke. Med dette tillæg til miljøgodkendelse er der søgt om at etablere teltoverdækning på Gyllebeholder 2 og der stilles vilkår om, at teltoverdækningen på Gyllebeholder 2 skal være i samme farve og

materialevalg som teltoverdækningen på Gyllebeholder 1 for dermed at fremstå i samme stil som det eksisterende. På den baggrund vurderer Brønderslev Kommune, at ejendommen ikke vil påvirke indsynet til de lokale kirker negativt.

Det vurderes samlet, at den ansøgte drift ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer.

## 5.10 Alternativer

Ansøger har i den indsendte projektbeskrivelse fremført følgende vedrørende alternativer til udvidelsen af husdyrbruget:

*"Ansøger vurderer at siden husdyrbrugene er i kontinuerlig drift, og produktionsapparatet er i fornuftig stand sammenholdt med afstanden til naboer og natur, vil det give god mening at fortsætte driften af staldene, og udvikle ejendommen fremadrettet. På nuværende tidspunkt er efterspørgslen størst efter slagtesvin, hvorfor det vurderes at være fornuftigt at omlægge produktionen.*

*Alternativ til omlægningen af produktionen i staldene vil være etablering af et nyt staldsystem på en anden ejendom. Det vurderes ikke rentabelt sammenholdt med at udnytte de eksisterende rammer på Løkkenvej 415. Ejendommen er samtidigt placeret optimalt i henhold til kommuneplanen, hvor den ligger i et område udpeget til store husdyrbrug.*

*Med den ansøgte produktionsændring opretholdes en harmonisk og optimal bedrift. Samtidig er der stadigvæk langt fra ejendommen til natur og naboer og produktionsændringen vurderes ikke at ville medføre en væsentlig negativ påvirkning af omgivelserne.*

*0-alternativet vil betyde at ejendommens produktion ikke vil kunne imødesee den skiftende efterspørgsel. Med en fleksibel godkendelse vil det være muligt at tilpasse produktionen efter behov, således at der fortsat kan opretholdes en fornuftig produktion".*

Brønderslev Kommune er enig i disse betragtninger og vurderer det ansøgte projekt på Løkkenvej 415 som det bedste alternativ.

## 5.11 Ophør

I forbindelse med husdyrbrugets ophør er der i miljøgodkendelsen fra 20. marts 2023 stillet vilkår om krav til tømning af gylleopbevaringsanlæg tømning af foderoplæg samt bortskaffelse af olieprodukter, kemikalier og affald. Der vurderes ikke at være grundlag for ændring eller yderligere vilkår.

## Kapitel 6: Formalia

### 6.1 Naboorientering og partshøring

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 55 eller § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.

Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig.

Brønderslev Kommune har haft sagen sendt i nabohøring med en frist på 35 dage til at komme med bemærkninger og høringssvar til sagen.

Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen.

### Offentliggørelse

I forhold til ansøgning om tillæg, § 16a, stk. 4, er der ikke nødvendigvis krav om udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og derved heller ikke krav om offentliggørelse af ansøgningen.

Der er ikke foretaget offentlig annoncering af ansøgningen. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 27. maj 2024. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor). En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital Miljø Administration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 27. maj 2024 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

### 6.2 Klagevejledning

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

#### Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort følgende dato: **27. maj 2024**



## Hvem er klageberettiget?

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

## Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

### [Digital klageportal](#)

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

## Kan man klage uden om den digitale klageportal?

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

### **Klagegebyr**

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

### **Efter at klagen er indleveret**

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

### **Opsættende virkning**

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive

tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:

- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

## Kapitel 7: Retsgrundlag og andre materialer

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 443 af 26. april 2023 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Miljøbeskyttelsesloven, se lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om lov om miljøbeskyttelse.
- Museumsloven, se bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1392 af 6. oktober 2022 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter.
- Vaskepladsbekendtgørelsen – se bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
- Støjvejledningen - Jf. vejledning om eksternt støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra november 1984.
  - [Miljøstyrelsens støjvejledning](#)
- Brønderslev Kommunes Landskabsanalyse fra 2020, som kan findes på Brønderslev Kommunes hjemmeside

## Bilag 1 – Ansøgers redegørelse for produktionsarealer

Stald		Produktionsareal i m <sup>2</sup>		
		Ansøgt	Nudrift	8 års drift
Stald 1.1	Slagtesvin (polte). Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv		378	378
	Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse		199	199
	Alle svin; 25-49 % fast gulv	546		
Stald 1.2	Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse		160	160
Stald 1.3	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv		400	400
	Alle svin; 25-49 % fast gulv	69		
Stalds 1.4	Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse		144	144
Stald 2	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv		117	117
	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv		192	192
	Alle svin; 50-75 % fast gulv	277		
Stald 3	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv		611	611
	Alle svin; 25-49 % fast gulv	611		
	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	71		
Stald 4	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv		352	352
	Alle svin; 25-49 % fast gulv	352		
	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	61		
Stald 5	Slagtesvin (polte). Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv		166	166
	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv		920	920
	Alle svin; 25-49 % fast gulv	1.068		
Stald 6 (ikke realiseret)	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	(331) ikke realiseret	(331) ikke realiseret	
Stald 7 (ikke realiseret)	Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	(369) ikke realiseret	(369) ikke realiseret	
<b>Total</b>		<b>3.055</b>	<b>3.639</b>	<b>3.639</b>

*Tabel med oversigt over stalde og produktionsarealer*

## **Stald 1**

### Nudrift

Polte, 15 x 13,8 m = 207 m<sup>2</sup>

Bufferstald med dybstrøelse 14,4 x 13,8 m = 199 m<sup>2</sup>

Polte, 12,4 x 13,8 m = 171 m<sup>2</sup>

### Løbe- /drægtighedsstald

Delvis spaltegulv med dybstrøelse

3 stier á 10,7 x 4,5 m = 48,15 m<sup>2</sup> x 3 stier = 144 m<sup>2</sup>

4 stier á 3,7 x 10,75 m = 39,8 m<sup>2</sup> x 4 stier = 159 m<sup>2</sup>

Total 303 m<sup>2</sup>

Delvis spaltegulv med fast gulv

8 stier á 50 m<sup>2</sup> = 400 m<sup>2</sup>

### Ansøgt

Alle svin; delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

24 stier á 6,4 x 2,45 m = 15,68 m<sup>2</sup> x 24 stier = 376 m<sup>2</sup>

14 stier á 6,15 x 1,97 m = 12,12 m<sup>2</sup> x 170 m<sup>2</sup>

Der beholdes 69 m<sup>2</sup> du over ovenstående.

Total 615 m<sup>2</sup>

## **Stald 2**

### Nudrift

Farestald

40 farestier á 2 x 2,4 m = 4,8 m<sup>2</sup> x 40 stier = 192 m<sup>2</sup>

Sobåse = 0,7 x 2,4 m = 1,68 m<sup>2</sup> x 44 stier = 73,92 m<sup>2</sup>

2 orne og gyltestier á 2 x 3,6 m = 7,2 m<sup>2</sup> x 2 stier = 14,4 m<sup>2</sup>

1 orne og gyltesti á 1,92 x 3,6 m = 6,9 m<sup>2</sup>

3 orne og gyltestier á 1,91 x 3,6 m = 6,88 x 3 stier = 20,6 m<sup>2</sup>

Total 115,82 m<sup>2</sup>

### Ansøgt

Alle svin; delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv

48 stier á 3,5 x 1,65 m = 5,78 m<sup>2</sup> x 48 stier = 277 m<sup>2</sup>

## **Stald 3**

### Nudrift

Farestald:

Indrettet med 132 farestier á 1,7 x 2,725 m = 4,63 m<sup>2</sup> x 132 stier = 611 m<sup>2</sup>

### Ansøgt

Alle svin; delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv

48 stier á 5,85 x 2,43 m = 14,22 m<sup>2</sup> x 48 stier = 682 m<sup>2</sup>

## **Stald 4**

### Nudrift

Løbe- /drægtighedsstald:

2,29 x 2,41 m = 5,5 m<sup>2</sup> x 64 stier = 352 m<sup>2</sup>

### Ansøgt

32 stier á 5,25 x 2,46 m = 12,92 m<sup>2</sup> x 32 stier = 413 m<sup>2</sup>



## **Stald 5**

### Nudrift

Løbe- /drægtighedsstald:

Indrettet med 15 stier á  $9 \times 4,42 \text{ m} = 39,78 \text{ m}^2 \times 15 \text{ stier} = 596,7 \text{ m}^2$

10 stier til orner og polte, samt aflastning, stierne måler  $3,5 \times 2,21 \text{ m} = 7,74 \text{ m}^2 \times 10 = 77,4 \text{ m}^2$

8 stier til polte á  $4 \times 2,76 \text{ m} = 11,05 \text{ m}^2 \times 8 = 88,4 \text{ m}^2$

Løbe afdeling  $14,6 \times 22,1 = 323 \text{ m}^2$

Total  $1.086 \text{ m}^2$

### Ansøgt

64 stier á  $6,18 \times 2,7 \text{ m} = 16,69 \text{ m}^2 \times 64 \text{ stier} = 1.068 \text{ m}^2$

## **Stald 6 (ikke realiseret)**

14 multistier på:

$3,16 \times 2,7 = 8,5 \text{ m}^2$  pr sti.

$14 \times 8,5 = 119 \text{ m}^2$

68 bokse + tværkanal

$9,5 \times 22,3 = 212 \text{ m}^2$

Samlet produktionsareal:  $119 + 212 = 331 \text{ m}^2$

(Staldens størrelse:  $546 \text{ m}^2$ )

## **Stald 7 (ikke realiseret)**

4 X 16 farestier med en størrelse på  $2,4 \times 2,4$ :

$4 \times 16 \times (2,4 \times 2,4) = 369 \text{ m}^2$

(Staldens størrelse:  $560 \text{ m}^2$ )

## Bilag 2 – Ansøgers situationsplan

