



Herning
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

Tillæg 2 til §16a miljøgodkendelse

Brunbjergvej 5
7400 Herning

Afgørelsesdato: 01-06-2023
Sagsnummer.: 09.17.00-P19-9-23





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	01-06-2023
Skema-id, versions-nr.	239174
Ansøgningsdato	16-03-2023
Nudrift	Tillæg 1 til §16a miljøgodkendelse, 23-09-2022
8-års drift	§12 miljøgodkendelse, 08-12-2015
CVR-firmanavn	Øster Haunstrup v. Niels Haunstrup
CVR-nr.	27349692
P-nr.	1027442788
CHR nr.	57612
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b (malkekvæg og opdræt) Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Brunbjergvej 5, 7400 Herning
Ejendomsnummer	6570049069
Matrikelnummer Ejerlav	Matrikel: 1aa Havnstrup By, Havnstrup
Miljøkonsulent	SAGRO I/S Miljøkonsulent: Karen V. Thomasen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Peter Refsgaard
Kvalitetssikring	Christina Thorslev Petersen

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING	4
MEDDELELSE AF TILLÆG 2 TIL §16A MILJØGODKENDELSEN	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
GØDNINGSOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING	8
RENHOLDELSE	9
LUGT, STØV, RYSTELSER ELLER LYS	9
STØJ	9
HERNING KOMMUNES VURDERING	10
LOVGRUNDLAG	13
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE	13
SØGSMÅL	14
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	15
OVERSIGT OVER BILAG	17



Indledning

Ejer af husdyrbruget på Brunbjergvej 5, 7400 Herning har søgt Herning Kommune om tillæg 2 til § 16a miljøgodkendelsen fra 30-05-2018, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven).

Ansøger ønsker, frem for den godkendte, ikke opførte gyllebeholder på 5000 m³ fra tillæg 1, i stedet at etablere to gyllebeholdere på hver 2500 m³. Placering vil forsat være vest for kostald 3.

Samtidig har detailplanlægningen / indretning af 'ny kostald 2021' betydet, at ejer har vurderet, at dybstrølesesarealet skal reduceres (fra 550 m² til 125 m²) til gengæld for mere fast drænet gulv (fra 1950 m² til 2300 m²), det samlede produktionsareal ændres fra 2500 m² til 2425 m². Det totale staldareal for 'ny kostald 2021' ændres ikke.

Den samlede ammoniakemission fra stald og lager falder fra 6408 kg NH₃-N/år i nudrift (tillæg 1) til 6237 kg NH₃-N/år i ansøgt drift. Faldet skyldes overdækning af den ene gylletank (miljøeffekt 50%) samt formindske af produktionsarealet i 'ny kostald 2021'.

Der sker et lille fald i ammoniakdepositionen til nærmeste §3 eng (- 0,1 kg N / ha år) i forhold til nudrift.

Herning Kommune vurderer, at ammoniakemissionen fra stald og lager samt ammoniakdepositionen på natur fra ændringen fra en gyllebeholder på 5000 m³ uden overdækning i tillæg 1 til to gyllebeholdere på hver 2500 m³, hvorfra den ene er overdækket i dette tillæg, og ændring af fordelingen af dybstrøelse i forhold til fast drænet gulv samt formindske af produktionsarealet i 'ny kostald 2021' ikke vil medføre en væsentlig forringelse på miljøet, og at husdyrproduktionen kan drives på stedet, under hensyntagen til beskyttede arter af planter og dyr.

Beregningen viser, at lugt-genekriteriet er overholdt. Det forventes ikke, at der vil opstå gener fra husdyrproduktionen for omgivelserne fra støv, skadedyr mv.

Husdyrbrugets historik

- Tillæg 1 til §16a miljøgodkendelsen, 23-09-2022, tilladt produktionsareal: 6.000 m²
- § 16a miljøgodkendelse, 30-05-2018, tilladt produktionsareal: 5.117 m²
- § 12 miljøgodkendelse, 08-12-2015, tilladelse til 310 årskøer, tung race

Tillæg 2 til §16a miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver visse vilkår fra tillæg 1 samt §16a miljøgodkendelsen. Ændringerne fremgår under vilkårsoversigten samt bilag 2.

Meddelelse af tillæg 2 til §16a miljøgodkendelsen

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune andet tillæg til §16a miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Brunbjergvej 5, 7400 Herning, med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at tillæg 2 til § 16a miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår lokalisering af de to gyllebeholdere ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Derfor er offentligheden ikke informeret tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering. Ligeledes har naboer og andre berørte ikke 4 ugers høring, jævnfør § 55 stk. 4, men 2 ugers høring, jævnfør § 56.

Tillæg 2 til §16a miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, ud over det som tillægget tillader, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at et tillæg efter § 16a, styk 4, efter reglerne i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520, med efterfølgende ændringer.



Reglerne om udnyttelse indebærer, at tillæg til godkendelse m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der faktisk skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen eller tilladelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis mindre end 25 % af det godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50 % af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med tillæg 2 til miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruket, som har ansvaret for, at det sker.



Vilkår for husdyrbruget

Her er de betingelser, sammen med de vilkår, som fortsat er gældende fra §16a miljøgodkendelsen, meddelt den 30-05-2018, samt tillæg 1, meddelt den 23-09-2022 og som husdyrbruget skal drives under.

Herning Kommune gør opmærksom på, at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.

Drift og indretning	
1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen til tillæg 2 samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af tillæg 2 til miljøgodkendelsen.
2)	Med tillæg 2 ophæves følgende vilkår fra §16a miljøgodkendelsen, 2018: Vilkår 4, 19, 20, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 37 og 38 Med tillæg 2 ophæves følgende vilkår fra tillæg 1 til §16a miljøgodkendelsen 2022: Vilkår 3, 7 og 10 For oversigt over gældende vilkår se bilag 2.
3)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, inden tillæg 2 meddeles.
4)	Inden 'Gyllebeholder 2023 I og II' må tages i brug, skal der være etableret fast overdækning på 'Gyllebeholder 2023 II', 628 m ² (overfladeareal) / 2500 m ³ (rumindhold).
5)	Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af tillæg 2 til miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Med "udnyttet" i forhold til tillæg 2 menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug. Der sker ingen ændring i de godkendte produktionsarealer eller i dyreholdet.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer	
6)	Placering og indretning af stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten, figur 1 og tabellen nedenfor:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktion	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
Kostald 2	1183	Flexgruppe: Alle kvæg Dybstrøelse	145	61,7%
		Malkekøer, kvier og stude Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	585	
Kostald 1	1083	Malkekøer, kvier og stude Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	540	49,9%
Kostald 3	3611	Malkekøer, kvier og stude Fast drænet gulv med skraber og ajleaffløb	2230	61,8%
Ny kostald 2021	3621	Malkekøer, kvier og stude Fast drænet gulv med skraber og ajleaffløb	2300	67,0%
		Flexgruppe: Alle kvæg Dybstrøelse	125	
Sum			5925	

Naturlig ventilation, kildehøjde: 6 m, Antal måneder udegående: 0



Figur 1: oversigt stalde og opbevaringslagre

Gødningsopbevaring og gødningshåndtering

7) Placering af nye gyllebeholdere

Placering af Gyllebeholder 2023 I og Gyllebeholder 2023 II skal være som angivet i ansøgningen og på kortbilaget.

8) Størrelse på nye gyllebeholdere

- Gyllebeholder 2023 I må maksimalt have en overflade på 628 m² (diameter 14,1 meter)
- Gyllebeholder 2023 II må maksimalt have en overflade på 627 m² (diameter 14,1 meter)


9) Fast overdækning

- Gyllebeholder 2023 II skal forsynes med fast overdækning / teltoverdækning med indvendigt skørt.
- Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
- Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
- Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.

10) Egenkontrol fast overdækning

- Hvis der opstår skader på teltoverdækningen på over gyllebeholdere med fast overdækning, skal der føres logbog, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
- Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

11) Der skal fortsat bibeholdes beplantning (læhegn) vest for Gyllebeholder 2023 I og Gyllebeholder 2023 II samt bibeholdes beplantning omkring Gylletank stor. Se kortudsnit figur 2.



Figur 2: oversigt over læhegn og beplantning omkring ejendommen.



Renholdelse

- 12)** Det skal sikres:
- At stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
 - At stier og foderarealer holdes tørre
 - At dyrene holdes rene
 - At støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
 - At fodringsystemer holdes rene

Lugt, støv, rystelser eller lys

- 13)** Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
- 14)** Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

- 15)** Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 16)** Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

- 17)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.

Herning Kommunes vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, og vurderet fyldestgørende. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 1.

Ansøger ønsker, i stedet for den godkendte gyllebeholder på 5000 m³ fra tillæg 1, i stedet at have to gylleholdere på hver 2500 m³. Placering vil forsat være vest for kostald 3. Se figur 3.



Figur 3: Ønsket placering af gyllebeholder 1) tillæg 1 og 2) tillæg 2

Samtidig har detailplanlægningen / indretning af 'ny kostald 2021' betydet, at dybstrøelsesarealet skal reduceres (fra 550 m² til 125 m²) til gengæld udvides andelen af fast drænet gulv (fra 1950 m² til 2300 m²). Det samlede produktionsareal ændres fra 2500 m² til 2425 m². Det totale staldareal for 'ny kostald 2021' ændres ikke.

Beregningen viser at lugt-genekriteriet er overholdt, der sker ingen ændring i forhold til tillæg 1.

Det forventes ikke, at der vil opstå gener fra husdyrproduktionen for omgivelserne fra støv, skadedyr mv.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Brunbjergvej 3	0	FMK	135,5	135,5	298,6	Ja
Brunbjergvej 6	0	FMK	135,5	135,5	529,3	Ja
Skibbildvej 102	0	FMK	135,5	135,5	409	Ja
Albækvej 34	0	NY	471,9	471,9	1831,4	Ja
Skibbildvej 103	0	NY	471,9	471,9	895,8	Ja
Skibbildvænget 13	0	NY	471,9	424,7	1154,9	Ja
Havnstrup By, Havnstrup	0	NY	666,9	633,6	1154	Ja

Konsekvenszone: 579 m

Rød: Bemærk at genafstanden til byzone er længere end konsekvenszonen.

Figur 4: lugtberegning

Den samlede ammoniakemission fra stald og lager falder fra 6408 kg NH₃-N/år i nudrift (tillæg 1) til 6237 kg NH₃-N/år i ansøgt drift. Faldet skyldes overdækning af den ene gylletank (miljøeffekt 50%) samt formindske af produktionsarealet i 'ny kostald 2021'.

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	5563,5	673,4	6236,9
Nudrift	5609,0	798,9	6407,9
8 års-drift	2274,6	152,6	2427,2

Figur 5: samlet ammoniakemission

Ammoniakdepositionen til nærmeste §3 natur (§3 eng nordvest) viser, at sker et lille fald i totaldeposition (0,1 kg N / ha år) i forhold til tillæg 1, se figur 2. Den samlede ammoniakemission falder 171 kg. NH₃-N/år, sammenlignet med tillæg 1.



Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **6236,9** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **3809,6** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **-171,1** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3 beskyttet hede m plejeplan nord	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	0,0	1,3
§3 eng nordvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,6	-0,1	2,2
§3 hede nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,3
§3 mose syd II	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Ovstrup hede	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2, Nordøst	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2, Syd	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2, NV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
§ 3 Mose, SØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
§ 3 Hede; N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	0,0	1,3

Figur 6: Turkis: fald i ammoniakdeposition. Gul: ingen ændring i ammoniakdeposition

Herning Kommune vurderer, at ændringen fra en gyllebeholder på 5000 m³ uden overdækning i tillæg 1 til to gyllebeholdere på hver 2500 m³, hvorfra den ene er overdækket i tillæg 2, samt ændring i produktionsarealet ikke vil medføre en væsentlig forringelse på miljøet, da der sket et mindre fald i ammoniakemissionen fra staldanlægget, og at husdyrproduktionen kan drives på stedet under hensyntagen til beskyttede arter af planter og dyr.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniakemission, -deposition og lugt er overholdt. Herning Kommune har stillet vilkår til placering og overdækning af Gylletank 2023 I og 2023 II (overdækningskravet gælder kun for Gylletank 2023 II) samt ændring i antal m² produktionsareal i 'ny kostald 2021'.

Ansøger har tidligere redegjort for, at etableringen af gyllebeholderen på 5000 m² i tillæg 1 var erhvervs-mæssigt nødvendig, og ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt, og at redegørelsen også kan benyttes for de to gyllebeholdere på 2500 m³. Herning Kommune vurderer, at etableringen af de to gylletanke ikke er i strid med kommuneplanen.

Herning Kommune er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.



Herning Kommune vurderer, at tillæg 2 til §16a miljøgodkendelsen fra 2018, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når vilkår i dette tillæg 2 samt fortsat gældende vilkår fra tillæg 1 samt §16a miljøgodkendelsen overholdes.

Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)² med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)³ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁴ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har vurderet, at det ikke har været relevant at informere offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen, da der er tale om et tillæg til 16a miljøgodkendelsen, og der i dette tillæg sker en minde fald i den samlede ammoniakemission fra 6408 kg NH₃-N/år i nudrift (tillæg 1, 2022) til 6282 NH₃-N/år i ansøgt drift. Der sker ingen ændring / udvidelse af produktionsarealet.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden 07-05-2023 til 31-05-2023. Herning Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet til afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har meddelt tillæg 2 til §16a miljøgodkendelsen til at opføre to gyllebeholdere på hver 2500 m³ til husdyrbruget på Brunbjergvej 5, 7400 Herning. Tillægget er givet i medfør af § 16a, stk. 4 i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 01-06-2023. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 29-06-2023.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

² Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520, 2019-05-01, med efterfølgende ændringer.

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 2225, 27-11-2021, med efterfølgende ændringer.

⁴ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29, med senere ændringer.



Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Peter Refsgaard
Miljøsagsbehandler
Herning Kommune,
Teknik og Miljø, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen:

Ansøger

- Skibbildvej 100, 7400 Herning

Rådgiver firmanavn

- SAGRO I/S, konsulent Karen V. Thomasen

Omboende og andre, som får udkastet til tillæg 2 til miljøgodkendelsen i høring

Modtageradresse	Postnr	Bynavn
Albækvej 48	7400	Herning
Albækvej 48	7400	Herning
Albækvej 52	7400	Herning
Brunbjergvej 1	7400	Herning
Brunbjergvej 3	7400	Herning
Brunbjergvej 3	7400	Herning
Brunbjergvej 5	7400	Herning
Brunbjergvej 6	7400	Herning
Brunbjergvej 6	7400	Her- ning
Brunbjergvej 6	7400	Her- ning
Skibbildvej 100	7400	Her- ning
Skibbildvej 102	7400	Her- ning
Skibbildvej 102	7400	Her- ning
Solskovvej 3	7400	Her- ning
Solskovvej 3	7400	Her- ning

Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §84

Ansøger

- Skibbildvej 100, 7400 Herning

Rådgiver firmanavn

- SAGRO I/S, konsulent Karen V. Thomasen

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet



- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Dansk Ornitologisk Forening
- Friluftsrådet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Aktive Fritidsfiskere i Danmark

Andre:

- Herning Museum
- Styrelsen for Patientsikkerhed



Oversigt over bilag

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2: vilkårsoversigt, oversigt over gældende og ophævende vilkår fra miljøgodkendelsen fra 2018 og til-læg 1 fra 2022.

Ansøgning om tillæg til ændring af gylletank på Brunbjergvej 5

Ejer, Niels Haunstrup, Skibbildvej 100, 7400 Herning har fået en miljøgodkendelse til Brunbjergvej 5 i 2018 og efterfølgende et tillæg i september 2022. I den forbindelse blev der søgt om en ny gylletank på 5.000 m³. I forbindelse med detailplanlægning til byggeriet er det besluttet at det i stedet for vil være mere optimalt at bygge to tanke á 2.500 m³ på samme placering. Ligeledes er detailplanlægningen af den nye stalds indretning gået i gang og det er vurderet at dybstrøelsesarealet skal reduceres til gengæld for mere fast drænet gulv, mens det totale staldareal bevares. Derfor søges om tillæg til miljøgodkendelsen.

Idet det er en meget lille ændring og der sker et mindre fald i påvirkningen af natur og naboer, henvises til miljøkonsekvensrapporten, som blev udarbejdet i september 2022. Ændringer i forhold til denne er beskrevet nedenfor.

Ikke teknisk resume

Ejer af Brunbjergvej 5, Niels Haunstrup ønsker at ændre sin tilladte gylletank på 5.000 m³, som endnu ikke er opført, til to tanke á 2.500 m³. Tankene får samme placering vest for den ene kostald. Derudover ønskes en ændring i den nye kostald, så arealet med dybstrøelse reduceres og tilsvarende øges arealet med fast drænet gulv, mens det totale staldareal er uændret.

Der er ingen ændringer i lugtgener som følge af ændringen.

Ammoniakfordampningen er faldende og nedfaldet på omkringliggende arealer er uændret eller faldende.

Der sker ingen ændringer i støv, støj, fluer eller transporter, da produktionen er uændret i forhold til godkendelsen fra september 2023.

Det landskabelige indtryk ændres ikke væsentlig. Gylletankene placeres op ad eksisterende bygninger og fremstår som et samlet hele. Ændringen i kostaldens indretning kan ikke ses udefra.

Afstandskrav er overholdt.

BAT-krav er overholdt.

Produktionsanlæg og beskrivelse

I tabel 1 ses oversigt over ejendommens opbevaringslagre til flydende husdyrgødning i fremtidig produktion. De to nederste tanke er de ønskede nye tanke.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gylletank stor	Flydende	Bygget i 1994. Beholderkontrol i 2014. Kapacitet på 1830 m3.	Bygget efter datidens byggeblad. Teltdug.		467
Gylletank lille	Flydende	Bygget i 1982. Kontrol i 2008. Kapacitet 620 m3.	Bygget efter datids gældende byggeblad. Naturligt flydela g.		148
Møddingsplads	Fast				412
Gylletank 2023 I	Flydende	2500 m3 tank . Ca. 4 m dyb			628
Gylletank 2023 II	Flydende	2500 m3. Ca. 4 m dyb.			627

Tabel 1 Oversigt over lagre til flydende husdyrgødning i fremtidig produktion

I tabel 2 ses en oversigt over staldene i ansøgt drift, hvor eneste ændring er indretning i Ny kostald 2021.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald 2	1183	Naturlig ventilation	6 m	(#594226) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	145
				(#594225) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	585
Kostald 1	1083	Naturlig ventilation	6 m	(#594232) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	540
Kostald 3	3611	Naturlig ventilation	6 m	(#594233) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2230
Ny kostald 2021	3621	Naturlig ventilation	6 m	(#594236) Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	2300
				(#594235) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	125
Sum						5925


Tabel 2 Oversigt over stalde i ansøgt drift

I figur 1 ses en oversigt over placeringen af de to nye tanke Gylletank 2023 I og Gylletank 2023 II. Den tank som hedder Ny gylletank er den tank på 5.000 m3, som sløjfes i dette tillæg og erstattes af to nye mindre tanke på 2x2.500 m3. Kapaciteten er således uændret.

I figur 2 ses en oversigt over produktionsarealerne.




Figur 1 Situationsplan over lagre og stalde



Figur 2 Produktionsarealer i ansøgt drift

Afløbsforhold

Eneste ændring i forhold til sidste godkendelse er lidt ændrede gyllerør til nye tank. Se figur 3.



Figur 3 Afløbsplan

Landskab og planforhold

Der er ingen ændringer i forhold til ejendommens placering i forhold til diverse udpegninger og fredninger.

Der sker ingen større ændringer i det landskabelige indtryk og tankene er knap synlige. De kan kun svært ses fra Brunbjergvej. Tankene er afskærmet af læhegn mod vest og delvist mod nord samt stalde mod øst

Ammoniak og natur

Ammoniakemission som følge af ændringen er på 6.282 kg NH₃-N/år. Dette er et fald i forhold til godkendte drift på 126 kg NH₃-N/år.

I tabel 3 ses oversigt over ammoniakdepositionen på nærliggende natur i ansøgt drift samt den godkendte drift med gylletanken på 5.000 m³ (Nudrift). Det ses at depositionen er uændret eller faldende som følge af ændringen.

Dette fald betyder også at der ikke sker en merbelastning på natur og omgivende miljø som følge af tillægget.

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
§3 beskyttet hede m plejeplan nord	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	0,0	1,3
§3 eng nordvest	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,6	-0,1	2,2
§3 hede nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	0,3
§3 mose syd II	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Ovstrup hede	Kategori 1	Ansøger	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2, Nordøst	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2, Syd	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Kategori 2, NV	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
§ 3 Mose, SØ	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
§ 3 Hede; N	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	1,0	0,0	1,3

Tabel 3 Oversigt over ammoniakdeposition til naturområder

Lugt

Der er ingen stigninger i lugt, da husdyrgødningslagre ikke indgår i modellen for lugtberegning og lugtindex er ens for dybstrøelse og fast drænet gulv. Lugtkravene til omkringboende er således stadigvæk overholdt, som det ses i tabel 4.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Brunbjergvej 3	0	FMK	135,5	135,5	298,6	Ja
 Brunbjergvej 6	0	FMK	135,5	135,5	529,3	Ja
 Skibbildvej 102	0	FMK	135,5	135,5	409	Ja
 Albækvej 34	0	NY	471,9	471,9	1831,4	Ja
 Skibbildvej 103	0	NY	471,9	471,9	895,8	Ja
 Skibbildvænget 13	0	NY	471,9	424,7	1154,9	Ja
 Havnstrup By, Havnstrup	0	NY	666,9	633,6	1154	Ja

Tabel 4 Lugtberegninger

BAT

BAT-kravet er overholdt. Der lægges frivilligt låg på den ene gylletank, men dette er ikke et BAT-krav.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	5564	799	6362
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	5564	673	6237
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	125
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 5 BAT-beregning

Med venlig hilsen

Karen V. Thomasen

Miljørådgiver

Mail kvt@sagro.dk | Direkte tlf. [96 29 69 32](tel:96296932) | Mobil [+45 40 11 65 50](tel:+4540116550)



Nupark 47 | 7500 Holstebro

Tlf. 70 21 20 40 | info@sagro.dk | sagro.dk

Bilag, oversigt over ophævende og gældende vilkår fra §16a miljøgodkendelse fra 2018 samt tillæg 1 fra 2022

Vilkårsoversigt miljøgodkendelse 2018

Vilkår for drift og indretning	
1.	Vilkårene i denne miljøgodkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når husdyranlægget er taget i brug.
2.	Miljøgodkendelsen bortfalder, helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år fra datoen for meddelelse.
3.	Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: – Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. – Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne
4.	Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold: – Ejerskifte af virksomhed – Indstilling af driften for en længere periode
5.	Gyllebeholderen i det åbne land skal fjernes, når den ikke længere anvendes til opbevaring af gylle eller affald til jordbrugsformål.
6.	Med denne miljøgodkendelse ophæves § 12 miljøgodkendelsen af 8. december 2015.

Som følge af vilkår 1 bortfalder den del af miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse.

Vilkår stalde og produktioner	
7.	Det samlede produktionsareal i Ny kostald er på 75,1 % af de 3.877 m ² , svarende til 2.910 m ² .
8.	Det samlede produktionsareal i Kostald 1 er på 74,4 % af de 1.042 m ² , svarende til 775 m ² .
9.	Det samlede produktionsareal i Kostald 2 er på 73,0 % af de 1.212 m ² , svarende til 885 m ² .
10.	Det samlede produktionsareal i Tilbygning er på 99,1 % af de 109 m ² , svarende til 108 m ² .
11.	Det samlede produktionsareal i Ny kviestald er på 100,0 % af de 439 m ² , svarende til 439 m ² .
12.	Der må ikke opstaldes dyr i staldafsnittet Kalvehytter.
13.	Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:

Vilkår ammoniakreducerende miljøteknologi	
14.	I den nye kostald med produktionsarealet på 2.910 m ² er der valgt "Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajle afløb". a) Skrabe anlægget skal være i drift fra det øjeblik, hvor der indsættes dyr i stalden.

- b) Skrabeanlægget skal skrabe staldgulvet mindst hver 2. time døgnet rundt.
- c) Skrabeanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning.
- d) Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget og forevises på Herning Kommunes forlangende. Skraberens skal være forsynet med timer.

15. Tør dybstrøelsesstald

I dybstrøelsesstalde skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmatten altid er tør i overfladen.

Vilkår ensilageplads og - stakke

16. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå fem år, før ensilage igen må placeres på samme sted.

Vilkår vaskeplads og afledning af vaskevand

17. Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder.

Vilkår gødningsopbevaring

18. Markstakke må ikke placeres inden for 100 meter fra ikke-landbrugspligtige naboer/landbrugspligtige naboer.

Vilkår gyllehåndtering

19. Den lille gylletank må maksimalt have et overfladeareal på 148 m².
20. Den store gylletank må maksimalt have et overfladeareal på 467 m².
21. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
22. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af husdyrgødning undgås.
23. Pumpning af gylle fra stalde til gyllebeholder skal ske indenfor tidsrummet klokken 07.00 til 17.00.

Vilkår for uheld og driftsforstyrrelser

24. Beredskabsplanen skal være let tilgængelig og synlig for de ansatte og øvrige, der færdes på ejendommen.

25. Beredskabsplanens indhold skal udleveres til evt. indsatsleder/miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand, ol.

Vilkår tankning af brændstof

26. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Vilkår for energieftersyn

27. Der skal på ejendommen foretages et energieftersyn af et energiselskab eller konsulent, hvor de energiforbrugende processer i ejendommen gennemgås.

28. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag.

29. Rapporten skal senest den 31. august 2018 og inden byggeriet påbegyndes indsendes som kopi til tilsynsmyndigheden.

Vilkår for skadedyrsbekæmpelse

30. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Vilkår for renholdelse

31. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene.

Vilkår for støj

32. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden¹ inden for den pågældende periode:

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

¹ Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid kombineret med middelværdien over tid.

Vilkår for vibration og rystelse

33. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i **Error! Reference source not found.**

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

34. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Vilkår for udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener

35. Hvis Herning Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj, lugt, støv, rystelser og/eller lysgener er velbegrundede, skal husdyrbruget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune.
36. Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Vilkår for reparation og vedligehold

37. Det skal ved tilsyn dokumenteres, at der føres kontrol, udføres reparationer og vedligehold af gyllepumper, forsyningssystemer til vand og foder, og transportudstyr.
38. Skrabe anlæg, varmegenindvinding, mælkekøleanlæg skal kontrolleres af autoriseret firma 1 gang årligt, således at anlægget altid kører energimæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Ved tilsyn skal kvittering for serviceeftersyn fremvises.

Vilkårsoversigt tillæg 1, 2022

Vilkår for drift og indretning

- Vilkårene i tillæg 1 til § 16a miljøgodkendelsen meddelt den 30. maj 2018, skal hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når den nye stald eller gyllebeholder er taget i brug.
- Med tillæg 1 ophæves følgende vilkår fra § 16a miljøgodkendelsen, meddelt den 30. maj 2018: Vilkår 7-13 og vilkår 27-29

Som følge af vilkår 1 bortfalder den del af tillæg 1 til miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse.

Vilkår for stalde og produktioner

- Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udeglændt	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Kostald 2	1183	Naturlig ventilation	6 m	(#476674) Flexgruppe: Alle kvæg: Dybstrøelse	0	145
				(#476672) Malkekoer, kvier og stude: Senestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	585 61,7 %
Kostald 1	1083	Naturlig ventilation	6 m	(#476678) Malkekoer, kvier og stude: Senestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	540 49,9 %
Kostald 3	3611	Naturlig ventilation	6 m	(#476681) Malkekoer, kvier og stude: Fast drænet gulv med skraber og ajelefløb	0	2230 61,8 %
Ny kostald 2021	3621	Naturlig ventilation	6 m	(#476956) Malkekoer, kvier og stude: Fast drænet gulv med skraber og ajelefløb	0	1950 59,0 %
				(#476955) Flexgruppe: Alle kvæg: Dybstrøelse	0	550
						6000

(Tallet i procent angiver andelen af produktionsarealet i forhold til staldafsnittets samlede størrelse)

Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi

- I staldafsnit med dybstrøelse samt kalvebokse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
- Inden de nye dybstrøelsesafsnit tages i brug, skal der etableres afløb eller pumpeump.
- I eksisterende stalde med dybstrøelse, skal der være et afløb eller pumpeump. Hvis der ikke er et afløb eller en pumpeump i stalden, så skal dette etableret inden den 23. december 2022.
- Husdyrgødning**
 - Gyllebeholder ~~Ny gylletank~~ må maksimalt have en overflade på 1.256 m²
 - Der må maksimalt bruges 400 m² af møddingspladsens overfladeareal til opbevaring af kompost/gødning/dybstrøelse.
- Fast drænet gulv**
I staldafsnit (Ny kostald 2021) gælder følgende:
 - Gulve, støbt på stedet, være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod gulvmidte.
 - Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod gulvmidte.
 - Gulvet skal være udført med ajelefløb.
 - Lysningsarealet til ajelefløb / gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af det samlede gangareal i staldafsnittet.
- Krav til hyppighed af skrabning af fast drænet gulv**

- a) I staldafsnit (Ny kostald 2021), fast drænet gulv, skal der, i gangarealet, etableres stationært skrabe anlæg
- b) Der skal foretages skrabninger af gangarealet hver anden time, døgnet rundt.
- c) I de perioder, hvor køerne evt. er på græs, skal der ikke foretages skrabninger.
- d) Skraberens skal være forsynet med timer.
- e) Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
- f) Enhver type af driftstop af skrabe anlægget, over 24 timer, skal noteres i driftsjournalen, sammen med årsagen hertil.

10. Egenkontrol fast overdækning

- a) Der skal føres en logbog for gyllebeholderen i det åbne land med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i perioden mellem to samlede miljøtilsyn og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- b) Rapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.