



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Statoil Refining Denmark A/S
Melbyvej 17
4400 Kalundborg

Virksomheder
J.nr. MST-1270-02415
Ref. KIGNI/PERBE
Den 26. februar 2018

Vilkårsændring - Midlertidig lempelse af støjvilkåret

MILJØGODKENDELSE

VILKÅRSÆNDRING

For:

STATOIL REFINING DENMARK A/S

Melbyvej 17
4400 Kalundborg

Matrikel nr.:

1a og 2a Melby By, Årby
1bl Lerchenborg Hovedgård, Årby
75nf og 87 Kalundborg Markjorder

CVR-nummer:

29975884

P-nummer:

1012707823

Listepunkt nummer:

Bilag 1, pkt. 1.2: Raffinering af
mineralolie og gas

J. nummer:

MST-1270-02415

Vilkårsændringen omfatter:

Midlertidig lempelse af støjvilkåret i forbindelse med midlertidige aktiviteter på raffinaderiet henblik på at rengøre procesudstyr ind- og udvendigt i perioden 10. april 2018 til 26. april 2018.

Dato: 26. februar 2018

Godkendt: Kirsten Grahn Nielsen / Per Bech

Annonceres torsdag den 1. marts 2018
Klagefristen udløber tirsdag den 3. april 2018
Søgsmålsfristen udløber den 1. september 2018
Godkendelsen udløber den 5. maj 2018

På grundlag af oplysningerne i bilag A og C, ansøgning om tidsbegrænset miljøgodkendelse af udvidet tidsrum for støjende aktiviteter, godkender Miljøstyrelsen hermed en midlertidig lempelse af støjvilkåret i perioden 10. april 2018 til 26. april 2018 i forbindelse med nedlukning af visbreaker anlægget på raffinaderiet i foråret 2018.

Lempelsen betyder, at støjbidraget i referencepunkt R2 midlertidigt må være op til 55 dB(A) mod normalt 47 dB(A) i tidsrummet 18 – 22 på hverdage samt lørdage i tidsrummet 14 – 20.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven¹.

Vilkårsændringen

Vilkår E1 i miljøgodkendelse (revurdering) af 20. december 2013 ændres fra:

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i referencepunkterne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

- 1 Det nordvestlige hjørne ved krydset mellem Asnæsvej og Melbyvej
- 2 Enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby
- 3 Asnæsskovvej ved skel til herregården Lerchenborg vest for raffinaderiet
- 4 Frit felt ved boligen Lerchenborgvej nr. 107
- 4a Frit felt ved boligen Lerchenborgvej nr. 110
- 5 Frit felt ved Lynglodden nr. 3
- 6 Frit felt ved nordskel til ejendommen Melbygade 22

	Kl.	Referen- cetids- rum (Timer)	Referencepunkter						
			R1	R2	R3	R4	R4a	R5	R6
Mandag-fredag	07-18	8	55	55	55	55	55	55	55
Lørdag	07-14	7	55	55	55	55	55	55	55
Lørdag	14-22	4	47	47	53	45	45	41	46
Søn- & helligdage	07-22	8	47	47	53	45	45	41	46
Alle dage	18-22	1	47	47	53	45	45	41	46
Alle dage	22-07 ¹⁾	0,5	47	47	53	45	45	41	46

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.

Maksimalværdi	22-07	-	55	55	55	55	55	55	55
---------------	-------	---	----	----	----	----	----	----	----

1) Dog skal der på dampreduktionsanlægget etableres støjdæmpende foranstaltninger, så støjkrav på 35 dB overholdes om natten ved nærmeste bolig.

Områderne fremgår af bilag B. Grænserne gælder i 1½m højde ved facaden og i en højde svarende til midtpunktet af de øverste vinduer.

Lavfrekvent støj og infralyd

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum og lign.	kl. 07-18	25	85
	kl. 18-07	20	85
Kontorer og lign. støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i Virksomheder	Hele døgnet	35	90

Vibrationer

Erhvervsbebyggelse	85
---------------------------	----

Vibrationer fra virksomheden må ikke overstige nedenstående grænseværdier i naboområderne. ”

Anvendelse	KB-vægtet accelerationsniveau, L_{1w} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80

til:

Driften af virksomheden må i **perioden fra og med 10. april 2018 til og med 26. april 2018** ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i referencepunkterne overstiger nedenstående

grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

- 1 Det nordvestlige hjørne ved krydset mellem Asnæsvej og Melbyvej
- 2 Enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby
- 3 Asnæsskovvej ved skel til herregården Lerchenborg vest for raffinaderiet
- 4 Frit felt ved boligen Lerchenborgvej nr. 107
- 4a Frit felt ved boligen Lerchenborgvej nr. 110
- 5 Frit felt ved Lynglodden nr. 3
- 6 Frit felt ved nordskel til ejendommen Melbygade 22

	Kl.	Referencetidsrum (Timer)	Referencepunkter						
			R1	R2	R3	R4	R4a	R5	R6
Mandag-fredag	07-18	8	55	55	55	55	55	55	55
Mandag-fredag	18-22	1	47	55	53	45	45	41	46
Lørdag	07-20	7	55	55	55	55	55	55	55
Lørdag	20-22	4	47	47	53	45	45	41	46
Søn- & helligdage	07-22	8	47	47	53	45	45	41	46
Alle dage	22-07 ¹⁾	0,5	47	47	53	45	45	41	46
Maksimalværdi	22-07	-	55	55	55	55	55	55	55

1) Dog skal der på dampproduktionsanlægget etableres støjdæmpende foranstaltninger, så støjkrav på 35 dB overholdes om natten ved nærmeste bolig.

Områderne fremgår af bilag B. Grænserne gælder i 1½m højde ved facaden og i en højde svarende til midtpunktet af de øverste vinduer.

Lavfrekvent støj og infralyd

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtrykniveau (10-160Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum	kl. 07-18	25	85

og lign.	kl. 18-07	20	85
Kontorer og lign. støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Øvrige rum i Virksomheder	Hele døgnet	35	90

Vibrationer

Vibrationer fra virksomheden må ikke overstige nedenstående grænseværdier i naboområderne.

Anvendelse	KB-vægtet accelerationsniveau, L_{1w} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet), Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 Kontorer, undervisningslokaler o.l.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Sagens oplysninger

STATOIL REFINING DENMARK A/S har den 6. november 2017 søgt om ændring af støjvilkåret i virksomhedens miljøgodkendelse af 20. december 2013.

Baggrunden for ansøgningen er, at der i perioden 10. april-26. april 2018 er planlagt en nedlukning af visbreaker anlægget på Statoil raffinaderiet i Kalundborg, hvor procesudstyr skal rengøres indvendig og udvendig. I den forbindelse, kan der forekomme støjgener fra spuleplads, hvor der anvendes højtryksspuling til processen.

For at begrænse perioden med støjgener mest muligt, søges der om mulighed for at udføre arbejdet efter kl 18 på hverdage indtil kl.22.

Støjbelastningen fra aktiviteten forventes at kunne overholde et støjvilkår på 55 dB(A). Det svarer til, hvad der er fastsat i virksomhedens Miljøgodkendelse i tidsrummet 7-18 på hverdage (mandag – fredag), ved referencepunkt R2 (enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby), der er nærmeste nabo til spulepladsen. I tidsrummet fra 18-22 på hverdage, er støjvilkåret i godkendelsen fastsat til 47 dB(A).

Statoil har endvidere oplyst, at der vil ske orientering af naboerne. De nærmeste naboer vil blive orienteret pr. brev. Derudover vil der komme en orientering om nedlukningen i Nordvestnyt (og evt. andre lokale ugeblade). Endelig vil Kalundborg kommune blive orienteret.

Kommunens udtalelse

Det er Kalundborg Kommunes vurdering, at rengøringsaktiviteterne på spulepladsen ikke er omfattet af kommunens forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter. De støjende aktiviteter i forbindelse med service og vedligeholdelse af procesudstyret vurderes at være reguleret af virksomhedens miljøgodkendelse med Miljøstyrelsen som godkendelses- og tilsynsmyndighed.

Kalundborg Kommune anbefaler, at virksomheden inden arbejdet påbegyndes skriftligt orienterer de omkringboende om arbejdet, f.eks. ved husstandsomdelte meddelelser. Informationsmaterialet bør indeholde oplysninger om arbejdets karakter, varighed, tlf.nr. på kontaktperson og oplysninger om hvilke gener, der kan forekomme. Orienteringen bør ske i god tid og senest 1 uge før, at arbejdet påbegyndes.

Miljøteknisk vurdering

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte vil kunne imødekommes, da det drejer sig om en relativt begrænset periode og en relativt begrænset lempelse (fra 47 dB(A) til 55 dB(A)). Herunder, at det vil være hensigtsmæssigt at minimere perioden med mulighed for støjgener mest muligt, også selvom det betyder, at perioden, hvor der må støjes op til 55 dB(A), udvides fra klokken 18 til klokken 22 på hverdage og fra klokken 14 til 20 om lørdagen.

FORHOLDET TIL LOVEN

Lovgrundlag

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven².

Listepunkt

Statoil Refining Denmark A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens³ bilag 1, pkt. 1.2: Raffinering af mineralolie og gas

Revurdering

Vilkårsændringen er midlertidig og er derfor ikke omfattet af revurdering.

VVM-bekendtgørelsen

Vilkårsændringen er ikke omfattet af VVM-reglerne.

Habitatdirektivet

Statoil Raffinaderi er beliggende ca. 3,5 km øst for det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde. Der er tale om Natura 2000-område N166, Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Natura 2000-området omfatter EF-Habitatområde H195, Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord.

Statoil er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.

Vilkårsændringen vil ikke medføre en påvirkning af Natura 2000 området.

² Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017.

³ Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.

Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne godkendelse gælder følgende påbud fortsat:

- Påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport af 18. august 2017
- Påbud om nye vilkår vedr. emissionsgrænseværdier til luft og for egenkontrol af 4. juli 2016
- Miljøgodkendelse til etablering af 2 stk. naturgasfyrede kedler, 17. november 2017
- Miljøgodkendelse til renovering af tank 1303, 17. maj 2017
- Miljøgodkendelse til ny tank 1304, 23. januar 2017
- Miljøgodkendelse til nybygning af tank 1318, 22. februar 2016

Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Kalundborg Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald.

Liste over sagens akter

1. Ansøgning fra Statoil Refining Denmark A/S af 6. november 2017
2. Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til udledning af spildevand af 20. december 2013
3. Supplerende ansøgning af 7. februar 2018

Offentliggørelse og klagevejledning

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.

Miljøgodkendelsen

Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 3. april 2018.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen.

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Kalundborg Kommune

Med venlig hilsen

Kirsten Grahn Nielsen

Tlf.: 72 54 43 57

Mail: kigni@mst.dk

BILAG

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring

Bilag B: Kort over referencepunkt – støj, og spulefelt

Bilag C: Supplerende ansøgning om midlertidig lempelse af støjvilkår

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring



Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Tilknyttet myndighed

Kalundborg Kommune

Indsendt af

Søren Alrup Ellegaard
Melbyvej 10
4400 Kalundborg

E-mail: dsen@statoil.com

Telefon 59577753

CVR / RID CVR:29975884-RID:99284922

Indsendt: 27-10-2017 14:35

BOM-nummer: MaID-2017-1685

Indsendelse nr.: 1

Fase: Ansøgning

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: Melbyvej 17, 4400 Kalundborg

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Ansøgningstyper Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Virksomheder STATOIL REFINING DENMARK A/S, CVR: 29975884, P-nr.: 1012707823

Adresser Melbyvej 17, 4400 Kalundborg

Ansøgere

Søren Alrup Ellegaard
Melbyvej 10
4400 Kalundborg
E-mail: dsen@statoil.com
Telefon: 59577753

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
◦ Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	1
Ansøger og ejerforhold	1
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	2
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	2
Beskriv det ansøgte projekt	3
Er din virksomhed en risikovirksomhed?	3
Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold	3
Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer	4
Risikovirksomhed: Risiko aktivitet	4
Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser	4
Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation	4
Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold	4
Basistilstandsrapport	4
Andre relevante oplysninger	4
Tidligere indsendelser	5

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen

Bilag med versionskode	Refereret fra
2017 Støjansøgning 2018.docx SHA1:E0858C657BA6D24CB99D0EC1F237AF15B0E621BE	Beskriv det ansøgte projekt

Oversigt over dokumentation pr. fase

Som del af ansøgningen

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x		x	Beskriv det ansøgte projekt
x			Er din virksomhed en risikovirksomhed?
x			Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold
x			Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer
x			Risikovirksomhed: Risiko aktivitet
x			Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser
x			Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation
x			Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold
x	x		Basistilstandsrapport
x			Andre relevante oplysninger

Angiv CVR og P-nummer

CVR-nummer

29975884 - STATOIL REFINING DENMARK A/S

P-nummer

1012707823 - STATOIL REFINING DENMARK A/S

Melbyvej 17
4400 Kalundborg

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Statoil Refining Denmark A/S

Vejnavn	Melbyvej
Vejnummer	17
Postnummer	4400
By	Kalundborg
Virksomhedens navn	Statoil Denmark Denmark A/S
Vejnavn	Melbyvej
Vejnummer	17
Postnummer	4400
By	Kalundborg
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Søren Alrup Ellegaard
Vejnavn	Melbyvej
Vejnummer	10
Postnummer	4400
By	Kalundborg
Telefonnummer	59577753
Mailadresse	kal-myndighed@statoil.com
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 1.2, Energianlæg, Raffinering

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej [Kode: false]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej [Kode: false]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]

Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til affald?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Ansøgning vedrørende udvidet tidsrum for støjende aktivitet, i forbindelse med midlertidige anlægsaktiviteter ved Statoil Refining Denmark A/S.

I perioden 10.april til 26.april 2018 er der planlagt en nedlukning af Visbreaker anlægget, hvor proces udstyr skal rengøres indvendig og udvendig. I den forbindelse, kan der forekommestøjgener fra spuleplads, hvor der anvendes højtryksspuling til processen. For at begrænse perioden med støj fra denne aktivitet, ansøges der herved om dispensation til udførelse af arbejdet efter kl.18 i hverdage indtil kl. 22 i henhold til "Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsktæviteter" fra Kalundborg Kommune.

Støjbelastningen fra aktiviteten forventes at overholde støjvilkår på 55 dB(A), fastsat i Virksomhedens Miljøgodkendelse i tidsrummet 7-18, ved referencepunkt R2 (enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby), der er nærmeste nabo til spuleplads. I tidsrummet 18-22 på hverdage, er støjvilkår fastsat til 47 dB(A).

Sammenfatning:

Der anmodes om dispensation til udførelse af midlertidige aktiviteter med risiko for overskridelse af støjvilkår i referencepunkt R2, i tidsrummet 18-22 i perioden 10.april til 26.april 2018.

Med venlig hilsen

Statoil Refining Denmark A/S

Søren Alrup Ellegaard

Bilag

[2017_Støjansøgning_2018.docx](#)

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Markeret ikke relevant:

Der indgår ikke farlige stoffer i denne ansøgning.

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold	Søren Alrup Ellegaard
Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig	MPR - SSU - PM - KAL (Kalundborg)
Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold	59577753

Eventuelle yderligere bemærkninger

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer

Stofnavn/kategori	Cas nummer	Årlig mængde (kg/år)	Bemærkninger
Ingen		0	

Risikovirksomhed: Risiko aktivitet**Redegørelse:**

Ingen risiko aktivitet, Højtryksspuling af udstyr.

Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser**Redegørelse:**

Nej, ingen virksomheder i nærhed som kan forværre større større uheld

Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation**Redegørelse:**

Ikke aktuelt for denne ansøgning om dispensation.

Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold**Redegørelse:**

Ikke aktuelt for denne ansøgning om dispensation.

Basistilstandsrapport**Redegørelse:**

Ikke aktuelt for denne ansøgning om dispensation.

Andre relevante oplysninger**Redegørelse:**

Ingen yderligere relevante oplysninger

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Bilag B: Kort over placering af spulefelt og R2



Bilag C: Supplerende ansøgning om midlertidig lempelse af støjvilkår

Kirsten Grahn Nielsen

Fra: Søren Alrup Ellegaard <dsen@statoil.com> på vegne af GM Statoil Kalundborg Relations <kal-myndighed@statoil.com>
Sendt: 7. februar 2018 10:29
Til: Kirsten Grahn Nielsen; Per Bech
Cc: Morten Thomsen; Annette Munch
Emne: Status på ansøg om udvidet tidsrum for midlertidig støjende aktiviteter
Kategorier: Journaliseret

Hej Kirsten og Per

Med henvisning til sag i Byg og Miljø med nr. 2017-000520, hvor der er søgt om udvidet tidsrum for midlertidig støjende aktiviteter i forbindelse med planlagt nedlukning af Vis-breaker anlægget i april 2018, bedes Miljøstyrelsen venligst give en status på sagen. Miljøstyrelsen bedes udover den vedlagte redegørelse også medtage om tidsperioden for midlertidige støjende aktiviteter på lørdage kan udvides til at gælde fra 07:00 til 20:00 op til 55 dB (A), gældende for reference punkt R2.

Vedlagt kopi af sagens redegørelse fra Byg og Miljø nr. 2017-000520

Redegørelse:

Ansøgning vedrørende udvidet tidsrum for støjende aktivitet, i forbindelse med midlertidige anlægsaktiviteter ved Statoil Refining Denmark A/S.

I perioden 10.april til 26.april 2018 er der planlagt en nedlukning af Visbreaker anlægget, hvor proces udstyr skal rengøres indvendig og udvendig. I den forbindelse, kan der forekommestøjgener fra spuleplads, hvor der anvendes højtryksspuling til processen. For at begrænse

perioden med støj fra denne aktivitet, ansøges der herved om dispensation til udførelse af arbejdet efter kl.18 i hverdage indtil kl. 22 i henhold til "Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter" fra Kalundborg Kommune.

Støjbelastningen fra aktiviteten forventes at overholde støjvilkår på 55 dB(A), fastsat i Virksomhedens Miljøgodkendelse i tidsrummet 7-18, ved referencepunkt R2 (enkeltliggende landejendom på sydsiden af Melby Strandvej syd for Melby), der er nærmeste nabo til spuleplads. I tidsrummet 18-22 på hverdage, er støjvilkår fastsat til 47 dB(A).

Sammenfatning:

Der anmodes om dispensation til udførelse af midlertidige aktiviteter med risiko for overskridelse af støjvilkår i referencepunkt R2, i tidsrummet 18-22 i perioden 10.april til 26.april 2018.

Venlig hilsen
Søren Ellegaard

Best regards,

Søren Alrup Ellegaard
Sr Engineer Environment & Climate
SSU PM KAL
Statoil Refining Denmark A/S

Mobile: 40208779
Telephone: +45 59577753
Email: dsen@statoil.com

Visitor address: Melbyvej 17, Denmark
Incorporation number: 29975884
www.statoil.com

Please consider the environment before printing this e-mail.

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is