




Kærsholm Diamantboring ApS
Rørdalsvej 240
9220 Aalborg Øst

13. maj 2019

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af Kærsholm Diamantboring ApS, Rørdalsvej 240, 9220 Aalborg Øst



Miljø, MEF

Miljø- og Energiforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
miljoeplan@aalborg.dk
www.aalborg.dk

Sagsnr.:
2018-011204

Init.: PIM /STS
EAN nr.: 5798003752150

Åbningstider:
Mandag - onsdage
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00

Send så vidt muligt elektronisk
post til Aalborg Kommune

Virksomhedens navn:	Kærsholm Diamantboring ApS
CVR-nummer:	28520069
P-nummer:	1004847248
Listepunkt	K206, K212 og K203
Matr. Nr.:	20 bg og 4000 m ² af 20 bc
Ejerlav:	Romdrup By, Romdrup
Adresse:	Rørdalsvej 240, 9220 Aalborg Øst
Virksomhedens ejer:	Kærsholm Diamantboring ApS
Ansøger:	Kærsholm Diamantboring ApS
Ejendommens ejer:	Kærsholm Diamantboring ApS

INDHOLDSFORTEGNELSE

side

Aalborg Kommunes afgørelse

1.1 Godkendelse med vilkår	3
1.2 Baggrund for sagen	5
1.3 VVM-screening	5
1.4 Offentliggørelse og klagevejledning	5

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag	7
2.2 Bilag til sagen	7
2.3 Partshøring	7
2.4 Aalborg Kommune, Miljøs bemærkninger	7

Vedlagte bilag

3.1 Oversigtstegning med indretning af pladsen	
--	--

1. Aalborg Kommunes afgørelse:

1.1 Godkendelse med vilkår:

Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 i miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, tillæg til godkendelse af Kærsholm Diamantboring ApS, listepunkt K06, K212 og K203.

K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³ bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

K203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 og K 212 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nævnte anlæg.

Tillægsgodkendelsen omfatter en udvidelse af hvilke affaldstyper virksomheden må modtage og behandle samt udvidelse af virksomhedens areal med 4000 m². Som ny affaldsart kan nævnes træ, som virksomheder ønsker at neddele. Virksomheden ønsker endvidere at kunne modtage asfalt med indhold af tjære, hvilket medfører, at virksomheden skal have godkendelse til at modtage farligt affald.

Virksomheden vil fremover bestå af 5000 m² med tæt belægning og 4000 m² med grus belægning.

Vilkår 9, 10, 25 og 36 i godkendelsen af 18. juli 2017 ændres og der indsættes et nyt vilkår 39, som kræver at virksomheden bliver til tilkoblet til offentlig kloak senest 24 måneder efter meddelelse af dette tillæg til miljøgodkendelse.

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder:

Affaldstype	Maksimalt oplag (tons)	EAK-kode	Belægning / opbevaring
Betonbrokker	10.000	170101	Ubefæstet/befæstet areal
Store Betonbrokker	10.000	170101	Ubefæstet/befæstet areal
Mursten/tegl	8.000	170107	Ubefæstet/befæstet areal
Blandet beton, tegl og mursten	10.000	170107	Ubefæstet/befæstet areal
Blandet beton, tegl og mursten indeholdende jord.	1000	170904	Befæstet areal
Asfalt uden indhold af tjære	5.000	170302	Befæstet areal
Asfalt med indhold af tjære	10.000	170301	Befæstet areal

10. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede områder. Oplagspladsen til asfalt med tjære (farligt affald) skal være indrettet og afmærket, således at den er tydeligt afgrænset fra det øvrige affald på pladsen.

25. Driftsjournal

Virksomheden skal føre en driftsjournal over:

Modtagelse, opbevaring, og behandling og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald

- Dato for modtagelse med angivelse af:
 - affaldstype/affaldsfraktion
 - oprindelsessted
 - transportør
 - mængden af affald
 - identifikationsnummer
 - aktuel opbevaringsplads på virksomheden
 - behandlingsmetode
 - dokumentation for indhold af eventuelle forurenende stoffer
- Registrering af fraført affald med angivelse af affaldsfraktion, mængde, navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er leveret.
- Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Registrering af øvrig egenkontrol

- Dato for og resultatet af den visuelle kontrol af tætte belægninger, befæstede arealer, opsamlingsbassiner og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.
- Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer og gulve, opsamlingsbassiner og særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

36. Der fremkommer og oplagres følgende affaldsfraktioner i forbindelse med sortering af beton fx sandwichelementer:

Affaldstype	Maksimalt oplag (tons)	EAK-kode	Opbevaring
Rockwool efter 1997	-		Container
Rockwool før 1997*			Container
Flamingo	-		Container
Jern	-		Container
PVC	75		Siloer
Plastic	75		Siloer
Trykimprægneret træ	-		Container
Træ	-		Container
Kabelrester			Container
Gips (uforurenet)	100	170802	Silo
Pap			Container
Jord			Container

* Rockwool fra før 1997 klassificeres som farligt affald.

39. Processpildevand (perkolat og regnvand) fra arealer med tæt belægning skal afledes til offentlig kloak senest 24 måneder efter meddelelse af dette tillæg til miljøgodkendelse. Indtil der er etableret tilslutning til kloak skal processpildevand, der ikke anvendes på pladsen, bortkøres til Aalborg Renseanlæg Øst.

1.2 Baggrund for sagen

Kærsholm Diamantboring ApS har søgt om udvidelse af virksomhedens areal og tilslutning til af modtage flere affaldstyper herunder asfalt med tjære, som vurderes at være farligt affald.

1.3 VVM - screening

Aalborg Kommune har ikke vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, da det er vurderet

at ændringen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til den VVM-screening, der blev foretaget i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse, der blev meddelt den 18. juli 2017.

1.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: <https://dma.mst.dk/>.

Annoncering af godkendelsen kan ses fra 13. maj 2019 til den 10. juni 2019.

Tillægsgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Hvor du også kan finde vejledning.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 10. juni 2019.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.

Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

2. Afgørelsens forudsætninger

2.1 Lovgrundlag

Kærsholm Diamantboring ApS må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven 1121 af 3. september 2018 ikke etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017, Godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 2, listepunkt K206, K212 og K203.

2.2 Bilag til sagen

1. Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse indsendt 6. februar 2018.
2. Supplerende oplysninger indsendt 4. marts, 30. april og 10. maj 2019.
3. Oversigtstegning med indretning af pladsen

2.3 Partshøring

Der blev foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden fra den 14. januar til den 4. marts 2019 og hos naboerne den 25. april 2019 til den 9. maj 2019.

2.4 Aalborg Kommune, Miljø's bemærkninger

Aalborg Kommune, Miljø og Plan har vurderet, at virksomheden ved etablering af fast belægning på pladsen kan modtage og nedknuse asfalt med og uden tjære. Det er dog vigtigt, at virksomheden holder asfalt med tjære adskilt fra de øvrige affaldsfraktioner på virksomheden, da asfalt med tjære er farligt affald og må ikke sammenblandes med asfalt uden tjære.

VVM

Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 11 b jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i medfør af lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. (VVM-bekendtgørelsen). Ændringen er optaget på bilag 2, punkt 13 a.

Aalborg Kommune, Miljø har vurderet, at ændringen ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udført VVM-screening af virksomhedens udvidelse.

Bemærkninger til vilkårene

Vilkår 9 skal sikre, at virksomheden ikke modtager andet affald eller større mængder end virksomheden er godkendt til. Det er især vigtigt, at virksomheden er opmærksom på at modtage bygnings- og anlægsaffald, som er miljøsaneret således, at virksomheden ikke modtager affald med PCB eller andre stoffer klassificeret som farligt affald.

Vilkår 10 skal sikre, at affaldet modtages og placeres korrekt på pladsen.

Vilkår 25 skal sikre, at virksomheden modtager de affaldstyper, som virksomheden er godkendt til. Endvidere skal registrering af egenkontrollen i driftsjournalen vise, at egenkontrollen bliver udført.

Vilkår 36 viser hvilke affaldsfraktioner, der fremkommer på virksomheden, når det modtagne affald er sorteret og nedknust.

Bemærk at rockwool skal sorteres i 2 fraktioner, da rockwool produceret før 1997 er klassificeret som farligt affald.

Vilkår 39 tilføjes da virksomheden udvider det befæstede areal til at være på ca. 5000 m², hvilket betyder, at der opsamles mere perkolat/regnvand fra pladsen. De nuværende bassiner kan ikke håndtere en 100 års regnhændelse, som er et krav, hvis virksomheden skal kunne håndtere alt sit processpildevand selv, der stilles derfor krav om tilslutning til offentlig kloak.

Området er i følge Spildevandsplanen spildevandskloakeret, hvilket betyder, at virksomhederne skal tilsluttes sig til det offentlige kloaksystem, hvis der fremkommer processpildevand fra virksomheden. Kloaksystemet er dog ikke etableret ud til virksomhedens matrikel endnu, hvilket betyder, at virksomheden får en frist på 24 måneder til at etablere tilslutning til offentlig kloak.

Venlig hilsen

Pia Mathiasen
Miljøsagsbehandler

9931 2417

Kopi til:
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland
senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalfdeling Aalborg:
dnaalborg-sager@dn.dk


DOF centralt
natur@dof.dk

DOF Aalborg
aalborg@dof.dk

NOAH
noah@noah.dk

Greenpeace:
info.dk@greenpeace.org

Danmarks Sportsfiskerforbund
post@sportsfiskerforbundet.dk



SAG: Kørsholm Diamantboring
Situationsplan
Udarb. RWS
Rev.2 - 26.02.2018