



Rapport for miljøtilsyn hos Vestbjerg Kærvej 16, 9380 Vestbjerg

Overordnede oplysninger

| Ejer | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Tilsynsdato | 23-11-2021 | | |
| Baggrund for tilsyn | Tilsyn husdyrgødn. hv.6. år - varslet | | |
| Telefon | 98296029 | CHR nr. | 32454 |
| Mobiltelefon | 20166029 | CVR nr. | 26690048 |
| E-mail | mail@danielsminde.dk | P. nr. | 1009205256 |
| Samkøring | | | |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Godkendelsestype | |
| Godkendelsesdato | |
| Tilladte dyreenheder | DE |
| Registrerede dyreenheder | 2,76 DE |

| | |
|-----------------|-------|
| Kategori | Ingen |
|-----------------|-------|

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

| Dato | Type | Status | Kommentar |
|------------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13-01-2016 | Aftale | Efterkommet | Ejer skal lukke grøft på modsatte side, så stykke af grøften mindre end 100 m til gyllebeholderen ikke er vandførende. |
| 20-09-2016 | Indskærpelse | Efterkommet | manglende beholderkontrol |
| 30-04-2020 | Indskærpelse | Efterkommet | Manglende beholderkontrol |
| 23-11-2021 | Aftale | Meddelt | Træer op ad gyllebeholderen skal fjernes. |
| 12-01-2022 | Indskærpelse | Meddelt | Der skal påføres en gyllelarm til gyllebeholderen. |

Bygningsoversigt

| Bygn.nr | Navn | Areal (m ²) | Bemærkning |
|---------|-------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 4 | Stald | 350 | I bygningen er der under 200m ² stald. |

Gældende tilladelser (dyrehold)

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Heste | Dybstrøelse | | | 20-05-2020 | |

Aktuel husdyrproduktion

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------|--------------------------------------------|-------|
| | | | | Flydende | Fast |
| Heste, 300 - mindre end 500 kg | Dybstrøelse | 8 | 2,76 | 0,00 | 61,47 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lugt | Ingen. |
| Dyreholdets sammensætning og størrelse | Der er 8 heste på ejendommen. Har en lejer der ejer 7 af de opstaldede heste. |
| Anvendelse af bygninger og stalde | Der er 12 hestebokse i alt. Målene svarer til det beskrevet i miljøtilladelsen. |
| Produktionsareal og gulvtyper | Dybstrøelse. |

Opbevaringsanlæg

Pladser

| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Dybstrøelse u. afløb | 01-01-1800 | 0 | 425 | | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|------------------|
| Møddingsplads, tæthed | Ok. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Møddingsplads, sidebegrænsning | Møddingplads er lavet i en tidligere plansilo. Der er bygget en bagvæg, da den oprindelige bagvæg var skrå. Der er sidebegrænsning på 3 sider og en randzone på mindst 2 meter på den sidste side. |
| Møddingsplads, afløb | Ok |
| Møddingsplads, overdækning | Som hovedregel skal alle typer fast gødning overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning. En undtagelse herfra er, at kravet ikke gælder for møddinger, hvor der dagligt tilføres gødning fra stalde, der blev etableret senest den 1. august 2019, med traditionelle staldsystemer baseret på fast staldgødning og ajle. |
| Møddingsplads, tag- og overfladevand | Ikke relevant. |
| Møddingsplads, øvrige | Foruden mødding fra staldene ligger der også ikke-brugbar ensilage på møddingen, fra virksomheden. Møddingspladsen er et teknisk anlæg og skal registreres i BBR. |
| Ensilage, øvrige | Ensilage opbevares i wrapballer. |

Beholdere

| Type | Byggedato | Kontrol-dato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækningstype | Bemærkning |
|----------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| Gyllebeholdere | 01-06-1995 | 10-07-2020 | 0 | 1.240 | Flydelag | Betonelement med kabler. |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gyllebeholder, tilstand | Ok. Træer tæt op ad gyllebeholderen skal fjernes, så rødderne ikke kan beskadige beholderen. |
| Gyllebeholder, dykket indløb | Ok. |
| Gyllebeholder, tilledning | Dykket indløb. |
| Gyllebeholder - barriere/alarm mm. | Gyllebeholderen har ingen gyllealarm på tilsynstidspunktet. |
| Gyllebeholder, beholderkontrol | Beholderkontrol er på nuværende tidspunkt hvert 5. år. Sidste beholderkontrol blev lavet i 2020. På tilsynet blev der snakket om hvorvidt den sløjfede grøft vest for gyllebeholderen kunne medføre at beholderkontrol blev ændret til hvert 10. år. Der blev oplyst at dette krævede flere undersøgelser. |
| Gyllebeholder, øvrige | Gyllebeholder udlejes til Svanens Maskinhus. |

Markstakke kompost

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar (antal udfyldes kun ved antal markstakke) | Antal |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Antal markstakke* | Ingen ved tilsynstidspunktet. | 0 |

Håndtering af sprøjtemidler

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påfyldning af sprøjte | Bruger ikke sprøjtemidler. Det eneste der bliver påfyldt sprøjterne er mælkesyrebakterier. |

Oplag af affald og olier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Håndtering og opbevaring, farligt affald | Spildolie afleveres til genbrug. Har ikke andet farligt affald. Opbevaringspladsen til olier og kemikalier skal være indrettet med tæt bund, der er resistent overfor de oplag der opbevares. Opbevaringspladsen skal indrettes således, at indholdet fra den største beholder, der opstilles på pladsen, kan tilbageholdes ved uheld – dvs. olie eller kemikalier må ikke kunne løbe i kloaksystemet eller ud på jorden. |
| Håndtering af klinisk risikoaffald | Dyrelæge håndterer klinisk risikoaffald. |
| Opbevaring af kadavere | DAKA afhenter. |
| Opbevaring af andet affald | Har containere til affald som bliver håndteret af Marius Pedersen. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | Nej |
| Vandforsyning | Er på offentlig vandforsyning. |
| Flue- og skadedyrsbekæmpelse | Bekæmper lidt selv, men ringer efter den kommunale ordning hvis der bliver et problem. |
| Olietanke | Har en olietank årgang 2002 på 1200L. Denne skal registreres i BBR. |
| Støjkilder | Ingen. |

Bæredygtighed

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klima- og energitiltag | Monterer løbende LED i de pærer der går. |
| Øvrige bemærkninger til bæredygtighed | Tænker bæredygtighed ind i produktionen af foder og sætter sig ind i nye metoder og teknologi. |